
SRES. DE:

DE: DPTO. DE ADQUISICIONES

ASUNTO: RESPUESTA A CONSULTA 1 Y 2) – L.P. N.º 13/2023 “ADQUISICION DE HASTA 10 (DIEZ) UNIDADES DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL USO COMO AMBULANCIAS DE TRASLADOS ESPECIALIZADOS EQUIPADAS Y PLOTEADAS”

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023

En el marco de la L.P. N° 13/23 “Adquisición de hasta 10 (diez) unidades de vehículos destinados al uso como ambulancias de traslados especializados equipadas y ploteadas”, se remite para conocimiento y consideración Respuesta a Consulta 1 Y 2) realizada por una firma interesada.

CONSULTA 1)

- PREGUNTA:

Quisiéramos consultarles lo siguiente respecto a la medidas solicitadas en el pliego de condiciones: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Punto 24 -“Dimensiones Exteriores, respecto al Alto”, aceptan una tolerancia 10% +/- ¿?

Punto 27 - “Dimensiones del área interior (de carga)”, aceptan una tolerancia 10% +/- ¿?

- RESPUESTA:

Acorde a lo planteado por el proveedor, se debe mantener lo establecido por el pliego de referencia

CONSULTA 2)

- PREGUNTA:

a) En el pliego de condiciones, solicitan la entrega no supere los 120 días, dado el proceso de fabricación de los furgones y luego el periodo de carrozado, se necesitaría un periodo mínimo de entre 180 a 210 días, para poder cumplir con las 10 unidades.

Sería posible modificar dicho plazo ?

b) En nuestro caso, por la gran aceptación del modelo Sprinter 316 CDI , tenemos por lo general un mayor demanda, de la cantidad de unidades que nos llegan, y por tanto es difícil que llegamos a tener en stock sin vender. Siempre entregamos unidades nuevas a producir. Vehículos que cumplen con la norma de emisión de gases (euro V), que entra en vigencia según la Ley, en el próximo mes de Mayo
Notamos que en el pliego , admiten unidades con fabricación de 2021 en adelante, esta correcto eso ?

• **RESPUESTA:**

a) Acorde a lo planteado por el proveedor, se debe mantener lo establecido por el pliego de referencia

b) La fabricación de unidades debe ser año 2022.


Andrea Pías
Directora
División Adquisiciones
A.S.S.E.