



ENMIENDA I

Se constató un error en el listado en el Pliego, donde faltaba el artículo “Pedregullín” el cual pasa a ser el ítem N.º 4 , tal como figura en SICE. Como consecuencia los ítem siguientes quedan corridos un lugar en el listado.

Donde dice:

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Adquisición de materiales para reforma en sector pre-egreso Unidad N.º 4

Se convoca a la **LICITACIÓN ABREVIADA en MODALIDAD ELECTRÓNICA** para la adquisición de materiales de obra , según el siguiente detalle:

LISTA DE ARTÍCULOS:

Ítem	Cantidad hasta	Detalle	Código	
1	35	M3 de pedregullo lavado	1	
2	45	M3 de arena terciada	446	
3	30	M3 de arena gruesa de río		
4	820	Bolsas de 25 kg de cemento portland	3563	
5	25	Kilos de cemento portland blanco	3563	
6	120	M2 de malla electrosoldada de 15 x 15 cm x 4,2 mm	15499	
7	110	Tablas de encofrado de 15 cm x 1" x 3,30 m	3370	
8	123	Varillas de Ø 8 mm tratado x 6 m	405	
9	25	Varillas de Ø 12 mm liso x 6 m	404	
10	105	Varillas de Ø 10 mm liso x 6 m	404	
11	94	Varillas de Ø 6 mm liso x 6 m	404	
12	204	Varillas de Ø 8 mm liso x 6 m	404	
13	16	Varillas de Ø 16 mm liso x 6 m	404	
14	10	Kilos de electrodos R11-2.5	13668	
15	4	Kilos de clavos de 2", punta parís, cabeza plana	896	



16	4	Kilos de clavos de 2 y ½", punta parís, cabeza plana	896	
17	2	Rollos de alambre de hierro cocido negro numero 18 (aprox 25 kg c/u)	15366	
18	215	Bloques preno vibrados U de 20 x 20 x 40 cm	112	
19	225	Bloques U de 12 x 20 x 40 cm	112	
20	50	Litros de hidrófugo	1222	
21	8	Cartuchos de anclaje quimico de de 300 ml	14325	
22	38	Chapas trapezoidal de acero galvanizado calibre 26, alma de espuma de poliestireno densidad 17kg/m ³ espesor de espuma 5cm, largo 6,50 m y 1,0 m de ancho	26642	Nota 1
23	40	Metros de Goterón frontal de chapa galvanizada para chapa trapezoidal de acero galvanizado calibre 26, alma de espuma de poliestireno densidad 17kg/m ³ espesor de espuma 5cm	77263	
24	20	Metros de cumbrera para chapa galvanizada para chapa trapezoidal de acero galvanizado calibre 26, alma de espuma de poliestireno densidad 17kg/m ³ espesor de espuma 5cm	77258	
25	27	Metros de Babetas laterales	74314	
26	260	Tornillos autoperforante para metal galvanizado con arandela galvanizada y goma, diámetro 6,3mm largo 25mm, cabeza hexagonal.	1738	
27	80	Bulón pasante 3/8" x 3", cabeza hexagonal, con tuerca y arandela carroceros con neopreno, con capuchon plástico.	70581	
28	8	Varillas Ø 5/16"roscada x largo 1m	27124	
29	80	Conjuntos de Tuercas y arandelas para Varilla Ø 5/16" roscada x largo 1m	1743	
30	10	Pomos de sellador elástico de 300 ml. (± 10ml)	13491	
31	1200	Ganchos J completos para techo de 12 cm de largo	10699	
32	20	Cartuchos de silicona neutra de 300 ml (± 10ml)	14547	
33	6	Hierro ángulo de 2" x 2" x 3/16" x 6 metros	555	
34	6	Perfil ángulo de aluminio de 2" x 3/16" x 6 metros	64633	
35	18	Kg de emulsion asfáltica	1221	
36	20	Litros de impermeabilizante elastomérico	76588	
37	280	Tachos de mezcla gruesa	3566	
38	100	Tachos de mezcla fina	3565	
39	100	Litros de pintura exterior color blanco antihongos	6660	
40	80	M2 de ceramica para piso color gris oscuro de 60 x 60 cm (± 10 cm)	9952	Nota 2
41	100	M2 de ceramica para pared color gris claro de 30 x 60 cm (± 10 cm)	10103	
42	51	Bolsas de 25 kg de pegamento cerámico	11513	
43	100	Metros de Rollos de hilo grilon/ tanza de albañil 0,8 mm	4748	
44	10	Aberturas de aluminio A01 - ventana corrediza	47365	
45	9	Aberturas de aluminio A02 - ventana corrediza	47365	



46	2	Aberturas de aluminio A03 - ventana corrediza	2819	
47	1	Aberturas de aluminio A04 - puerta batiente	2819	
48	3	Aberturas de madera C1 - puerta batiente izquierda interior	8381	
49	2	Aberturas de madera C2 - puerta batiente derecha interior	8381	
50	1	Aberturas de madera C4 - puerta batiente izquierda interior	8381	
51	1	Rollo de 50mts de hilo de chaura para albañil, mediano	1066	
52	2	Cucharas de albañil, punta estándar, largo 6" mínimo	4901	
53	2	Cucharas de albañil, punta triangular, largo 11" mínimo	4901	
54	2	Llana lisa, de acero con mango de madera	559	
55	2	Llana dentada de acero	100593	
56	2	Llana con esponja	559	
57	20	Pares de guantes tejido, palma de goma de trabajo/obra, talla L	14478	
58	10	Discos de corte para metal espesor 1,6mm de (4 1/2")	62962	
59	5	Discos diamantado para corte de hormigón de (4 1/2")	26578	
60	5	Discos de corte para metal espesor 2mm de (9")	62962	
61	5	Discos diamantado para corte de hormigón de (9")	26578	
62	1	Juegos de brocas/mechas de taladro para metal mínimo 5 unidades, con medidas: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	79739	
63	1	Juegos de brocas/mechas de taladro para concreto mínimo 5 unidades, con medidas: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	62964	
64	2	Set de broca copa punta diamantada (para cerámica, concreto), con medidas: 1/2", 3/4", 1"	43108	
65	2	Nivel de albañil 120cm de plástico	14081	
66	1	Regla de aluminio para albañil largo 4 mts	14083	
67	2	Bases para doblar varillas de Ø6mm a Ø12mm	71181	
68	2	Grifas para varillas de Ø6 y Ø8mm	1193	
69	2	Grifas para varillas de Ø10	1193	
70	1	Cortadora cerámica, longitud de corte 65cm, rodel para 8mm con 2 hojas de repuesto	13592	
71	1	Tijera corta tubos para diámetros Ø50 Ø63 Ø75	11598	
72	1	Alargue bajo goma 30m 7/4 shuckos	74705	
73	2	Tee termofusión de 63 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10268	
74	2	Reducción buje termofusión de 63 a 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	16037	
75	6	Codo termofusión HH de 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10267	
76	11	Caño termofusión de 32 mm largo 4mts PN 20, espesor mínimo 3,2	12906	



77	10	Cuplas termofusión de 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10273	
78	6	Tee termofusión de 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10268	
79	8	Reducción buje termofusión de 32 a 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	16037	
80	30	Tee termofusión de 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10268	
81	90	Codos termofusión HH de 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10267	
82	16	Tubo inserto macho termofusión de 20 mm x ½" PN 20, espesor mínimo 3,2	10269	
83	15	Cuplas termofusión de 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10273	
84	20	Caños de termofusion de 20 mm para agua caliente largo 4mts PN 20, espesor mínimo 3,2	12906	
85	8	Codos termofusion con inserto macho de 20 mm x ½" PN 20, espesor mínimo 3,2	16042	
86	16	Codos termofusion con inserto hembra de 20 mm x ½" PN 20, espesor mínimo 3,2	12908	
87	20	Tapones PPL inserto macho de 1/2"	10719	
88	7	Llaves de paso esféricas de palanca de 1/2"	65197	
89	3	Pomos de sella rosca para PPL	13368	
90	200	Gramos de cañamo	10006	
91	5	Tapas y marcos para camara de 60 x 60 cm	109	
92	10	Caños de PVC de 110 mm , largo 3mts, aprobado, espesor mínimo 3mm	396	
93	1	Sombrerete de PVC de 110mm. para caño de ventilación, aprobado, espesor mínimo 3mm	12181	
94	12	Caños de PVC de 160 mm	396	
95	2	Litros de cemento para PVC	11826	
96	4	Codos H-H PVC DE 110 mm, aprobado, espesor mínimo 3mm	61	
97	8	TEE de PVC con reducción 110 x 63 mm, aprobado, espesor mínimo 3mm	15337	
98	3	Ramal Y de PVC HH 110 x 110 mm	71	
99	1	Ramal Y de PVC HH 160 x 110 mm	71	
100	6	Cuplas de PVC de 110 mm	15077	
101	4	Caños de PVC de 63 mm, largo 3mts	396	
102	4	Cuplas de PVC de 63 mm	15077	
103	20	Codos M-H PVC a 45° de 63 mm	9784	
104	10	Codos H-H PVC a 90° de 40 mm	63	
105	15	Codos M-H PVC a 45° de 40 mm	9784	
106	7	Cajas sifonadas abiertas de PVC, con entradas de 40mm. y salida de 63mm.	65669	
107	4	Caños de PVC de 40 mm, largo 3mts, aprobado, espesor mínimo 3mm	396	
108	4	Cuplas de PVC de 40 mm, aprobado, espesor mínimo 3mm	15077	



109	2	Calefones de 60 litros con tanque de cobre, eficiencia energética A ó B, garantía mínima 1 año parte eléctrica, 5 años el tanque	4614	
110	7	Lavatorios de cerámica de pie con válvula (completo)	1804	
111	6	Inodoros pedestal tipo nórdico	469	
112	1	Inodoro para discapacitados con depósito con accionamiento neumático y caño de bajada a inodoro, incluye asiento y tapa. Dimensiones aproximadas: 385mm. (ancho) x 460mm. (largo) x 430mm. (altura). Incluye tornillería de anclaje a piso.	65240	
113	1	Lavamanos de empotrar en pared, para discapacitados color blanco. Dimensiones aproximadas: 660mm. (ancho) x 560mm. (largo) x 205mm. (altura). Incluye tornillos de anclaje a pared.	1804	
114	7	Juegos de tornillos para inodoro	29594	
115	7	Anillos de goma para asiento de inodoros pedestal, tipo O'ring diámetro 110mm	14326	
116	7	Cisternas de plástico exterior c/mecanismo de bronce palanca derecha, capacidad mínima 8Lts	9796	
117	7	Conos de goma para bajada de cisterna de 51mm de diámetro	3787	
118	3	Monocomando de ducha con transferencia	12781	
119	12	Artefactos estancos para 2 tubos de 1,20 m para tubo led de 16 a 18W con conexionado a 220 V en un solo extremo	1769	
120	15	Tortugas oval de metal, diámetro entre 18 y 23cm	65852	
121	15	Lamparas LED de pase E-27, de 12 Volt cálida	10499	
122	24	Tubo led de 1,20 m con conexionado a 220 V, en un solo extremo, luz neutra, 16 a 18W, 1800 a 2100 Lm	67301	
123	15	Cajas hondas	9831	
124	13	Cajas brazo	9831	
125	250	Metros de cable multifilar de 1 mm tierra	69674	
126	250	Metros de cable multifilar de 1 mm azul o celeste	69674	
127	250	Metros de cable multifilar de 1 mm rojo	69674	
128	12	Módulos Interruptores de embutir bipolar 10 amp	1209	
129	4	Plaquetas de una sección AVE	721	
130	17	Plaquetas de 2 secciones AVE	721	
131	1	Gabinete metálico mínimo de 60 polos, con base para llaves térmicas, riel din y frente muerto	9885	
132	300	Metros de caño corrugado de 25 mm	399	
133	13	Caños rígidos curvables en frío p/instalación eléctrica de Ø 20 mm para eléctrica, largo 3mts	400	
134	4	Curvas a 90° p/caños rígidos curvables en frío p/instalación eléctrica de Ø 20 mm para eléctrica	81	
135	20	Acoples rápidos caja tubo para caño de Ø 20 mm para electrica	13404	



136	11	Interruptores termomagneticos monofasicos de 6 amp	7956	
137	1	Jabalina para descarga a tierra, con morceto homologada	4146	
138	1	Tapa lisa con marco de 20 x 20 cm	109	
139	10	Metros de cable multifilar de 6 mm tierra	69674	
140	50	Metros de cable preensamblado de 4 x 10 mm	10249	
141	65	Amarre de fachada para cable preensamblado de 4 x 10 mm	8970	
142	2	Amarre de retención para cable preensamblado de 4 x 10 mm	8970	
143	3	Metros de caño de PVC de Ø 32 mm , aprobado, espesor mínimo 3mm	400	
144	5	Llaves termicas monofásicas de 10 amp	8571	
145	100	Metros de cable multifilar de 2 mm tierra	69674	
146	100	Metros de cable multifilar de 2 mm azul o celeste	69674	
147	100	Metros de cable multifilar de 2 mm rojo	69674	
148	1	Llaves térmica tetrapolar de 16 amp	8569	
149	8	Módulos shucko AVE 16 amp	10502	
150	1	Llaves Diferencial tetrapolar de 40 amp a 30 mAmp	8569	
151	1	Bornera de 7 pines para riel din – tierra	8422	

Nota 1: se deberán cotizar en conjunto. Son artículos que deben mantener un mismo patrón por lo que se adjudicaran a un mismo proveedor.

Nota 2: se deberán cotizar en conjunto, respetando que la medida de unos de los lados debe coincidir entre ellas. Son artículos que deben mantener un mismo patrón por lo que se adjudicaran a un mismo proveedor.

La presente licitación se instrumenta bajo la modalidad de ítems, admitiéndose las ofertas parciales que abarquen uno o más ítems completos.

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de cada ítem ofertado.

Se podrá cotizar hasta 1 (una) variante por ítem, de presentarse más variantes solo se considerará la oferta principal y la primer variante.

El flete debe estar incluido en el precio del ítem, no pudiéndose cotizar por separado.



Debió decir:

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Adquisición de materiales para reforma en sector pre-egreso Unidad N.º 4

Se convoca a la **LICITACIÓN ABREVIADA en MODALIDAD ELECTRÓNICA** para la adquisición de materiales de obra , según el siguiente detalle:

LISTA DE ARTÍCULOS:

Ítem	Cantidad hasta	Detalle	Código	
1	35	M3 de pedregullo lavado	1	
2	45	M3 de arena terciada	446	
3	30	M3 de arena gruesa de río	5	
4	30	M3 de Pedregullín	1	
5	820	Bolsas de 25 kg de cemento portland	3563	
6	25	Kilos de cemento portland blanco	3563	
7	120	M2 de malla electrosoldada de 15 x 15 cm x 4,2 mm	15499	
8	110	Tablas de encofrado de 15 cm x 1" x 3,30 m	3370	
9	123	Varillas de Ø 8 mm tratado x 6 m	405	
10	25	Varillas de Ø 12 mm liso x 6 m	404	
11	105	Varillas de Ø 10 mm liso x 6 m	404	
12	94	Varillas de Ø 6 mm liso x 6 m	404	
13	204	Varillas de Ø 8 mm liso x 6 m	404	
14	16	Varillas de Ø 16 mm liso x 6 m	404	
15	10	Kilos de electrodos R11-2.5	13668	
16	4	Kilos de clavos de 2", punta parís, cabeza plana	896	
17	4	Kilos de clavos de 2 y ½", punta parís, cabeza plana	896	
18	2	Rollos de alambre de hierro cocido negro numero 18 (aprox 25 kg c/u)	15366	
19	215	Bloques preno vibrados U de 20 x 20 x 40 cm	112	
20	225	Bloques U de 12 x 20 x 40 cm	112	
21	50	Litros de hidrófugo	1222	
22	8	Cartuchos de anclaje químico de de 300 ml	14325	
23	38	Chapas trapezoidal de acero galvanizado calibre 26, alma de espuma de poliestireno densidad 17kg/m³ espesor de espuma 5cm, largo 6,50 m y 1,0 m de ancho	26642	Nota 1



24	40	Metros de Goterón frontal de chapa galvanizada para chapa trapezoidal de acero galvanizado calibre 26, alma de espuma de poliestireno densidad 17kg/m ³ espesor de espuma 5cm	77263	
25	20	Metros de cumbrera para chapa galvanizada para chapa trapezoidal de acero galvanizado calibre 26, alma de espuma de poliestireno densidad 17kg/m ³ espesor de espuma 5cm	77258	
26	27	Metros de Babetas laterales	74314	
27	260	Tornillos autoperforante para metal galvanizado con arandela galvanizada y goma, diámetro 6,3mm largo 25mm, cabeza hexagonal.	1738	
28	80	Bulón pasante 3/8" x 3", cabeza hexagonal, con tuerca y arandela carroceros con neopreno, con capuchon plástico.	70581	
29	8	Varillas Ø 5/16"roscada x largo 1m	27124	
30	80	Conjuntos de Tuercas y arandelas para Varilla Ø 5/16" roscada x largo 1m	1743	
31	10	Pomos de sellador elástico de 300 ml. (± 10ml)	13491	
32	1200	Ganchos J completos para techo de 12 cm de largo	10699	
33	20	Cartuchos de silicona neutra de 300 ml (± 10ml)	14547	
34	6	Hierro ángulo de 2" x 2" x 3/16" x 6 metros	555	
35	6	Perfil ángulo de aluminio de 2" x 3/16" x 6 metros	64633	
36	18	Kg de emulsion asfáltica	1221	
37	20	Litros de impermeabilizante elastomérico	76588	
38	280	Tachos de mezcla gruesa	3566	
39	100	Tachos de mezcla fina	3565	
40	100	Litros de pintura exterior color blanco antihongos	6660	
41	80	M2 de ceramica para piso color gris oscuro de 60 x 60 cm	9952	Nota 2
42	100	M2 de ceramica para pared color gris claro de 30 x 60 cm	10103	
43	51	Bolsas de 25 kg de pegamento cerámico	11513	
44	100	Metros de Rollos de hilo grilon/ tanza de albañil 0,8 mm	4748	
45	10	Aberturas de aluminio A01 - ventana corrediza	47365	
46	9	Aberturas de aluminio A02 - ventana corrediza	47365	
47	2	Aberturas de aluminio A03 - ventana corrediza	2819	
48	1	Aberturas de aluminio A04 - puerta batiente	2819	
49	3	Aberturas de madera C1 - puerta batiente izquierda interior	8381	
50	2	Aberturas de madera C2 - puerta batiente derecha interior	8381	
51	1	Aberturas de madera C4 - puerta batiente izquierda interior	8381	
52	1	Rollo de 50mts de hilo de chaura para albañil, mediano	1066	
53	2	Cucharas de albañil, punta estándar, largo 6" mínimo	4901	
54	2	Cucharas de albañil, punta triangular, largo 11" mínimo	4901	



55	2	Llana lisa, de acero con mango de madera	559	
56	2	Llana dentada de acero	100593	
57	2	Llana con esponja	559	
58	20	Pares de guantes tejido, palma de goma de trabajo/obra, talle L	14478	
59	10	Discos de corte para metal espesor 1,6mm de (4 1/2")	62962	
60	5	Discos diamantado para corte de hormigón de (4 1/2")	26578	
61	5	Discos de corte para metal espesor 2mm de (9")	62962	
62	5	Discos diamantado para corte de hormigón de (9")	26578	
63	1	Juegos de brocas/mechas de taladro para metal mínimo 5 unidades, con medidas: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	79739	
64	1	Juegos de brocas/mechas de taladro para concreto mínimo 5 unidades, con medidas: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	62964	
65	2	Set de broca copa punta diamantada (para cerámica, concreto), con medidas: 1/2", 3/4", 1"	43108	
66	2	Nivel de albañil 120cm de plástico	14081	
67	1	Regla de aluminio para albañil largo 4 mts	14083	
68	2	Bases para doblar varillas de Ø6mm a Ø12mm	71181	
69	2	Grifas para varillas de Ø6 y Ø8mm	1193	
70	2	Grifas para varillas de Ø10	1193	
71	1	Cortadora cerámica, longitud de corte 65cm, rodel para 8mm con 2 hojas de repuesto	13592	
72	1	Tijera corta tubos para diámetros Ø50 Ø63 Ø75	11598	
73	1	Alargue bajo goma 30m 7/4 shuckos	74705	
74	2	Tee termofusión de 63 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10268	
75	2	Reducción buje termofusión de 63 a 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	16037	
76	6	Codo termofusión HH de 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10267	
77	11	Caño termofusión de 32 mm largo 4mts PN 20, espesor mínimo 3,2	12906	
78	10	Cuplas termofusión de 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10273	
79	6	Tee termofusión de 32 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10268	
80	8	Reducción buje termofusión de 32 a 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	16037	
81	30	Tee termofusión de 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10268	
82	90	Codos termofusión HH de 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10267	
83	16	Tubo inserto macho termofusión de 20 mm x 1/2" PN 20, espesor mínimo 3,2	10269	
84	15	Cuplas termofusión de 20 mm PN 20, espesor mínimo 3,2	10273	
85	20	Caños de termofusion de 20 mm para agua caliente	12906	



		largo 4mts PN 20, espesor mínimo 3,2		
86	8	Codos termofusion con inserto macho de 20 mm x ½" PN 20, espesor mínimo 3,2	16042	
87	16	Codos termofusion con inserto hembra de 20 mm x ½" PN 20, espesor mínimo 3,2	12908	
88	20	Tapones PPL inserto macho de 1/2"	10719	
89	7	Llaves de paso esféricas de palanca de 1/2"	65197	
90	3	Pomos de sella rosca para PPL	13368	
91	200	Gramos de cañamo	10006	
92	5	Tapas y marcos para camara de 60 x 60 cm	109	
93	10	Caños de PVC de 110 mm , largo 3mts, aprobado, espesor mínimo 3mm	396	
94	1	Sombrero de PVC de 110mm. para caño de ventilación, aprobado, espesor mínimo 3mm	12181	
95	12	Caños de PVC de 160 mm	396	
96	2	Litros de cemento para PVC	11826	
97	4	Codos H-H PVC DE 110 mm, aprobado, espesor mínimo 3mm	61	
98	8	TEE de PVC con reducción 110 x 63 mm, aprobado, espesor mínimo 3mm	15337	
99	3	Ramal Y de PVC HH 110 x 110 mm	71	
100	1	Ramal Y de PVC HH 160 x 110 mm	71	
101	6	Cuplas de PVC de 110 mm	15077	
102	4	Caños de PVC de 63 mm, largo 3mts	396	
103	4	Cuplas de PVC de 63 mm	15077	
104	20	Codos M-H PVC a 45° de 63 mm	9784	
105	10	Codos H-H PVC a 90° de 40 mm	63	
106	15	Codos M-H PVC a 45° de 40 mm	9784	
107	7	Cajas sifonadas abiertas de PVC, con entradas de 40mm. y salida de 63mm.	65669	
108	4	Caños de PVC de 40 mm, largo 3mts, aprobado, espesor mínimo 3mm	396	
109	4	Cuplas de PVC de 40 mm, aprobado, espesor mínimo 3mm	15077	
110	2	Calefones de 60 litros con tanque de cobre, eficiencia energética A ó B, garantía mínima 1 año parte eléctrica, 5 años el tanque	4614	
111	7	Lavatorios de cerámica de pie con válvula (completo)	1804	
112	6	Inodoros pedestal tipo nórdico	469	
113	1	Inodoro para discapacitados con depósito con accionamiento neumático y caño de bajada a inodoro, incluye asiento y tapa. Dimensiones aproximadas: 385mm. (ancho) x 460mm. (largo) x 430mm. (altura). Incluye tornillería de anclaje a piso.	65240	
114	1	Lavamanos de empotrar en pared, para discapacitados color blanco. Dimensiones aproximadas: 660mm. (ancho) x 560mm. (largo) x 205mm. (altura). Incluye tornillos de anclaje a pared.	1804	
115	7	Juegos de tornillos para inodoro	29594	
116	7	Anillos de goma para asiento de inodoros pedestal,	14326	



		tipo O'ring diámetro 110mm		
117	7	Cisternas de plástico exterior c/mecanismo de bronce palanca derecha, capacidad mínima 8Lts	9796	
118	7	Conos de goma para bajada de cisterna de 51mm de diámetro	3787	
119	3	Monocomando de ducha con transferencia	12781	
120	12	Artefactos estancos para 2 tubos de 1,20 m para tubo led de 16 a 18W con conexionado a 220 V en un solo extremo	1769	
121	15	Tortugas oval de metal, diámetro entre 18 y 23cm	65852	
122	15	Lamparas LED de pase E-27, de 12 Volt cálida	10499	
123	24	Tubo led de 1,20 m con conexionado a 220 V, en un solo extremo, luz neutra, 16 a 18W, 1800 a 2100 Lm	67301	
124	15	Cajas hondas	9831	
125	13	Cajas brazo	9831	
126	250	Metros de cable multifilar de 1 mm tierra	69674	
127	250	Metros de cable multifilar de 1 mm azul o celeste	69674	
128	250	Metros de cable multifilar de 1 mm rojo	69674	
129	12	Módulos Interruptores de embutir bipolar 10 amp	1209	
130	4	Plaquetas de una sección AVE	721	
131	17	Plaquetas de 2 secciones AVE	721	
132	1	Gabinete metálico mínimo de 60 polos, con base para llaves térmicas, riel din y frente muerto	9885	
133	300	Metros de caño corrugado de 25 mm	399	
134	13	Caños rígidos curvables en frio p/instalación eléctrica de Ø 20 mm para eléctrica, largo 3mts	400	
135	4	Curvas a 90° p/caños rígidos curvables en frio p/instalación eléctrica de Ø 20 mm para eléctrica	81	
136	20	Acoples rápidos caja tubo para caño de Ø 20 mm para electrica	13404	
137	11	Interruptores termomagneticos monofasicos de 6 amp	7956	
138	1	Jabalina para descarga a tierra, con morceto homologada	4146	
139	1	Tapa lisa con marco de 20 x 20 cm	109	
140	10	Metros de cable multifilar de 6 mm tierra	69674	
141	50	Metros de cable preensamblado de 4 x 10 mm	10249	
142	65	Amarre de fachada para cable preensamblado de 4 x 10 mm	8970	
143	2	Amarre de retención para cable preensamblado de 4 x 10 mm	8970	
144	3	Metros de caño de PVC de Ø 32 mm , aprobado, espesor mínimo 3mm	400	
145	5	Llaves termicas monofásicas de 10 amp	8571	
146	100	Metros de cable multifilar de 2 mm tierra	69674	
147	100	Metros de cable multifilar de 2 mm azul o celeste	69674	
148	100	Metros de cable multifilar de 2 mm rojo	69674	
149	1	Llaves térmica tetrapolar de 16 amp	8569	
150	8	Módulos shucko AVE 16 amp	10502	
151	1	Llaves Diferencial tetrapolar de 40 amp a 30 mAmp	8569	



152	1	Bornera de 7 pines para riel din – tierra	8422	
-----	---	---	------	--

Nota 1: se deberán cotizar en conjunto. Son artículos que deben mantener un mismo patrón por lo que se adjudicaran a un mismo proveedor.

Nota 2: se deberán cotizar en conjunto, respetando que la medida de unos de los lados debe coincidir entre ellas. Son artículos que deben mantener un mismo patrón por lo que se adjudicaran a un mismo proveedor.

La presente licitación se instrumenta bajo la modalidad de ítems, admitiéndose las ofertas parciales que abarquen uno o más ítems completos.

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de cada ítem ofertado.

Se podrá cotizar hasta 1 (una) variante por ítem, de presentarse más variantes solo se considerará la oferta principal y la primer variante.

El flete debe estar incluido en el precio del ítem, no pudiéndose cotizar por separado.