



MEMORIA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA OFICINAS DE SECRETARIA (MONTEVIDEO), SUB SECCIONAL JUANICO (CANELONES), SUB SECCIONAL MONTES (CANELONES), SUB DESTACAMENTO BOMBEROS QUEBRACHO (PAYSANDU), SECCIONAL PUNTA DEL DIABLO (ROCHA), DESTACAMENTO GUARDIA REPUBLICANA TACUREMBO, UNIDAD PENITENCIARIA EN TACUAREMBO.

1. ALCANCE:

La presente Memoria refiere a la descripción de los equipamiento mobiliario, a ser suministrado a varias Oficinas de esta Secretaria, y Destacamentos del interior del país.

2. GENERALIDADES:

En la oferta se deberá indicar:

- Garantía mínima para cada ítem del Listado de Equipamiento. **Mínimo dos años** de garantía del producto por defectos de fabricación, considerado como un servicio post venta incluido por un año. La empresa expedirá una garantía del mobiliario, conjuntamente con la documentación necesaria para hacer efectiva dicha garantía en caso de ser necesario. Sin esta documentación, el mobiliario no se recepcionará. Cada pieza deberá ser etiquetada con el nombre de la empresa y la fecha de entrega para facilitar el control de la garantía. Esto se realizará en presencia de un representante de esta Secretaría (sello de tinta permanente o stickers).
- Especificaciones técnicas.
- Folletos o catálogos originales de fabrica del mobiliario/equipamiento ofertado que ilustren ampliamente sobre las características generales del equipo.
- Se deberá establecer el plazo de entrega del equipamiento, así como los tiempos necesarios de instalación.
- En el caso de los ítem 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 se deberá presentar muestras de madera con la que se confeccionará el mobiliario.

- Los **ítem 10, 12, 13, 14, y 19 se adjudicarán en forma conjunta** a una única empresa, por un tema de compatibilidad estética y de diseño, por lo que se tendrá en cuenta la cotización de la totalidad de este grupo al momento de la adjudicación. O sea que si una empresa no cotiza alguno de ellos, no se tendrá en cuenta para la adjudicación de este grupo.



Manuales de operación y mantenimiento:

Éstos deberán incluir la descripción de todas las tareas necesarias para garantizar un mantenimiento de los componentes, definiendo frecuencia de dichas tareas, productos recomendados para la limpieza y listado de los distintos proveedores involucrados.

Formará parte de este manual toda ficha técnica, instructivos, y especificaciones técnicas de los distintos de los equipamientos instalados.

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

En todos los casos las especificaciones técnicas son una descripción de los requisitos mínimos, el ofertante podrá sugerir mobiliario de similares características o de superior calidad.

- **MADERA MACIZA**

Todos los elementos de madera maciza estarán conformados por piezas bien estacionadas, sin defectos, imperfecciones, nudos, manchas, alabeos o grietas que comprometan su forma, su resistencia o aspecto, del espesor indicado en cada caso, cepilladas y con los cantos matados (2 mm). Todos los bienes que integren un ítem deberán ser de la misma madera, no admitiéndose la incorporación de piezas de diferentes tipos de madera.

- **PLACAS**

- Las placas de aglomerado, MDF o similar, que se empleen en la elaboración de los suministros tendrán terminación de laminado melamínico en ambas caras. La Contratista podrá elegir colores plenos, lisos e intensos, mate.
- Todas las placas de aglomerado, MDF o similar, serán de espesor mínimo = 18 mm, salvo en los casos en que expresamente se indique lo contrario en las especificaciones de cada ítem.
- Uniones fijas entre placas:

Entarugado: todos los muebles de placa deberán armarse con tarugos de madera maciza, estriados, que se encolarán a la placa mediante cola vinílica.

Elemento metálico: como mínimo 2 fijaciones estructurales metálicas. Se deberán colocar por lo menos dos tornillos estructurales autorroscantes.

No se admitirán dispositivos de fijación o uniones en material plástico (trapecios) ni uniones con clavos. En ningún caso se admitirán tornillos a la vista en los planos de apoyo correspondientes a tableros o placas superiores de muebles como escritorios,



mesas de PC, mesas comunes o armarios bajos. Tampoco se admitirán en los planos laterales exteriores de escritorios, mostradores y armarios.

En los planos laterales interiores se colocarán tapas plásticas insertas a presión para ocultar la cabeza de los tornillos, serán del mismo color que el melamínico.

- Todos los cantos de placas que queden expuestos, vistos o no, deberán ir laminados en todo su perímetro con cubrecantos melamínico. Deberán ser pegados, refilados y pulidos.

- **COMPONENTES METÁLICOS**

- Toda la chapa a utilizar será nueva, de hierro, laminada en frío con los espesores indicados en cada ítem.

- Las chapas deberán ajustarse a lo establecido de la Norma ASTM A36 y los perfiles a la Norma UNIT 643-81.

- **TAPIZADOS**

- Se aplicara al ítem Silla giratoria de oficina y Silla giratoria para cajero respaldo alto:

Los asientos deberán de estar recubiertas por tela acrílica, que garantice la resistencia a diferentes agentes químicos, mientras que los respaldos deberán de ser revestidos en tela mesh.

- Se aplicara al ítem Silla fija metálica:

La terminación del asiento será en cuero sintético de 1,5 mm de espesor y 200g por m² de peso (tapicería pesada, soporte: textil tipo interlock algodón-poliéster, terminación laca vinílica anti-llama), mientras que los respaldos deberán de ser revestidos en tela mesh

- Se aplicara al ítem Silla giratoria de oficina tipo ejecutiva:

La terminación del asiento y respaldo será en cuero sintético de 1,5 mm de espesor y 200g por m² de peso (tapicería pesada, soporte: textil tipo interlock algodón-poliéster, terminación laca vinílica anti-llama).

- **ASIENTOS**

- Se aplicara a los ítems Silla giratoria de oficina, Silla fija metálica, Silla giratoria de oficina tipo ejecutiva y Silla giratoria para cajero respaldo alto: Confeccionado en madera (espesor del tablero -Eucaliptus- es de 14mm) y espuma de alta densidad durable y confortable, densidad 55 kg/m³ de espesor no menor a 5 cm.

- **HERRAJES Y ACCESORIOS**

- Estarán sujetos a la aprobación del equipo técnico. En general serán de acero mate, color negro pintado al horno o cromado brillante.



- Todos los herrajes utilizados en muebles construidos en placa aglomerada o MDF deberán ser metálicos, especiales para aglomerado y deberán fijarse con tornillos, tacos de expansión metálicos o plásticos especiales para aglomerado.

REGATONES

- Los muebles diseñados para quedar fijos tendrán regatones embutidos, de material plástico o goma de alta resistencia y deberán fijarse al respectivo mueble con cemento adhesivo.
- Para muebles construidos en placa aglomerada o MDF, con superficie de apoyo continua, se indica regatones autonivelantes que serán de material plástico o goma de alta resistencia y se atornillarán a platina en forma de omega de chapa galvanizada, fijada mediante tornillos a la placa de piso del mueble. Los regatones tendrán espiga roscada que se insertará en tuerca soldada a la chapa.
- En los bienes conformados por chapa de hierro plegada, la espiga roscada de los regatones se insertará en tuerca soldada a la chapa, de ser necesario rigidizar el soporte se conformará un refuerzo de chapa plegada.

No se admitirán regatones cuya superficie de contacto con el piso sobresalga del perímetro del mueble.

- En ningún momento la incorporación de regatones modificará la altura del mueble terminado que se indica, salvo indicación en contrario.

GUIAS PARA CAJONES

- En muebles de aglomerado o MDF melamínico se incorporarán guías correderas.
- En muebles metálicos se atenderá a las especificaciones particulares en cada caso, pero en general serán guías correderas de embutir.

CERROJOS

- Los cerrojos y cerraduras se indican en las especificaciones particulares y en todos los casos se entregarán con 2 juegos de llaves



4- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- *Todas las imágenes son ilustrativas*
- *Las medidas son aproximadas*

- **Ítem 1- Silla giratoria de oficina**

- Silla ejecutiva de respaldo alto y posabrazos
- Base giratoria de acero (pie cromado) con ruedas dobles de poliuretano.
- Asiento con suspensión regulable a gas.
- Respaldo con apoyo lumbar, malla tela mesh.
- Sistema de inclinación “relax” con traba y control de tensión.
- Tapizado de asiento en tela acrílica



- **Ítem 2 - Silla fija metálica tapizada**

- Estructura de caño (metal cromado) tipo trineo en una sola pieza, con posabrazos
- Respaldo en malla tela mesh.
- Asiento tapizado en simil-cuero
- Regatones en la base



- **Ítem 3- Silla giratoria de oficina tipo ejecutiva**

(Sillón gerencial)

- Respaldo alto y posabrazos acolchonados
- Base giratoria tipo araña de acero (pie cromado) con ruedas dobles de poliuretano.
- Asiento con suspensión regulable a gas, sistema de inclinación “relax” con traba y control de tensión.
- Respaldo con apoyo lumbar.
- Asiento y respaldo tapizados en simil cuero
- Peso hasta 120kg





- **Ítem 4- Silla giratoria para cajero respaldo alto**


(Silla alta)

- Base giratoria alta para cajero.
- Cinco radios de acero con ruedas dobles, suspensión, asiento - regulable a gas.
- Asiento y respaldo tapizados en tela acrílica
- Respaldo reclinable mediante rosca de liberación.
- Debe incluir aro apoya pies
- Opciones con y sin posabrazos.
- Medidas aprox: vista frontal: 0,48m*0,27m
vista lateral: 0,38m
altura asiento: 0,70 a 0,78m (regulable)



- **Item 5- Sillas de madera (sillas de comedor)**

- Estructura en madera color fresno.
- Con terminación en laca Poluretánica, la cual actúa como un plastificado.
- El tono de lustre es a elección.
- Respaldo y asiento de polipropileno,
- Color a definir.



- **Ítem 6- Sillón de metal tapizado (2 cuerpos)**

- Estructura realizasda en acero cromado tubular
- Almohadones rellenos de espuma de poliuretano y plumon.
- Tapizados en cuero de color negro.
- Medidas aprox: 1,30m*0,68m*0.80m de altura.





- **Ítem 7- Sillón de metal tapizado (3 cuerpos)**

- Estructura realizada en acero cromado tubular.
- Almohadones rellenos de espuma de poliuretano y plumon.
- Tapizados en cuero de color negro.
- Medidas aprox: 0,70m*0.68m*1.80m de altura.



- **Ítem 8- Silla en tandem (2 asientos)**

- Módulo con 2 sillas.
- Estructura de acero cromado
- Asiento y respaldo microperforados completamente en acero con detalles cromados.
- Patas con regatones regulables



- **Ítem 9- Silla en tandem (3 asientos)**

- Módulo con tres sillas.
- Estructura de acero cromado
- Asiento y respaldo microperforados completamente en acero con detalles cromados.
- Patas con regatones regulables





- **Ítem 10- Escritorio con cubierta de melamina**



Item 10.1

- Escritorio recto de 0.90m X 0.60m y 0.74m de altura.
- Con Cubrepiernas, cantos ABS en 2 mm mínimo.
- Tapa de escritorio en MDF (con melamínico) de *25mm de espesor*.
- Con dos(2) Cajones montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.
- *Base metálica* canalizable con ducto para cables.
- **Color de la tapa a definir**

Item 10.2

- Escritorio recto de 1.20m X 0.60m y 0.74m de altura.
- Con Cubrepiernas, cantos ABS en 2 mm mínimo.
- Tapa de escritorio en MDF (con melamínico) de *25mm de espesor*.
- Con dos(2) Cajones montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.
- *Base metálica* canalizable con ducto para cables.
- **Color de la tapa a definir**

Item 10.3

- Escritorio recto de 1.20m X 0.70m y 0.74m de altura.
- Con Cubrepiernas, cantos ABS en 2 mm mínimo.
- Tapa de escritorio en MDF (con melamínico) de *25mm de espesor*.
- Con dos(2) Cajones montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.
- *Base metálica* canalizable con ducto para cables.
- **Color de la tapa a definir**



Ítem 10.4

- Escritorio recto de 1,40m X 0.50m y 0.74m de altura.
- Con Cubrepiernas, cantos ABS en 2 mm mínimo.
- Tapa de escritorio en MDF (con melamínico) de *25mm de espesor*.
- Con dos(2) Cajones montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos.
- *Base metálica* canalizable con ducto para cables.
- **Color de la tapa a definir**

- **Ítem 11- Mesa de madera**



Ítem 11.1

- Dimensiones de la tapa: 0,70 * 0,50 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Los bordes deben de ser redondeados.
- Terminación con barniz, 2 manos.

Ítem 11.2

- Dimensiones de la tapa: 1,00* 0,60 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Los bordes deben de ser redondeados.
- Terminación con barniz, 2 manos.



Ítem 11.3

- Dimensiones de la tapa: 1,20* 0,60 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Los bordes deben de ser redondeados.
- Terminación con barniz, 2 manos.

Ítem 11.4

- Dimensiones de la tapa: 2,25* 0,80 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Los bordes deben de ser redondeados.
- Terminación con barniz, 2 manos.

Ítem 11.5

- Dimensiones de la tapa: 2,60* 0,90 m espesor 1,5" o 2" altura 0,74 m
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Dimensiones aproximadas de la estructura, patas 3"x3", larguero y travesaños 5"x1,5".
- Los bordes deben de ser redondeados.
- Terminación con barniz, 2 manos.

- **Ítem 12 - Armario con cubierta de melamina**

- Dimensiones: 0,90m X 0,45 m y 0,90 m de altura.
- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo, base con marco de acero
- Tapa en melamínico de 25mm espesor.
- Dos puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad
- Cuatro estantes intermedios
- Trasera vista, terminaciones en ABS 2mm mínimo, con regatones regulables
- **Color a definir**





- **Ítem 13 - Armario con cubierta de melamina**

- Dimensiones: 0,90 X 0,45 m y 1,60 m de altura.
- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo, base con marco de acero
- Tapa en melamínico de 25mm espesor.
- Dos puerta batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad
- Cuatro estantes intermedios
- Trasera vista, terminaciones en ABS 2mm mínimo, con regatones regulables
- **Color a definir**



- **Ítem 14 - Armario con cubierta de melamina**

- Dimensiones: 0,80m X 0,45 m y 2,10 m de altura.
- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo, base con marco de acero
- Tapa en melamínico de 25mm espesor.
- Dos puertas batiente con bisagras de tipo auto retén, tiradores metálicos y cerradura de seguridad
- 5 estantes intermedios
- Trasera vista, terminaciones en ABS 2mm mínimo, con regatones regulables



- **Ítem 15- Cama cucheta de madera**

- Medidas aproximadas: 0,95m x 2,05m x 1,70m(h)
- Cucheta de madera desmontable reforzada, en madera de 3"x3"
- Terminación con dos manos de barniz mate o semi mate.
- Estructura de madera maciza pino Brasil o superior
- Con baranda de escalera con escalones cada 23cm.
- Reforzada de 3" x 1" por ancho de la parrilla
- Larguero en madera de 12cm x 2"
- Los bordes deben ser redondeados
- La escalera debe ser fija.





- A lados de la cama de arriba deben tener baranda resistente al uso y a la fuerza. Como mínimo deben tener 10 centímetros de alto y que se fije a la cama.

• **Ítem 16- Mesa de Luz**

- Mesa de 0,45 m*0.45 m*0,80 (medidas aproximadas).
- Madera maciza (línea acorde a camas solicitadas)
- Con dos estantes en madera.
- Color a definir.
- Terminación con barniz a definir (2 manos).



• **Ítem 17- Taburete de madera**

- Altura 70 cm. aprox. Asiento rectangular, diámetro 36*36 cm aprox.
- Estructura y asiento en madera maciza, con 4 apoyos y apoya pie.
- Terminación con barniz, 2 manos.



• **Ítem 18- Bancos de madera**

- Dimensiones de la tapa 1,20 x 0,40 espesor 1,50" aprox.
- Dimensiones de la estructura, patas 2"x2", larguero 3"x1,5"
- Estructura y tapa en madera maciza pino Brasil o superior.
- Terminación con barniz, 2 manos.





- **Ítem 19- Cajonera rodante de MDF**

- Estructura en melamínico de 18 mm de espesor mínimo.
- Tapa y frente en melamínico de 25mm de espesor
- Cantos ABS (2 mm mínimo)
- Cajones (3) montados en guías metálicas, cerradura de seguridad en primer cajón y herrajes metálicos. Trasera vista.
- 4 ruedas dobles.
- Color de melamínico a definir



- **Ítem 20- Archivador metálico**

- Con cerradura central
- Guías telescópicas
- Cajones con apertura total
- Cantidad de cajones: 4
- Medidas aproximadas: 1,33m de alto x 0,62m de largo x 0,46m de ancho



- **Ítem 21- Mesa ratona de madera**

- Medidas aprox.: 100 x 60 x 40 (h) cm.
- Materiales Base: Caño de hierro cuadrado de 30*30 mm pintado al horno
- Materiales Tapa: MDF c/ Melamínico color oscuro
- Terminación: Pintura mate en color negro





- **Ítem 22- Guardarropa metálico 0,32x1,80x0,45 (1B1A)**

- Guardarropas metálico de 1 módulo de base y dos de altura.
- Estructura metálica.
- Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.
- Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,32m y profundidad: 0,45m.



- **Ítem 23- Guardarropa metálico 0,92x1,80x0,45 (3B2A)**

- Guardarropas metálico de 3 módulos de base y 2 de altura.
- Estructura metálica.
- Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.
- Medidas aprox: altura 1.80m, base 0,92m y profundidad: 0,45m.



- **Ítem 24- Guardarropa metálico 1,22x1,80x0,45 (4B1A)**

- Guardarropas metálico de 4 módulos de base y uno de altura.
- Estructura metálica.
- Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.
- Medidas aprox: altura 1.80m, base 1,22m y profundidad: 0,45m.





- **Ítem 25- Guardarropa metálico 1,22x1,80x0,45 (4B2A)**

- Guardarropas metálico de 4 módulos de base y dos de altura.
- Estructura metálica.
- Módulos con rejilla de ventilación, sistema de cerradura para candado en cada puerta.
- Medidas aprox: altura 1.80m, base 1,22m y profundidad: 0,45m.



- **Ítem 26- Estantería metálica**

- Dimensiones: 0,85 x 0,35 m - altura: 2,00m
- Estantería metálica para cargas medianas a pesadas, en parante doble, con nervio de refuerzo.
- Refuerzo extra con nervio metálico de 7 cm aprox. de ancho. Clavijas
- Cinco (5) estantes regulables

- **Ítem 27- Estantería metálica**

- Dimensiones: 0,85 x 0,60 m - altura: 2,00m
- Estantería metálica para cargas medianas a pesadas, en parante doble, con nervio de refuerzo.
- Refuerzo extra con nervio metálico de 7 cm aprox. de ancho. Clavijas
- Cinco (5) estantes regulables





4- ENTREGAS Y CANTIDADES

Las entregas se realizarán según cronograma adjunto: Montevideo, Canelones (Juanicó, Montes), Paysandú (Quebracho), Rocha (Punta del Diablo), Tacuarembó.

- **CANTIDADES GENERALES**

	EQUIPAMIENTO	CANTIDAD
ITEM 1	Sillas Giratoria de Oficina	172
ITEM 2	Silla Fija Metálica	22
ITEM 3	Silla giratoria de oficina tipo ejecutiva (Sillon Gerencial)	6
ITEM 4	Silla giratoria para cajero respaldo alto (Silla Alta)	1
ITEM 5	Silla de madera	25
ITEM 6	Sillón de metal tapizado 2 cuerpos	1
ITEM 7	Sillón de metal tapizado 3 cuerpos	1
ITEM 8	Silla en Tandem 2 cuerpos	1
ITEM 9	Silla en Tandem 3 cuerpos	2
ITEM 10	Escritorio con cubierta de melamina	
Item 10.1	Escritorio con cubierta de melamina -0,90*0,60m	1
Item 10.2	Escritorio con cubierta de melamina -1,20*0,60m	16
Item 10.3	Escritorio con cubierta de melamina 1.20*0.70m	3
Item 10.3	Escritorio con cubierta de melamina 1.40*0.50m	4
ITEM 11	Mesa de madera rectangular – ver memoria	
Item 11.1	Mesa de madera rectangular 0,70*0,50m	1
Item 11.2	Mesa de madera rectangular 1,00*0,60m	1
Item 11.3	Mesa de madera rectangular 1,20*0,60m	36
Item 11.4	Mesa de madera rectangular 2,25*0,80m	2
Item 11.5	Mesa de madera rectangular 2,60*0,90m	1
ITEM 12	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H:0,90m	1
ITEM 13	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H:1,60m	12
ITEM 14	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H:2,10m	1
ITEM 15	Cama Cucheta de madera	19
ITEM 16	Mesa de luz	3
ITEM 17	Taburete de madera	2
ITEM 18	Bancos de madera (1,20m largo)	76
ITEM 19	Cajoneras rodantes	2
ITEM 20	Archivador metálico (4cajones)	5
ITEM 21	Mesa ratona madera	1
ITEM 22	Guardarropa metálico 0,33x1,80x0,45 (1B1A)	8
ITEM 23	Guardarropa metálico 0,92x1,80x0,45 (3B2A)	2
ITEM 24	Guardarropa metálico 1,22x1,80x0,45 (4B1A)	2
ITEM 25	Guardarropa metálico 1,22x1,80x0,45 (4B2A)	5
ITEM 26	Estantería metálica 0,85*0,30m	14
ITEM 27	Estantería metálica 0,85*0,60m	2



- **CANTIDADES POR DESTINO**

SECRETARIA (MONTEVIDEO)		
	EQUIPAMIENTO	CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	151
Item 2	Silla Fija Metálica	2
Item 3	Silla giratoria de oficina tipo ejecutiva (Sillón Gerencial)	6
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina 1.20*0.70m	1
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina 1.20*0.60m	1
Item 11	Mesa de madera 1,00*0.60m	1
Item 14	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H:2,10m	1
Item 19	Cajoneras rodantes	2
Item 20	Archivador metálico (4cajones)	5
Item 22	Guardarropa metálico 0,33x1,80x0,45 (1B1A)	8
Item 23	Guardarropa metálico 0,92x1,80x0,45 (3B2A)	2
Item 26	Estantería metálica 0,85*0,30m	8
Item 27	Estantería metálica 0,85*,060m	2

ENTREGA INMEDIATA

MONTES (CANELONES)		
ITEM	EQUIPAMIENTO	CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	4
Item 2	Silla Fija Metálica	2
Item 5	Silla de madera	1
Item 9	Silla en Tandem 3 cuerpos	1
Item 11	Mesa de madera rectangular 0,70*0,50m	1
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina -1,20*0,60	4
Item 13	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H: 1,60m	2

**ENTREGA ESTIMADA
AGOSTO**

JUANICO (CANELONES)		
	EQUIPAMIENTO	CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	5
Item 2	Silla Fija Metálica	6
Item 9	Silla en Tandem 3 cuerpos	1
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina -1,20*0,60	5
Item 13	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H: 1,60m	2

**ENTREGA ESTIMADA
AGOSTO**



QUEBRACHO (PAYSANDU)		
EQUIPAMIENTO		CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	1
Item 2	Silla Fija Metálica	1
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina -1,20*0,60	1
Item 13	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H: 1,60m	2
Item 15	Cama Cucheta de madera	2
Item 17	Taburete de madera	2

**ENTREGA ESTIMADA
AGOSTO**

PUNTA DEL DIABLO (ROCHA)		
EQUIPAMIENTO		CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	5
Item 2	Silla Fija Metálica	7
Item 5	Sillas de madera	8
Item 8	Silla en Tandem 2 cuerpos	1
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina -1,20*0,60m	5
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina -0,90*0,60m	1
Item 11	Mesa de madera rectangular 2,60*0,90m	1
Item 13	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H: 1,60m	2
Item 15	Cama Cucheta de madera	4
Item 16	Mesa de luz	3
Item 18	Bancos de madera 1,20 de largo	1
Item 24	Guardarropa metálico 1,22x1,80x0,45 (4B1A)	2

**ENTREGA ESTIMADA
OCTUBRE**

GUARDIA REPUBLICANA (TACUAREMBO)		
EQUIPAMIENTO		CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	2
Item 2	Silla Fija Metálica	4
Item 4	Silla giratoria para cajero respaldo alto (Silla Alta)	1
Item 5	Sillas de madera	16
Item 6	Sillón de metal tapizado 2 cuerpos	1
Item 7	Sillón de metal tapizado 3 cuerpos	1
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina 1,20*0,70m	2
Item 11	Mesa de madera rectangular 2,25*0,80m	2
Item 12	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H:0,90m	1
Item 13	Armario con cubierta de melamina 0,90*0,45 H: 1,60m	4
Item 15	Cama Cucheta de madera	13
Item 18	Bancos de madera 1,20 de largo	3
Item 21	Mesa ratona madera	1
Item 25	Guardarropa metálico 1,22x1,80x0,45 (4B2A)	5

**ENTREGA ESTIMADA
OCTUBRE**

UNIDAD PENITENCIARIA (TACUAREMBO)		
EQUIPAMIENTO		CANTIDAD
Item 1	Sillas Giratoria de Oficina	4
Item 10	Escritorio con cubierta de melamina 1,40x0,50	4
Item 11	Mesa de madera 1,20*0,60	36
Item 18	Bancos de madera 1,20 de largo	72
Item 26	Estantería metálica 0,85*0,30m	6

**ENTREGA ESTIMADA
NOVIEMBRE**