

MEMORIA TÉCNICA - COMPRA N°108944-2

OBJETO

La Intendencia de Paysandú llama a interesados a cotizar **Confección columna de hierro para alumbrado público (cantidad: 14 unidades).**

Lo ofrecido deberá ajustarse a las siguientes especificaciones:

Suministro e instalación de 14 columnas para iluminación. Obra Paseo Costero.

Características

Columnas: se confeccionarán 14 columnas para alumbrado público, en caños de hierro cedula 40 de secciones 3m x 4" x 6mm, 3m x 5" x 6mm, 6m x 6" x 7.1mm cada una, soldadas según lámina "L01" que se muestra.

Pintura: Las columnas entregadas deberán tener dos manos de fondo antióxido y tres manos de pintura epoxi color a definir, de acuerdo con columnas similares existentes en el lugar. De ser necesario, la empresa deberá realizar los retoques de pintura una vez instaladas las columnas.

Instalación: La colocación será por parte del proveedor. Para esto se deberá realizar dado de fundación de 1m x 1m x 2m de profundidad de hormigón C20. Debe incluir la colocación de una cámara de 40x40 para instalación eléctrica.

Las columnas serán colocadas en el lugar que indique la dirección por parte de la IDP, dentro de la zona de Obra Paseo Costero.

Se aceptarán ofertas sin instalación.

Todos los insumos necesarios para la realización de estas tareas serán proporcionados por la empresa adjudicataria.

El plazo de entrega no deberá superar los 20 días una vez adjudicada la compra.

La dirección de obra por parte de la IDP, realizará un control en taller de cada etapa en la confección de las columnas, de manera de poder realizar correcciones.

En caso de que el proveedor no informara de los avances del trabajo para su inspección, y se cometieran errores de procedimiento o se utilizaran materiales que no son los requeridos en esta memoria, el director de la obra podrá solicitar que el trabajo se realice nuevamente a entero costo de la empresa adjudicataria.

Consultas: Unidad Técnica de Proyectos. Tel: 472 26220. int 2192 - 2930. Arq. Cristina Sosa.-