


Muro medianero reglamentario  
h= 2,00 mts



SANITARIA\_referencias

INODORO PEDESTAL	
LAVABO	
BIDET	
PILETA DE COCINA	
INTERCEPTOR DE GRASA	
DESAGÜE DE LAVADORA	
PILETA DE PATIO TAPADA	
BOCA DE DESAGÜE TAPADA	
CAJA SIFONADA ABIERTA	
CAJA SIFONADA TAPADA	
REJILLA DE PISO	
RA_REJILLA DE ASPIRACION	
RE_REJILLA DE EVACUACION	
CAMARA DE INSPECCION 60 x 60	

DESAGÜES PRIMARIOS EN TUBERÍAS DE PVC UNIT 206  
Ø 110 mm

DESAGÜES SECUNDARIOS EN TUBERÍAS DE PVC UNIT 206  
3,2 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm y Ø 63 mm

VENTILACIONES EN TUBERÍAS DE PVC UNIT 206  
3,2 mm, Ø 63 mm, y Ø 110 mm

obra:	MITIGACION	
propietario:	MINISTERIO DE VIVIENDA	
padrón:	11506	paraje: RIVERA
departamento:	RIVERA	

plano:	INST.SANITARIA		
Familia	MARISA PEREZ	código:	proyecto: SA
asesor:	Arq.Cesar Barboza	fecha:	ENE 2016
		escala:	1/50
			lámina: SA01