



Nº

LOCAL

C | P | G | Z | PV

AREA

DMS

H=ALTURA

±0.00

C | P | G | Z | PV

TERMINACIONES

CIELORRASO

C.1 - Hormigon Visto Pintura Acrilica tipo Incamur (Hall)

C.2 - Cielorraso Yeso aislación acústico (Auditorio)

C.3 - Cielorraso Aglomerado Tipo USG Clima Plus Vinyl (Baños y Tisanerías)

C.4 - Cenefa de Yeso con doble placa cementicia 1cm (h:2.20)

C.5 - Cielorraso de Yeso

PARED

P.1 - Pintura Acrilica tipo Incamur (sobre hormigón)

P.2 - Pintura Acrilica lavable (sobre tabiques de yeso)

P.3 - Pintura Acrilica lavable (sobre revoque a realizar)

P.4 - Cerámica monococción 20x30 Blanco Nieve (Baños y Tisanerías)

P.5 - Revestimiento MDF sobre estructura perfil metálico (tipo Durlock) c/aislación acustica 35k/m3 tipo Durlock (Auditorio)

P.6 - Revestimiento Listones 1 1/2" x 2" de madera c/aislación acústica 35k/m3 (Auditorio)

P.7 - Revestimiento Listones 1 1/2" x 2" de madera sobre abertura (Auditorio)

GUARDASILLA

G.1 - PVC 10cm

ZOCALO

Z.2 - PVC 10cm

Z.3 - Madera (Auditorio)

PAVIMENTO

Pv.4 - Pavimento Auditorio, Madera Eucaliptus

Finger 1" sobre clavaderas de 1"x2" sobre manta de lana 1cm

Pv.7 - Empalomado (Terraza N4 y Azotea N5)

TIPO DE TABIQUE DE YESO

T01 - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislación (4 placas)

T02 - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislación Dintel (4 placas)

T02' - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislación (2 placas) sobre cielorraso

T03 - Revestimiento Sobre estructura c/aislación

T04 - Revestimiento c/placa yeso verde

T05 - Tabique placa cementicia

TIPO DE ANTEPECHO

O1 - Tapa MDF 18 mm

UMBRAL

O1 - Madera (Auditorio)