



"D.N.I.C. Tecnología que avanza, identificándonos"



**MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL**

SECCIÓN ADQUISICIONES

Montevideo, 17 de septiembre de 2019

La **Dirección Nacional de Identificación Civil** tiene el agrado de invitarlos a cotizar **hasta el 24/9/2019, hora 15.00** en el marco de la **Compra Directa N° 74/2019** para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS**, las que se detallarán a continuación de la presente.

IMPORTANTE (Ofertantes deberán tener en cuenta): **AL MOMENTO DE COTIZAR UTILIZAR EL CAMPO VARIACIÓN PARA DISTINGUIR LOS ÍTEMS – Existen diferentes artículos que pertenecen a un mismo ítem, pero deberán ser diferenciados por el campo cantidad y variante. TOMAR EN CUENTA LOS ÍTEMS DESCRIPTOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO.**

RUPE: para ser adjudicatario debe estar en **ESTADO ACTIVO**.

REQUISITOS PARA EL PRESUPUESTO:

- Cotizar: I) Precio en moneda nacional, discriminando el IVA.
II) **Pago contado 8 días y crédito SIIF.**
- Especificar plazo de entrega y de mantenimiento de la Oferta.
- Especificar número de **RUT.**
- Por consultas y presupuestos diríjase al telefax: 2 916 47 27.
- E-mail: adquisiciones@dnic.gub.uy

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Sección Adquisiciones, hasta el 24/09/19. Hora: 15:00
- Por mail a la casilla adquisiciones@dnic.gub.uy
- En la web de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy)

D.N.I.C.: - Premio Nacional de Calidad 2013

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 – OPP - Presidencia de la República.

ÍTEM	Cantidad	ARTÍCULO
1	2	Variante 1: Alicate Universal - Con aislamiento 1000V, aislados con fundas en 2 componentes según Norma VDE, conforme a la Norma IEC 60900, medidas desde 160mm hasta 200mm. Variante 2: Pinza universal con aislamiento 1000V.
2	1	Alicate Corte Diagonal - Con aislamiento 1000V, aislados con fundas en 2 componentes según Norma VDE, conforme a la Norma IEC 60900, medidas desde 160mm hasta 200mm.
3	1	Alicate de Punta Curva - Con aislamiento 1000V, aislados con fundas en 2 componentes según Norma VDE, conforme a la Norma IEC 60900, medidas desde 160mm hasta 200mm.
4	2	Alicate de Punta Fina - Con aislamiento 1000V, aislados con fundas en 2 componentes según Norma VDE, conforme a la Norma IEC 60900, medidas desde 160mm hasta 200mm.
5	4	Variante 1: Alicate Pico de Loro - Con aislamiento 1000V, ajustable, aislados con fundas en 2 componentes según Norma VDE, conforme a la Norma IEC 60900, medidas desde 180mm hasta 300mm. Variante 2: Llave pico de loro para sanitario con poligrip 10 pulgadas. Variante 3: Pico de Loro 10”, con reten protector, acero cromo vanadio, capacidad para tubos 2” de diámetro, tuercas caras planas 46mm, apertura máxima 50mm de diámetro, longitud 250mm, auto retención en tuberías, mordaza con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC. Variante 4: Llave tenaza para bomba de agua 10”, auto retención en tuberías y tuercas, antideslizante en piezas.
6	1	Alicate Pelacables Automático
7	1	Juego de Llave Combinada de 17 piezas - en cromo vanadio, medidas desde 6mm hasta 22mm.
8	1	Juego de destornilladores aislados 1000V - modelo Philips y Paleta, aislación en los mangos de biocomponente, ideal para trabajos con tensión.
9	1	Juego de Mechas de alta velocidad para metal - medidas de 1mm hasta 13mm.
10	1	Pinza Amperimétrica - Características: Medidas de CA, Tensión de CA, Resistencia, Continuidad, Tensión en CC, Corriente en CC, Verdadero valor eficaz, Frecuencia. – Características Especiales: Modo de corriente de arranque, Sonda de corriente flexible iFlex de 10 pulgadas o 18 pulgadas, Pantalla remota, Inalámbrico. - Pantalla: Retención de pantalla, Luz de fondo. – Especificaciones: Apertura de mordaza 34mm, Tamaño máximo del cable 400 milímetros cuadrados, Rango de corriente de CA verdadero valor eficaz desde 0A hasta 1000A, Rango de tensión de CA de 0V a 1000V, Rango de tensión de CC de 0V a 1000V, Rango de resistencia de 0-60 Kilo omg, Rango de medición de frecuencia 500Hz, Apagado automático, clasificación de seguridad EN 61010 categoría III 1000V, categoría IV 600 V, garantía de 3 años.
11	1	Atornillador con Percutor, batería de litio GSB 14,4V-LI para mecha de 13mm.
12	1	Juego de Destornilladores Philips en cromo vanadio.
13	1	Juego de Atornilladores Parquer en cromo vanadio.
14	1	Juego de 15 mechas de acero rápido.

D.N.I.C.: - Premio Nacional de Calidad 2013

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 – OPP - Presidencia de la República.

15	1	Juego de sierras de Copa de varias medidas.
16	2	Variante 1: Juego de Mechas de Paleta de varias medidas. Variante 2: 1 juego de puntas Philips largas e imantadas.
17	1	Martillo de Pena de 100 Gr.
18	1	Disco de sierra para madera de 40 dientes de widia para 4500 rpm máximo.
19	1	Disco de sierra de 120 dientes de widia para madera o aluminio.
20	1	Juego de llaves combinadas en cromo vanadio.
21	1	Juego de dados de ½ de varias medidas.
22	1	Pinza de Punta Fina con aislamiento 1000V.
23	1	Juego de Llaves Allen en cromo vanadio varias medidas.
24	6	Prensas para carpintería de 30 cm de largo.
25	1	Cinta métrica de 10m de largo.
26	1	Alicate Gripp tipo morsa, con mordazas curvas para sujeción fabricadas en acero al cromo molibdeno, mango aislante y antideslizante, entrada para ajuste con llave allen, largo 10" (254mm).
27	2	Llave Moleta de 10 Pulgadas Fosfatizada, longitud 10" apertura máxima 19mm, mango diseño anatómico, en acero cromo vanadio 6150, escala marcada en milímetros y pulgadas en la apertura de la quijada. Variante 2: Llave Moleta de 6 Pulgadas Fosfatizada, longitud 6" apertura máxima 19mm, mango diseño anatómico, en acero cromo vanadio 6150, escala marcada en milímetros y pulgadas en la apertura de la quijada.
28	1	Alicate Cobra para tuercas de 10mm a 32mm, autoajustable 10 pulgadas.
29	1	Espejo Telescópico inspección, lectura mínima 19cm y máxima 34cm.
30	2	Variante 1: Cinta Destapacaños acero 1.8m, resorte de acero galvanizado resistente a la corrosión con punta guía integrada. Variante 2: Caña para desobstrucción, en tramos tipo plástico o fibra.
31	1	Llave tipo "Z".
32	1	Juego de destornilladores tipo matraca de puño pequeño con accesorios.
33	1	Fresadora 3/8 – 1/2 – 3/4.

D.N.I.C.: - Premio Nacional de Calidad 2013

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 – OPP - Presidencia de la República.

34	1	Boquilla reparadora para termofusora.
35	1	Puntero tipo tirabuzón para caña desobtrectora.
36	1	Puntero tipo sopapa para caña desobtrectora.
37	1	Desobtrectora de tuberías neumática.
38	1	Bolso de mano para herramientas 16".
39	1	Linterna tipo minero, linterna frontal, ILED (160LUM) 20mt, 3PAAA.
40	1	Puntero de goma con manómetro de glicerina para elaboración de aforos en grifos.
41	1	Juego de llaves con criquet y dados hexagonales largos.

D.N.I.C.: - Premio Nacional de Calidad 2013

- Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía. 2012 – OPP - Presidencia de la República.