

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CONVENIO MARCO N° 9/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUTURAS MECÁNICAS Y CONVENCIONALES

ARCE

Dirección: Andes 1365 Piso 7

Montevideo – Uruguay

Tel/ fax: (598)2903 11 11

E-mail: conveniosmarco@arce.gub.uy

INDICE GENERAL

PARTE I - Especificaciones Generales	4
1. Antecedentes	4
2. Objeto del llamado.....	4
3. Exención de responsabilidades	5
4. Prevención del fraude y la corrupción.....	5
5. Acceso al pliego	6
6. Aceptación de los términos y condiciones del Pliego.....	6
7. Vigencia del convenio.....	6
8. Registro Único de Proveedores del Estado	7
9. Reunión informativa.....	8
10. Presentación de ofertas	8
11. Documentación formal	9
12. Integración de Consorcio	12
13. Subcontratos.....	13
14. Oferentes extranjeros	14
15. Información Confidencial.....	14
16. Consultas y comunicaciones.....	16
17. Apertura de las ofertas.....	17
18. Plazo y garantía de mantenimiento de las ofertas.....	18
19. Cotizaciones y precios	18
20. Ajuste de precios	23
21. Evaluación de las ofertas.....	25
22. Antecedentes del proveedor en RUPE.....	29
23. Documentación a verificar a los adjudicatarios	31
24. Adjudicación	32
25. Cesión de contrato.....	33
26. Notificaciones	33
27. Garantía de fiel cumplimiento de contrato	33
28. Órdenes de compra	33
29. Plazos y condiciones de entrega.....	34
30. Mejora de Precios	36
31. Forma de pago	37
32. Mejora / reemplazo de productos.....	38
33. Obligaciones del adjudicatario	38
34. Obligaciones laborales del adjudicatario	39
35. Gestión de incidencias y/o reclamos	40
36. Incumplimientos	40
37. Mora y Sanciones	40
38. Causales de eliminación a cargo de la Unidad Administradora	41
PARTE II - Especificaciones Técnicas	43
1.1. Definiciones generales.....	¡Error! Marcador no definido.
1.2. Requisitos generales	¡Error! Marcador no definido.
1.3. Requisitos específicos por ítem	¡Error! Marcador no definido.
1.4. Itemizado.....	¡Error! Marcador no definido.
PARTE III – Anexos	306

ANEXO I - Formulario de identificación del Oferente	306
ANEXO II – Declaración jurada	308
ANEXO III - Recomendaciones sobre la oferta en línea	310
ANEXO IV - Constancia de Observación/Rechazo	313



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

PARTE I - Especificaciones Generales

1. Antecedentes

El Convenio Marco es un procedimiento de contratación de bienes, servicios y obras de uso generalizado en el Estado, en el cual se establecen las condiciones técnicas y comerciales en que dichos productos serán ofertados a las Administraciones Públicas, a través de una Tienda Virtual durante un período determinado.

A efectos de la concreción del presente Convenio Marco y en virtud de lo establecido por la normativa vigente en la materia, se realizó un estudio de mercado previo, en el cual se analizaron la oferta y demanda de los productos a adquirirse, así como la viabilidad, conveniencia económica e impacto en el mercado de la implementación del presente procedimiento de compra.

Por Resolución de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) N° 67/2023 de fecha 13 de diciembre de 2023, se autorizó la realización del presente Convenio Marco en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto del Poder Ejecutivo, N° 367/018 de fecha 5 de noviembre de 2018.

2. Objeto del llamado

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de suturas mecánicas y convencionales para uso médico quirúrgico a través de la suscripción de un Convenio Marco, estableciéndose las condiciones técnicas y comerciales en que los productos serán ofertados por los proveedores a cualquier Administración Pública a través de una Tienda Virtual.

Dicha Tienda Virtual, funcionará dentro del sitio web de la ARCE (www.comprasestatales.gub.uy), donde se encontrará el conjunto de productos disponibles



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

correspondientes a los Convenios Marco vigentes, sus condiciones de contratación y el o los proveedores seleccionados para cumplir con el suministro de cada producto.

Se listan los ítems a adquirir y describen las características técnicas en la Parte II del Pliego: “Especificaciones Técnicas”.

3. Exención de responsabilidades

ARCE se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes financiar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario N° 244/000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo).

ARCE será únicamente responsable del cumplimiento de las competencias asignadas en función de su calidad de Unidad Administradora del presente llamado (Artículo 3 del Decreto N° 367/2018), no siendo responsable en ningún caso de la ejecución de las contrataciones que cada Organismo comprador realice en virtud de este Convenio Marco.

4. Prevención del fraude y la corrupción

Durante el proceso de selección, así como en la etapa de ejecución del contrato, tanto el organismo contratante como el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro participante que se encuentre vinculado directa o indirectamente con este procedimiento,



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

deberán observar los más altos niveles éticos, dando estricto cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 17.060 y demás normas reglamentarias y concordantes.

5. Acceso al pliego

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). El mismo no tiene costo.

6. Aceptación de los términos y condiciones del Pliego

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos. En caso de que la oferta contradiga o condicione lo dispuesto en el presente pliego, quedará descalificada.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del TOCAF, y demás normas concordantes y complementarias aplicables.

7. Vigencia del convenio

El plazo de vigencia del presente Convenio Marco será de 12 (doce) meses a partir del perfeccionamiento del mismo, tomándose como fecha la última notificación efectuada de la resolución de adjudicación a los proveedores.

En caso de adjudicarse a consorcios, estos ingresarán a la Tienda Virtual una vez cumplida las formalidades descritas en la cláusula 13 “Integración de Consorcio”.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Para los proveedores beneficiarios de regímenes de preferencia, el pasaje a la Tienda Virtual se dará una vez presentado los certificados que así lo acreditan.

La vigencia para ambos casos, será a partir de su incorporación a la Tienda Virtual y por el tiempo que reste para completar el plazo del Convenio.

Dicho plazo será prorrogado en forma automática por un período de igual duración, salvo manifestación en contrario de la Administración, la que será comunicada por cualquier medio fehaciente, con una antelación no menor a 30 (treinta) días corridos de la fecha de vencimiento del plazo original.

El presente Convenio quedará sin efecto cuando se cumpla el plazo establecido, salvo que se apliquen los mecanismos previstos en el artículo 17 del Decreto N° 367/018, en cuanto a la reducción o extensión de su vigencia.

8. Registro Único de Proveedores del Estado

Los oferentes deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, el Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013 y el Artículo 8 del Decreto N° 367/018.

Los estados en RUPE admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

En caso de intención de consorcio, todas las empresas que lo integren deberán cumplir el requisito antes exigido.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto N° 155/013, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtener la información necesaria para dicho registro en la **Guía para la Inscripción en RUPE**: <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras->



[estatales/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe](#) Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (<https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/puntos-atencion-rupe>), siendo la UA uno de los organismos habilitados al efecto. El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un escribano público del Estado y con la adquisición del estado “ACTIVO” en RUPE.

9. Reunión informativa

Se realizará una reunión informativa para las empresas interesadas en presentar ofertas, a los efectos de dar a conocer en detalle el régimen de funcionamiento de los convenios marco, así como el objeto y condiciones del presente llamado. Se labrará un acta en el lugar, la que será oportunamente publicada.

Esta reunión se realizará el día 28 de diciembre de 2023 a la hora 9:30, en forma presencial y transmitida vía Zoom.

Se agradece confirmar asistencia hasta el día 27 de diciembre de 2023 a la hora 13:00, escribiendo a la casilla de correo: conveniosmarco@arce.gub.uy, desde la cual se remitirá la invitación para la reunión virtual.

10. Presentación de ofertas

Las propuestas serán recibidas **únicamente** en línea hasta la hora prevista para su recepción. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas completas (económica y técnica) a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibirán ofertas por otra vía.

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos¹ con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls,xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Constituye una carga del oferente constatar que los archivos enviados hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrónica.

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva.

En caso de dificultades para ingresar ofertas en el sistema, se deberá comunicar dicha circunstancia hasta dos horas antes del horario fijado para la apertura

En caso de presentarse con intención de Consorcio, se deberá indicar cuál de las empresas que lo integran representará al mismo. Dicha firma comercial, será quien ingresará la oferta de acuerdo con lo indicado precedentemente y facturará la totalidad del monto adjudicado al consorcio.

Para ofertar en línea: ver manual disponible en <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/ofertar-linea-convenio-marco>, o comunicarse con ARCE- Atención a Proveedores al (+598) 2604 5360.

11. Documentación formal

El oferente deberá presentar, la siguiente documentación:

¹ El tamaño máximo por archivo es de 100 Mb.



- 11.1. El formulario de identificación del oferente (ver Anexo I) debe estar firmado por titular, o representante con facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación).

La firma puede ser electrónica avanzada o también denominada digital (en el marco de la Ley N° 18.600 mediante los sistemas existentes) o manuscrita y luego escaneado el documento (en este último caso, la Administración podrá pedir la exhibición del documento original en caso de entenderlo necesario al amparo del artículo 48 del TOCAF).

Tratándose de sociedades comerciales, en caso de que la representación esté a cargo de dos o más socios actuando conjuntamente, deberá firmarse por todos (Ver Anexo I).

La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

En caso de intención de Consorcio, todas las empresas que lo integrarán deberán identificarse en dicho formulario, suscribiéndolo.

- 11.2. **Declaración Jurada² (ver Anexo II)** firmada por el representante legal con facultades suficientes acreditadas en RUPE y por el director técnico de la empresa, en caso de corresponder, que acredite que posee:
- a) Habilidad vigente o renovación en trámite, otorgada por el Ministerio de Salud Pública para comercializar el/los productos/s licitado/s, siempre que la normativa vigente lo exija.

² Deberá contener el timbre profesional correspondiente



- b) Certificado de Registro vigente o renovación en trámite del producto de acuerdo con la naturaleza del insumo, otorgado por el Ministerio de Salud Pública, siempre que la normativa vigente lo exija.
- c) Si la normativa no exige ningún tipo de registro para alguno o todos los productos ofertados, identificándolos expresamente.
- d) Que se encuentra inscripto en el registro que lleva la DINACEA y cuenta o adhiere a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el Ministerio de Ambiente, en el Decreto N° 260/007, de 23 de julio de 2007, o en su caso, que no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la citada norma.

Bajo ningún concepto se podrá presentar esta declaración como información confidencial. En caso contrario y de no ser relevada expresamente la confidencialidad en el plazo que la Administración determine, no será considerada la oferta.

- 11.3. Resumen no confidencial conforme al numeral 16 “Información Confidencial y Datos Personales”, en caso de corresponder.
- 11.4. ARCE comprobará en RUPE la vigencia o exoneración del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En caso de que la empresa no posea empleados ni personal a cargo y no haya gestionado el certificado negativo correspondiente, deberá presentar Declaración firmada por el representante que acredite dicha situación.

Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español. En caso contrario deberá presentar la documentación en idioma original junto con la traducción al español.



En caso de constatarse omisiones y/o incumplimientos en la presentación de la documentación e información requerida antes mencionada, o no sean presentadas en las condiciones solicitadas, la ARCE podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles conforme a lo preceptuado en el Art. 65 del TOCAF, a efectos de realizar las subsanaciones correspondientes.

Dicho plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior, y en tal caso, la ampliación se aplicará a todos los oferentes.

En caso de corresponder la aplicación de alguno de los regímenes de preferencia vigentes (Ver <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/planes/regimenes-preferencia>), el oferente que desee acogerse a los beneficios en estos incluidos, deberá presentar conjuntamente con su oferta los certificados o *declaraciones que correspondan presentar en dicha instancia conforme la normativa vigente*. **En ausencia de los referidos certificados, no se aplicará el régimen de preferencia al oferente respectivo.**

No será de aplicación el mecanismo de reserva de mercado, en virtud de lo previsto en el literal C) del Artículo 11 del Decreto 371/010, de 14 de diciembre de 2010, dadas las características del régimen de convenio marco.

12. Integración de Consorcio

Si dos o más empresas resolvieran presentarse a este llamado integrando un Consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, deberán presentar una carta compromiso firmada por los representantes legales de cada empresa, por la cual se comprometen a constituir el Consorcio, en caso de resultar adjudicatarios, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 17, 501 a 503, modificativas y concordantes de la Ley N° 16.060 de fecha 04/09/1989 (suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Nacional de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial).



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

A los efectos precedentes, para la etapa de presentación de propuestas se deberá indicar, además:

- Empresas que conformarán el Consorcio
- Compromiso de no modificar los términos del documento de asociación hasta la finalización del Convenio Marco. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
- Empresa que facturará el objeto del presente llamado.

El documento que acredite la constitución del Consorcio deberá establecer expresamente:

- Qué empresa será la representante.
- Que las firmas integrantes responderán en forma mancomunada y solidaria durante la ejecución del Convenio Marco y respecto de todas las obligaciones que se deriven del mismo.
- Indivisibilidad de las obligaciones contraídas en el mismo y la no modificación del acta o contrato de Consorcio sin previa notificación y conformidad de ARCE.

Se recuerda tener presente lo indicado en el numeral 11 “Presentación de ofertas”.

El consorcio adjudicatario deberá presentar testimonio por exhibición de la primera copia de la escritura de constitución, inscripción y publicación. Hasta tanto no complete este requisito sus productos/servicios no pasaran a integrar la Tienda Virtual.

13. Subcontratos

En caso de productos que requieran un servicio asociado y que el proveedor subcontrate a una empresa para la ejecución del mismo, deberá comunicar los datos de la empresa y el alcance de la subcontratación ante ARCE.



Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o producir cualquier servicio no la eximirá, en ningún caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta presentada, siendo por ende el Adjudicatario el único responsable del desempeño de los subcontratistas, manteniendo el Organismo Comprador, únicamente trato directo con el Adjudicatario.

A su vez, cabe destacar que, al evaluar los antecedentes del oferente no se considerará a la empresa subcontratada.

14. Oferentes extranjeros

El oferente que no esté instalado en el país deberá constituir domicilio en Uruguay a los efectos legales.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley N° 16.497 de 15 de junio de 1994.

15. Información Confidencial

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008, y del artículo 65 del TOCAF, la misma deberá ser ingresada en el sistema indicando expresamente tal carácter y en archivo separado de la parte pública de su oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. ARCE podrá descalificar la oferta o no considerar la información presentada al momento de la evaluación, si considera que la información ingresada en carácter confidencial no posee dicha naturaleza conforme a la normativa vigente, o no se haya presentado en las condiciones establecidas en el presente numeral.



El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios;

Siempre que no refiera a aspectos sustanciales para la evaluación de las ofertas,

podrá considerarse información confidencial:

- la información relativa a sus clientes,
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N° 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
- la que refiera al patrimonio del oferente,
- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad,

No podrá considerarse información confidencial:

- la relativa a los precios,
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y
- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otros organismos compradores que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con sus respectivos cometidos.

El oferente **deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial** de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).



16. Consultas y comunicaciones

A todos los efectos de comunicación, ARCE pone a disposición de los interesados la siguiente vía de contacto:

- Correo electrónico: conveniosmarco@arce.gub.uy

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto del presente llamado al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada anteriormente.

Los oferentes podrán formular por escrito las **consultas o aclaraciones** que consideren necesarias **hasta 3 (tres) días hábiles antes** de la fecha prevista para la **apertura** de las ofertas.

Los oferentes podrán solicitar **prórroga** para la fecha de apertura de las ofertas **hasta 3 (tres) días hábiles antes** de la fecha de **apertura** establecida. Esta solicitud deberá ser por escrito y fundamentando la misma. ARCE se reserva el derecho de atender la solicitud o desestimarla.

En ambos casos, vencidos los plazos mencionados, ARCE no estará obligada a pronunciarse.

Las consultas o solicitudes de prórrogas presentadas dentro de los plazos referidos, serán respondidas en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, mediante correo electrónico, sin perjuicio de las publicaciones que correspondan.

Los plazos establecidos se computarán en días hábiles y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento. Se entiende por días hábiles aquellos en que funcionen las Oficinas de la Administración Pública y por horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas.

ARCE podrá por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante “aclaraciones”,



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas. Las modificaciones y aclaraciones serán publicadas en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

17. Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web de ARCE (www.comprasestatales.gub.uy). Simultáneamente se remitirá la comunicación de publicación del acta a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) en la sección “Comunicación” de la pestaña “Datos generales”. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web mencionado.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Unidad Administradora y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura, sin perjuicio de la facultad dispuesta en los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: conveniosmarco@arce.gub.uy



Apertura electrónica de ofertas	
Fecha:	31 de enero de 2024
Hora:	13:00

18. Plazo y garantía de mantenimiento de las ofertas

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de hasta 180 (ciento ochenta) días corridos desde la fecha del acto de apertura. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre ambas partes.

A los oferentes no se les requerirá la garantía de mantenimiento de su oferta.

19. Cotizaciones y precios

Los proponentes deberán cotizar en pesos uruguayos, de acuerdo al detalle de ítems presentado en Parte II - "Especificaciones Técnicas", no siendo obligatorio ofertar todos los ítems.

Cuando se indica el parámetro **Unidad**, en este Llamado, se está haciendo referencia a la medida de presentación solicitada (envase primario). En caso que se admita un rango, el oferente deberá indicar el valor puntual dentro del rango que está cotizando.

La **cantidad ofertada**, corresponde a la cantidad que el oferente se compromete a tener disponible por mes para entregar entre todos los organismos compradores del ítem que está cotizando y en general para todas las Regiones para los cuales cotice ese ítem. Esta cantidad comprometida podrá modificarse una vez, durante la vigencia del Convenio, tal y como se indica en el numeral 25. Adjudicación. No obstante, cada organismo comprador, podrá consultar a los proveedores adjudicatarios antes de emitir la orden de compra para



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

confirmar si tienen mayor disponibilidad, pudiendo el adjudicatario proveer cantidades mayores si cuenta con stock suficiente para atender esa demanda.

Los volúmenes de compra a los efectos de los precios, aplicación de descuentos y plazos de entrega involucrados, no se considerarán acumulativos a nivel de Convenio Marco en general, sino a nivel de cada orden de compra.

El oferente deberá ingresar el **precio correspondiente a la medida de presentación** sin impuestos en la **zona de entrega por región** donde esté cotizando, siendo obligatorio realizar cotización para todas las regiones, expresándolo en pesos uruguayos y seleccionando el impuesto que resulte aplicable.

Regiones de entrega:

- **Centro** (Flores, Florida, Durazno),
- **Este** (Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Maldonado),
- **Litoral Norte** (Artigas, Salto, Paysandú),
- **Litoral Sur** (Río Negro, Soriano, Colonia),
- **Metropolitana** (Canelones, Montevideo, San José),
- **Noreste** (Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó).

Los precios cotizados deberán corresponder a la zona de entrega que se ha indicado en la cotización, incluyendo todos los gastos de traslados y fletes que pudieran ocasionarse hasta la entrega del producto en las oficinas de los Organismos compradores dentro de esa zona, cuya dependencia será indicada en la respectiva orden de compra.

El oferente podrá ofrecer un porcentaje de descuento por mayores volúmenes de compra para el producto, de acuerdo a los rangos de descuentos establecidos por ARCE, el cual se aplicará a todas las zonas de entregas en que se haya cotizado el ítem.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Rango de descuentos:

- Más de 10
- Más de 50
- Más de 100

Tener presente que las “unidades” referidas anteriormente corresponden a aquellas identificadas en la columna “Unidad de la Compra” tal como figura en el listado de ítems.

Si se desea cotizar diferentes alternativas para cada ítem podrá utilizar la opción “copiar este ítem de oferta” y detallar cada alternativa en el campo **variación** de cada ítem.

Las características **Marca** y **Resumen** son las que se mostrarán en la Tienda Virtual, por lo que cada oferente deberá completar estos campos con información adecuada a la exposición de su producto. En el campo “Resumen” se debe ingresar una breve descripción del producto.

Se debe ingresar en la línea de cotización al menos una imagen del producto ofertado (indicar como principal), imagen del envase primario con su rotulado e imagen del envase secundario con su rotulado. Cada archivo no podrá superar los 512 KB. El campo descripción de cada imagen no podrá quedar vacío. Será responsabilidad del oferente verificar que las imágenes que adjunte guarden relación con el producto que se quiere ofertar y que sean legibles. En caso de constatarse omisión u error en la incorporación de las imágenes, ARCE requerirá las mismas a efectos de su visualización en la Tienda Virtual.

A los efectos de ingresar el precio unitario deberá, en “Zona de Entrega”, ir al botón “Modificar”. Ahí podrá ingresar el precio unitario por Zona de Entrega. Luego deberá presionar el botón “Copiar precio”, con el resultado de que el precio ingresado se aplicará



a todas las zonas. En esta instancia, el proveedor podrá dejar ese precio, modificarlo o eliminarlo para cualquiera de las zonas, de acuerdo a lo que desee cotizar.

Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociados con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta.

En caso de discrepancias entre la oferta cargada en la línea de cotización del sitio web de ARCE (www.comprasestatales.gub.uy), y la documentación cargada como archivo adjunto, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Ejemplos de cotización:

Ofertar en línea Convenio Marco 9/2023
UACM - AGESIC

Inicio

Pedido

Características

Ata de grapa abierta	Sin restricciones MM
Ancho de la grapa	Sin restricciones MM
Cantidad de grapas	Igual a 35
Código de referencia	Sin restricciones
Envase primario	Igual a Envase individual
Envase secundario	Igual a caja
Estilo	Igual a SI
Marca	Sin restricciones
Medida de presentación (envase primario)	Igual a 1 UNIDAD

Ítems de oferta para el ítem N° 1 SUTURA MECANICA DE PIEL (Cod. Artículo 20932)

Resumen de ofertas hasta: 19/11/2023 - 14:00 hs

Los campos con * son obligatorios

Información general

Campo previsto para Alternativas → Variación:

Este campo permite discriminar varias ofertas del mismo ítem, por ejemplo opción 1, 2, etc.

* Cantidad ofertada: UNIDAD

* Moneda: PESOS URUGUAYOS

Impuestos que aplican:

Zona de entrega Región

Zona de entrega Región

Ingrese aquí para cotizar el ítem →

Prezo unitario sin impuestos

Cantidad que el oferente se compromete a tener disponible mensualmente entre todos los compradores

Descuentos:

Más de	% Descuento
10.00	0.00
50.00	11.00



WDS Variables

Ingrese aquí su oferta

Precios unitarios sin impuestos por Zona de entrega Región

Precio unitario sin impuestos Copiar precio

Copia esa oferta a todas las Regiones

Zona de entrega Región	Precio unitario sin impuestos
Centro (Flores, Florida, Durazno)	<input type="text"/> x
Este (Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Maldonado)	<input type="text"/> x
Litoral Norte (Artigas, Salto, Paysandú)	<input type="text"/> x
Litoral Sur (Río Negro, Soriano, Colonia)	<input type="text"/> x
Metropolitana (Canelones, Montevideo, San José)	<input type="text"/> x
Noreste (Riviera, Cerro Largo, Tacuarembó)	<input type="text"/> x

Borrar precio

Aceptar Cancelar

Puede modificar cualquier Región

Descuentos

Más de	% Descuento
30,00	<input type="text"/> 0,00
50,00	<input type="text"/> 0,00

Ingrese el porcentaje de Descuento ofrecido para el ítem. Aplica a todas las Regiones



Imágenes

Seleccionar archivo:

Archivo seleccionado:

Descripción:

La Descripción no puede ser nula.

Deberá ingresar al menos una imagen de tamaño máx. 512KB

Por más información sobre como cotizar en línea ver Anexo III “Recomendaciones sobre la oferta en línea” y manuales publicados en [Ofertar en línea - Convenio marco | Agencia Reguladora de Compras Estatales \(www.gub.uy\)](#).

20. Ajuste de precios

Los precios de todos los ítems que pasen a la Tienda Virtual se ajustarán aplicando la variación del tipo de cambio “Dólar USA”³ e “Índice Medio de Salarios”⁴, correspondientes al último día del mes anterior a la fecha del ajuste y que surge de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El ajuste se realizará, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, el primero de enero y el primero de julio de cada año, sobre el precio que figure en la Tienda, sin considerar los Descuentos Transitorios que pudiera tener el producto y de acuerdo a la variación de precios ocurrida en los meses transcurridos.

³ <https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/datos-y-estadisticas/estadisticas/cotizacion-monedas>

⁴ <https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/datos-y-estadisticas/estadisticas/series-historicas-indice-medio-salarios-ims-base-julio-2008100>



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

En ambos casos, los ajustes se realizarán ponderando de acuerdo con la siguiente fórmula paramétrica:

$$P_t = P_{t-1} \left(0,60 \left(\frac{A1}{A0} \right) + 0,40 \left(\frac{B1}{B0} \right) \right)$$

Donde:

P_t = Precio ajustado

P_{t-1} = Precio por ajustar, el cual, según corresponda, será:

- Para el primer ajuste, luego de la adjudicación y previo al pasaje a la Tienda Virtual, este precio corresponde al precio original de la oferta.
- Para los ajustes posteriores, este precio corresponde al precio que figure en la Tienda, sin considerar los Descuentos Transitorios que pudiera tener el producto.

$A1$ = Valor del tipo de cambio “Dólar USA venta”, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha del ajuste.

$A0$ = Valor del dólar americano “Dólar USA venta” correspondiente al último día del mes anterior a la fecha del acto de apertura de ofertas para el primer ajuste y, para los posteriores, este índice corresponde al utilizado para el ajuste inmediato anterior.

$B1$ = Valor del Índice Medio de Salarios, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha del ajuste.



B0 = Valor del Índice Medio de Salarios, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha del acto de apertura de ofertas para el primer ajuste y, para los posteriores, este índice corresponde al utilizado para el ajuste inmediato anterior.

En caso de que a la fecha prevista para el ajuste no estuviera publicado el valor correspondiente al índice a aplicar, se considerará el valor inmediato anterior publicado.

21. Evaluación de las ofertas

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente Pliego.

Efectuada la apertura, se realizará el control formal y de admisibilidad de las propuestas presentadas, el cual consiste en apreciar la correspondencia de las ofertas presentadas a tiempo, a los requerimientos contenidos en el Pliego y demás normas aplicables.

En particular, resultarán inadmisibles aquellas ofertas que:

- No fueran presentadas en tiempo y por los medios establecidos en el presente llamado;
- Aquellas que no presentaran la documentación solicitada en tiempo y forma, ni hubieran efectuado las subsanaciones requeridas, conforme al numeral 11 “Documentación Formal” del Pliego.
- Contradigan disposiciones del Pliego o la normativa vigente.

ARCE se reserva el derecho de considerar ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en este Pliego y conforme a lo dispuesto en el TOCAF.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Asimismo, deberán adjuntar imagen del envase primario y secundario con sus rotulados, tal como se indica en el numeral 20. Cotizaciones y Precios.

La ficha técnica y los rotulados del envase primario y secundario deberán estar redactados en idioma español. En caso contrario deberá presentar la documentación en idioma original junto con la traducción simple al español firmada por el Director Técnico de la empresa.

En caso de constatarse omisiones y/o incumplimientos en la presentación de la documentación técnica requerida antes mencionada, o no sean presentadas en las condiciones solicitadas, la ARCE podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, a efectos de realizar las subsanaciones correspondientes.

Etapa 2: Evaluación económica

Las ofertas que superen la Etapa 1, pasarán a la evaluación económica.

Si bien la cotización será la medida de presentación, en la evaluación de cada ítem por Región se considerará el precio de acuerdo a la unidad de medida de presentación y para aquellos casos que no esté definida la misma, se valorará el precio unitario correspondiente a la unidad de medida del ítem. En cualquier caso, el precio se introduce sin impuestos y se le aplicarán, en caso de corresponder, las preferencias conforme a la normativa vigente y la consideración de los antecedentes negativos del proveedor. A este resultado, se la llamará **valor de comparación**.

La consideración de los antecedentes del proveedor en RUPE, se regirá por las condiciones establecidas en el numeral 22. "Antecedentes del Proveedor en RUPE".

Calificarán desde el punto de vista económico, aquellas ofertas cuyo valor de comparación cumpla con:

$$VC \text{ oferta} \leq \text{Mediana} \times (1+10\%)$$



Donde la Mediana es, para un número de observaciones (cantidad de ofertas) impares, el Valor de Comparación que ocupa la posición central de la serie numérica ordenada de menor a mayor valor. En el caso que el número de ofertas fuera par, el Valor de Comparación correspondiente a la Mediana sería un promedio del Valor de Comparación de las dos observaciones que ocupan la posición central de la distribución.

$$Mediana(X) = Media(X_{\frac{N}{2}}, X_{\frac{N}{2}+1}) = \frac{X_{\frac{N}{2}} + X_{\frac{N}{2}+1}}{2}$$

La fórmula para determinar la Mediana será la siguiente:

Siendo:

X = conjunto de valores ordenados en forma ascendente.

N = cantidad total de valores del conjunto.

En caso de que los valores resultantes contengan decimales, se aplica el siguiente criterio de redondeo:

Se tomarán hasta 4 decimales luego de la coma.

Si el siguiente decimal es menor a 5, el anterior no se modifica.

Por ejemplo, si tuviera el valor 60,34453 se tomaría el valor 60,3445.

Si el siguiente decimal es mayor o igual a 5, el anterior se incrementa en una unidad.

Por ejemplo, si tuviera el valor 60,34455 se tomaría el valor 60,3446.



22. Antecedentes del proveedor en RUPE

Las sanciones registradas en RUPE se considerarán como antecedente al momento de evaluación de las ofertas **únicamente durante los plazos que se indican a continuación**, computados a partir de su registro:

Tipo de sanción	Plazo
Advertencia	12 Meses
Multa / Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta o de fiel cumplimiento de contrato	18 Meses
Suspensión	Equivalente al doble del período correspondiente a la suspensión, con un mínimo de 18 meses
Eliminación	Indefinido

Las sanciones que el proveedor presente registradas en RUPE, **considerándolas de acuerdo con lo estipulado en el cuadro anterior**, impactarán en el valor de comparación alcanzado en la evaluación de las ofertas, siempre que se encuentren vigentes al momento de la apertura y de conformidad con los siguientes criterios:

Fórmula a aplicar para identificar el impacto en cada caso:

$$\text{Antecedentes negativos (AN)} = \text{TS} + \text{CS} + \text{PI}$$



Valor máximo de incremento del valor de comparación por concepto de AN = 10%

Donde:

- **TS = tipo de sanción** (vale el tipo de sanción más gravoso cuando haya más de una sanción vigente)

TS	Valor (%)
Advertencia	1,0
Multa / Ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta o de fiel cumplimiento de contrato	2,5
Suspensión / Eliminación de organismo	4,0

- **CS = cantidad de sanciones vigentes en RUPE**

CS	Valor (%)
1	0
2	1,5
3	2,5
4 o más	4,0

- **PI = proporción de los contratos con sanciones vigentes.** El impacto se determina en función de la cantidad de sanciones vigentes en RUPE (CS) sobre cantidad de adjudicaciones registradas en el sitio web de compras estatales (CA).

PI	Valor (%)
Si $0 < CS/CA \leq 0,1$	0
Si $0,1 < CS/CA \leq 0,2$	1,0
Si $0,2 < CS/CA \leq 0,5$	1,5
$CS/CA > 0,5$	2,0



23. Documentación a verificar a los adjudicatarios

A efectos de la adjudicación, los oferentes deberán haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en [Registro Único de Proveedores del Estado | Agencia Reguladora de Compras Estatales \(www.gub.uy\)](http://www.gub.uy). Si al momento de la adjudicación, los proveedores que resulten adjudicatarios no hubiesen adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, ARCE otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 76 del TOCAF la Unidad Administradora tendrá a su cargo la validación y aprobación de la inscripción del proveedor en RUPE. Asimismo, la comprobación en la oportunidad que corresponda de la vigencia de los Certificados Únicos de la Dirección General Impositiva, Común del Banco de Previsión Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, o la exoneración del mismo, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

En caso de corresponder, las empresas que resulten adjudicatarias en aplicación de alguno de los regímenes de preferencia dispuestos en la normativa vigente, deberá presentar certificado de origen emitido por las entidades competentes que acredite que su producto califica como nacional, conforme lo declarado en el numeral 11. Documentación Formal al momento de presentar su oferta.

Para ello contará con un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación. Hasta que no se verifique la presentación del mencionado certificado no se efectivizará el pasaje a la Tienda Virtual.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación para ese proveedor.



El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente numeral en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación del incumplidor e iniciar las acciones legales correspondientes.

24. Adjudicación

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la/s oferta/s que resulte/n seleccionada/s según los parámetros indicados en el numeral relativo a la Evaluación de ofertas.

Una vez adjudicado el Convenio Marco, se publicará la Resolución de adjudicación en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) de acuerdo a la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente, a los oferentes y adjudicatarios.

Los proveedores que resulten adjudicatarios tendrán el derecho a que sus productos se incorporen en la Tienda Virtual, una vez que la Resolución de adjudicación devenga definitiva o se levante el efecto suspensivo, según el caso (artículo 16 Decreto N° 367/018).

Dicha Tienda Virtual funcionará en el sitio web de compras estatales, donde se encontrará el conjunto de productos disponibles correspondiente a los Convenios Marco vigentes, sus condiciones de contratación y los proveedores asociados.

Una vez que los proveedores se encuentren en la Tienda Virtual, previa comunicación a ARCE, podrán modificar las cantidades comprometidas mensualmente. Esto no será aplicable para el caso de existir órdenes de compras ya generadas, las cuales deberán ser cumplidas. Dicha variación podrá ejercerse una vez durante la vigencia del presente Convenio Marco, salvo autorización de ARCE, previo análisis de impacto para la Administración.



25. Cesión de contrato

El adjudicatario podrá transferir o ceder su contrato a terceros a título oneroso o gratuito en los términos dispuestos por el artículo 75 del TOCAF.

26. Notificaciones

Toda notificación o comunicación que deba realizarse en el marco del presente llamado se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada a la/s dirección/es electrónica/s previamente registrada/s por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en la pestaña “Datos Generales” del Registro Único de Proveedores del Estado.

27. Garantía de fiel cumplimiento de contrato

No se le requerirá al adjudicatario la garantía de fiel cumplimiento del contrato, pero en caso de incumplimiento de la contratación se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto correspondiente a la orden de compra incumplida (artículo 64 del TOCAF).

28. Órdenes de compra

Las contrataciones que se realicen por el procedimiento de Convenios Marco se formalizarán con la notificación de la orden de compra, previamente autorizada por el ordenador del gasto competente, generada desde la Tienda Virtual, incluyendo la debida motivación del acto al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto N° 367/018, de 5 de noviembre de 2018, fundada en la conveniencia para la Administración, así como la ubicación en la cual deberá realizarse la entrega. A los efectos de la valoración económica de las alternativas existentes en la tienda virtual, se deberá considerar el valor de comparación que resulte en función de los márgenes de preferencia aplicables. En este sentido, si un ítem se encuentra alcanzado por una preferencia en precio, lo que podrá



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

visualizarse en la tienda virtual, el valor de comparación para dicho ítem será aquel que surja del abatimiento del precio ofertado por el margen de preferencia correspondiente.

Los proveedores podrán rechazar órdenes de compra inferiores a \$ 3500 (tres mil quinientos pesos uruguayos)

29. Plazos y condiciones de entrega

El adjudicatario deberá entregar los productos solicitados en las oficinas de los Organismos compradores o donde estos indiquen en la orden de compra, previa coordinación con el Organismo involucrado y en un plazo máximo de **5 (cinco)** días hábiles, contado a partir del día siguiente a la notificación de la orden de compra.

El plazo anteriormente mencionado podrá ser modificado de común acuerdo entre el organismo comprador y el proveedor adjudicatario debiendo constar por escrito el plazo convenido.

En caso de que el organismo considere que el insumo es de urgente necesidad, por el riesgo implicado a un paciente, el plazo máximo de entrega será de 24 horas, para las regiones Este, Litoral Sur, Centro y Metropolitana del país, y de 48 horas para las regiones Noreste y Litoral Norte, pudiendo el proveedor rechazar la orden de compra.

Asimismo, el Organismo podrá realizar una compra que comprenda entregas parciales, debiendo establecer, por escrito y de común acuerdo con el proveedor, los plazos de entrega. En ningún caso el plazo de entrega podrá superar un año a contar de la emisión de la respectiva orden de compra.

Al coordinar la entrega, el organismo comprador deberá estipular un rango de horario de recepción de por lo menos tres horas, lo que implica que los proveedores deberán realizar las entregas dentro del horario previamente convenido. Quedan exceptuadas las compras realizadas cuando el insumo es de urgente necesidad, cuya entrega será inmediata.



En caso de incumplimiento de los plazos establecidos, los Organismos Compradores se reservan el derecho de aplicar las Multas y Sanciones según lo especificado en el presente documento.

Los productos entregados deberán coincidir exactamente con los productos seleccionados en la tienda virtual y cumplir con todas las exigencias especificadas en la Parte II. “Especificaciones Técnicas”.

Como regla general se establece que los productos deberán tener como mínimo el 80% de vida útil vigente al momento de su entrega al organismo comprador.

En caso de partidas que no cumplan con este requisito, los adjudicatarios estarán obligados a la sustitución del producto en la fecha de expiración, por uno que cumpla con la vida útil requerida. Si el adjudicatario entregase productos con vencimiento menor al referido, se exigirá, conjuntamente con la documentación de la entrega, una carta que exprese el compromiso de sustitución por parte del proveedor, ya que se asume el incumplimiento del periodo mínimo pautado. La operativa de la sustitución, en todos los casos estará a cargo del proveedor, pudiendo considerarse su negativa como un incumplimiento.

Aquellos proveedores que posean sistema de Código de Barras u otra tecnología de identificación similar de bienes deberán entregar el producto con el mismo.

La recepción provisoria de los diferentes ítems será realizada por personal autorizado del Organismo, quienes procederán a controlar la entrega en cantidad y calidad, pudiendo rechazar el producto que a su juicio se estime que se encuentre defectuoso o que no se ajusta a lo pactado.

Los productos serán inspeccionados por muestreo aleatorio, pudiéndose abrir el número de los envases que así lo estipule el personal encargado de la inspección.



Si se constatará que algún ítem no se ajusta a lo ofrecido o se encuentra defectuoso, se dejará asentado en la Constancia de Observación o Rechazo (ver Anexo IV). En ese caso, el adjudicatario, dentro de los 2 (dos) días hábiles o en el plazo que se acuerde con el Organismo dejando constancia del mismo y a su costo deberá sustituirlo, no dándose trámite a la recepción definitiva hasta que no se haya dado cumplimiento a la obligación precedente. Lo expresado es sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieran.

Tanto si es observado como si es rechazado el receptor explicará claramente el motivo dejándolo escrito, en doble vía, en la “Constancia de Observación o Rechazo”, ver Anexo IV. La misma será firmada por el receptor, así como por el responsable de la entrega, dejando constancia en caso de negativa de este último. El receptor conservará el documento original y entregará la copia al responsable de la entrega.

El receptor podrá tomar muestras fotográficas del producto y de los defectos observados.

Una vez agotadas todas las instancias mencionadas, se procederá a realizar la recepción definitiva que posibilitará el comienzo del trámite para el pago de los ítems adjudicados.

Sin perjuicio de lo anterior, ARCE podrá realizar inspecciones aleatorias al momento de la recepción de la mercadería en cualquiera de los organismos compradores con el fin de verificar que la entrega del producto se realice bajo las condiciones establecidas.

30. Mejora de Precios

Durante la vigencia de este Convenio Marco las firmas que tengan productos en la Tienda Virtual, podrán mejorar los precios de sus productos, ya sea en forma transitoria o permanente, respecto de su oferta original o de las mejoras sucesivas.

ARCE aprobará fundadamente cada una de las mejoras de precios ofrecidas previo informe técnico favorable que acredite la pertinencia de la mejora y las circunstancias que la originan, así como que el nuevo precio no sea predatorio. A tales efectos los proveedores



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

deberán solicitar la mejora de precios a ARCE a través del sitio web de la Agencia (www.comprasestatales.gub.uy).

Ante la decisión de aprobación o rechazo de cada mejora a nivel de zona de entrega, el proveedor tomará conocimiento de la misma, a través de un correo generado automáticamente por el sistema en la dirección de correo electrónico registrado en RUPE, el cual indicará que su solicitud ha sido evaluada y conteniendo un enlace de acceso a la información pertinente.

Una vez aprobada la solicitud de mejora de precios, la misma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación o el día que el proveedor indique si esta fecha es posterior a la fecha de aprobación por parte de ARCE.

31. Forma de pago

Los Organismos Compradores deberán cancelar las obligaciones emergentes de una compra a través del presente convenio marco, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de la factura, conforme al marco normativo vigente sobre compras estatales, previa recepción y aceptación de los ítems por parte de los Organismos Compradores. En lo que respecta a intereses o ajustes por mora, se aplicará la normativa vigente en la materia.

En los casos de pagos a través del SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera), las erogaciones serán atendidas con el concepto del gasto 8 “Gastos Salud S/Convenio”, de forma de priorizar el pago de los suministros efectuados.

Los Organismos Compradores serán agentes de retención de impuestos, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Es de aplicación el régimen general según lo establecido en el artículo 2207 del Código Civil el cual establece una tasa de interés legal del 6% anual en los casos citados por el



Decreto Ley N° 14.500 de 8 de marzo de 1976, con excepción de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para lo cual son de aplicación las normas de derecho comercial.

32. Mejora / reemplazo de productos

El proveedor podrá solicitar a ARCE, el reemplazo del producto por uno con iguales o superiores características, siempre que no supere el precio del producto original, debiendo ingresar la propuesta a través de la plataforma habilitada a tal efecto con la documentación que acredite en forma fehaciente los fundamentos invocados. ARCE se expedirá en un plazo máximo de 10 días hábiles, siendo que en caso de entender pertinente la solicitud, la aprobará previo informe técnico favorable que acredite la pertinencia del reemplazo y las razones que lo originan, así como que no existan circunstancias que atenten contra la libre competencia. El cómputo del plazo antes indicado comenzará a regir a partir del día siguiente a que el proveedor haya ingresado la solicitud correspondiente. Vencido el plazo para el pronunciamiento de la Administración, se entenderá rechazada la solicitud.

Toda mejora de productos que se disponga, deberá ser comunicada al Tribunal de Cuentas, con anterioridad a la inclusión del nuevo producto en la Tienda Virtual.

33. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta reserva respecto de toda la información a la que tenga acceso o se genere en virtud del presente procedimiento, de conformidad con la normativa vigente.

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas y a los plazos de entrega determinados.

El proveedor adjudicatario podrá recibir de cada uno de los organismos compradores la solicitud de hasta tres ensayos aleatorios en total, de cualquiera de los productos adjudicados a través del convenio marco durante la vigencia del mismo. Los costos de los



ensayos serán de cargo del proveedor en caso de detectarse defectos en el producto y del comprador en los casos en que las muestras no presenten defectos. El procedimiento para la toma de muestras y posterior ensayo estará determinado por el laboratorio habilitado para tal fin que definan de común acuerdo las partes. Deberá comunicarse este hecho a ARCE, sin perjuicio de las acciones que se tomen en el marco de un posible incumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier organismo comprador si le merece reparo cualquier entrega recibida en el marco de este procedimiento podrá disponer, a su costo, los procedimientos de análisis de calidad y/o ensayos que entienda pertinentes.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en la ejecución del presente Convenio Marco.

El adjudicatario solamente podrá transferir o ceder sus derechos de crédito a terceros conforme a las normas vigentes en la materia.

34. Obligaciones laborales del adjudicatario

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios y bienes del organismo contratante o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades.

El organismo comprador se reserva el derecho de exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

El adjudicatario se compromete a comunicar al organismo comprador, en caso de que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, dicho organismo podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.



35. Gestión de incidencias y/o reclamos

Toda incidencia o reclamo en la ejecución de los contratos celebrados en la tienda virtual al amparo de este Convenio Marco deberá ser gestionado y resuelto por el organismo comprador.

Sin perjuicio de ello, en los casos en que, conforme al Decreto N° 367/018 y a este pliego, deban ser gestionados y resueltos por ARCE, las incidencias o reclamos serán remitidos a ésta por el organismo comprador.

36. Incumplimientos

Si el adjudicatario incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el presente pliego, el Organismo comprador podrá dejar sin efecto la orden de compra e iniciar las acciones legales correspondientes. En este caso deberá comunicarse a ARCE la anulación de la orden de compra a los efectos previstos por el artículo 19 del Decreto N° 367/018, de 5 de noviembre de 2018.

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable.

37. Mora y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Verificado el incumplimiento y sin perjuicio de las acciones legales que ameriten promoverse, el Organismo Comprador podrá disponer, según el caso y gravedad del mismo, la aplicación de las siguientes sanciones:

- a) advertencia.



- b) multa de hasta el 10% del monto total, con impuestos incluidos de la orden de compra respectiva. El referido porcentaje se graduará en función de la gravedad del incumplimiento.

Si existieran facturas pendientes con el organismo comprador, las multas serán descontadas hasta un máximo de un 50% del monto total de las mismas.

- c) suspensión para contratar con el organismo por un período de tiempo;

En todos los casos, la sanción deberá guardar relación con el monto del contrato, la entidad de la infracción y el perjuicio resultante para los intereses del Estado. La aplicación de la sanción deberá efectuarse a la luz de los principios que rigen la potestad sancionatoria administrativa, especialmente, los principios de tipicidad, proporcionalidad, motivación e imparcialidad.

Dichas sanciones, una vez que adquieran el carácter de firmes, deberán ser ingresadas al RUPE sin perjuicio de su comunicación a ARCE.

38. Causales de eliminación a cargo de la Unidad Administradora

La Unidad Administradora, podrá eliminar a un proveedor adjudicatario de un Convenio Marco suscripto, una vez conferida vista previa de las actuaciones en los casos establecidos en el artículo 22 del Decreto N°367/018:

- Incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, respecto de cualquier organismo comprador.
- Cuando los representantes o el personal dependiente del proveedor adjudicatario no hubieran observado los más altos niveles éticos, o cometido actos de fraude, soborno, extorsión, coerción y/o colusión constatados y establecidos mediante acto administrativo firme.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- Cuando se comprobara que el precio o características del producto incluido en el Convenio Marco difieren notoriamente de los que habitualmente ofrece a sus clientes en el mercado, en perjuicio de lo establecido en el Convenio Marco.

La eliminación por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración.



PARTE II - Especificaciones Técnicas

Suturas mecánicas

1. Definiciones:

1.1 Sutura mecánica: son instrumentos semiautomáticos o automáticos, que se utilizan en cirugía para permitir la sutura de vísceras, tejidos o parénquimas y la sección ya sea a partir de cuchillas de acero incorporadas a la sutura mecánica o por el uso de instrumental cortante; Aplican agrafes de metal o polímeros, de diferentes tamaños dependiendo del espesor de la estructura a suturar.

1.2 Grapadora de sutura mecánica: es el instrumento quirúrgico que por medio de grapas o agrafes realiza la sutura de tejidos. Está compuesto por mango, vástago y mandíbula. Permite el anclaje de la recarga de sutura, en aquellas que se pueden intercambiar. En otras contienen la hilera de grapas de un uso o varias grapas pre - cargadas.

1.3 Mango: es la porción de la máquina de sutura mecánica que se continúa con el vástago, la cual contiene parte del mecanismo que hace posible el funcionamiento de la misma. Presenta visor de estado e impresos datos de importancia en su uso como altura de grapas o largo de la línea de sutura, entre otras. Es la parte por la cual se toma, y según la máquina, puede estar formada por anillas o palancas (máquina laparoscópica) o mango (máquina convencional).

1.4 Vástago: es el sector de la máquina de sutura que articula el mango con la mandíbula, esta última puede encontrarse incorporada a la máquina o estar presente en la recarga. Por lo tanto el vástago en su parte distal en algunas suturas tiene el sistema de anclaje con la recarga.

1.5. Mandíbula: se utiliza para tomar la estructura a grapar. Presenta una parte móvil que tiene la hilera de grapas y una fija donde está el yunque que sirve de apoyo para la formación final.



1.6 Grapas: son metálicas o de polímero, en forma de “U” o rectas que por medio de la acción del Yunque adoptan al final la forma de “B” u “8”. Logran el cierre de la estructura a suturar, gracias a su disposición en hileras escalonadas y a una distancia optima entre grapas. Su tamaño varía en relación al grosor del tejido a grapar.

1.7 Hilera de grapas: secuencia de grapas dispuestas en filas paralelas, alternas y a una distancia determinada entre ellas, de forma que aseguren el cierre de la estructura a seccionar. En las suturas mecánicas circulares se encuentran en forma concéntrica. Las grapas pueden ser de diferentes alturas, generalmente más altas la fila externa y decreciendo a la interna.

1.8 Sistema de anclaje: parte de la máquina mediante la cual se acopla con la recarga, compatibles entre ellas, en marca, modelo y función.

1.9 Cuchilla: hoja de acero afilada que se encuentra dispuesta en la sutura mecánica ya sea en el vástago o en las recargas, que se desliza en forma sincronizada con la línea de grapado y corta entre ellas la estructura a suturar. Puede ser lineal o circular.

1.10 Palanca de cierre: parte de la sutura mecánica, ubicada en el mango de la máquina que al accionarse cierra la mandíbula o la abre si se libera la palanca.

1.11 Gatillo de disparo: ubicado en el mango junto a la palanca de cierre generalmente al accionarse libera el avance del yunque para el comienzo de la línea de grapado y el avance de la cuchilla en forma sincronizada.

1.12 Precinto de seguridad: mecanismo físico que ayuda a salvaguardar el insumo (cartucho, máquina o empaque), que una vez alterado evidencia su manipulación y uso.

1.13 Botón de apertura: Parte de la máquina que al accionarse permite liberar las mandíbulas de la misma. Libera la palanca de cierre.

1.14 Goma antideslizante: superficie dispuesta en el mango, que permite mejor agarre y facilita la precisión de la sutura.



1.15 Óxido de Etileno: agente esterilizante que en estado de gas, deja los productos expuestos libres de microorganismos viables.

1.16 Esterilización por radiación gamma: mediante la exposición de los productos a radiación ionizante, generalmente rayos gamma, se produce la ionización del ADN de los microorganismos.

1.17 Aplicadora de grapas: dispositivo quirúrgico que se utiliza para la aplicación de grapas o clips, compuestas por un mango, un vástago y una mandíbula donde se ancla el clip.

1.18 Clip: grapas de titanio o polímero que se utiliza para ligar conductos, vasos, derivaciones, entre otros. La presentación es un cartucho de varios clips generalmente plásticos.

2. Requerimientos Generales:

2.1 Las suturas mecánicas y sus respectivas recargas, deben presentar superficies sin irregularidades, áreas filosas o rebordes con el fin de evitar lesiones de los tejidos circundantes en su uso.

2.2 En su ensamblado final pueden contener materiales tales como: acero, plástico, goma y componentes que cumplan con las características del producto.

2.3 Los diferentes tipos de suturas mecánicas, deben permitir ser utilizados en el organismo con un mínimo de traumatismo y que se adapten a la característica anatómica para permitir la angulación y rotación en aquellos casos que se requiera.

2.4 El largo, grosor y altura debe expresarse en sistema métrico, generalmente en milímetros.

2.5 El anclaje de las cargas con las máquinas respectivas debe de ser compatible, de fácil colocación y retiro, permitiendo el recambio de las recargas en una misma cirugía, excepto



en las suturas de único disparo como circulares o de carga completa en el dispositivo como la grapadora de piel.

2.6 Los diferentes modelos estarán adaptados a la finalidad prevista, como por ejemplo para tejido vascular, fino, grueso, medio-grueso, extra grueso, tubular y cutáneo.

2.7 Deberán proceder de origen, en empaque estéril, sellado y en condiciones de conservación, cumpliendo la reglamentación vigente. Su empaque deberá ser resistente a la manipulación, transporte y almacenaje que garantice conservar la esterilidad.

2.8 El método de esterilización será con Óxido de Etileno o Radiación ionizante.

2.9 Los residuos de Óxido de Etileno no podrán superar el máximo permitido.

2.10 Cada unidad del producto debe llevar una impresión permanente e indeleble (etiquetado/rotulado) con datos fácilmente legibles a simple vista, redactados en idioma español. En caso de encontrarse redactado en otro idioma al solicitado, se deberá presentar la traducción simple del mismo avalado por representante de la empresa.

2.11 La etiqueta del producto debe llevar impresos los datos específicos que se requieren para su compatibilidad entre insumos y con el tipo de tejidos u órganos en el cual se empleen.

Suturas Convencionales

3. Definiciones:

Los hilos de sutura son aquellos materiales utilizados para ligar vasos sanguíneos o aproximar los bordes o extremos de una herida hasta completarse el proceso de cicatrización, protegiendo la herida de agresiones externas. Tienen el propósito de sostener en aposición los bordes de una herida disminuyendo a la vez la tensión entre los mismos y favoreciendo la cicatrización de la solución de continuidad.



Calibre: el calibre es el diámetro del material de sutura.

Fuerza de tensión: la fuerza de tensión se mide por la fuerza en libras (peso) que el hilo de la sutura puede soportar antes de romperse al ser anudado.

Capilaridad: característica que permite el paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura. Es directamente proporcional a la retención de bacterias.

Manipuleo o flexibilidad: se relaciona con la forma en que se maneja la sutura o lo manejable o no que ella sea.

Extensibilidad o elasticidad: es la forma en que la sutura se estira ligeramente y luego se recupera al hacer el nudo.

Características:

- Fuerza de tensión elevada y uniforme, que permita el uso de calibres más finos.
- Diámetro uniforme.
- Estéril.
- Flexible para facilidad de manejo y seguridad del nudo.
- Sin sustancias irritantes o impurezas para una óptima aceptación tisular.
- Desempeño predecible.

4. Clasificación de las suturas convencionales:

- **De acuerdo a su absorción:**
 - ✓ Absorbibles: ácido poliglicólico, poliglactin 910, polidioxianona.
 - ✓ No absorbibles: Seda, lino, poliamidas, poliésteres, polipropileno, polietileno.
- **De acuerdo a su origen:**



Naturales:

- ✓ Origen animal: seda.
- ✓ Vegetal: lino, algodón.
- ✓ Mineral: acero, titanio.

Sintéticas:

- ✓ Poliamida, polietileno.

- **Según el número de hebras.**

Monofilamento:

- ✓ Fácil de pasar en los tejidos.
- ✓ Resistente a microorganismos.
- ✓ Fáciles de anudar.

Multifilamento

- ✓ Mayor fuerza de tensión y flexibilidad.
- ✓ Pueden estar recubiertas y facilitar el paso a través del tejido.

- **De acuerdo a su estructura:**

- ✓ Traumáticos: Hay que enhebrar la aguja al hilo.
- ✓ A traumáticos: La aguja viene incorporada al hilo.

5. Características de las agujas

Aguja cortante convencional: con borde cortante en la curva interior. El cuerpo de la aguja puede ser curvo o recto.

Aguja reverso cortante: con borde cortante en la curva exterior. El cuerpo de la aguja puede ser curvo o recto.









Aguja espatulada: tiene la punta y el cuerpo aplanados, con bordes laterales cortantes.

Aguja punta ahusada: es de punta redonda y cuerpo cilíndrico, rectangular o cuadrado. Se emplean en tejidos blandos y fáciles de penetrar donde las fibras se separan con facilidad.

Aguja tapercut: es de punta triangular y cuerpo cilíndrico.

Aguja Punta Roma: es de punta redondeada y cuerpo cilíndrico. Diseñada para separar las fibras de los tejidos en vez de cortarlas.

Aguja punta de precisión: tiene la punta y el cuerpo triangulares, con tres aristas cortantes en toda la aguja. Ofrece dos presentaciones: triangular convencional o triangular de corte inverso, con mejor penetración en tejidos fuertes.

Aguja triangular convencional	
Aguja triangular de corte inverso	
Aguja espatulada	
Aguja cilíndrica	
Aguja tapercut	
Aguja de punta roma	



6. Rotulado

- El envase primario como el secundario debe presentar rotulado acorde al Decreto 003 de 1 de enero de 2008.

Todos los insumos deben presentar rotulados acorde al Decreto 003 de 1° de enero de 2008. La rotulación del envase primario, en idioma español, contendrá la siguiente información:

- a) nombre del producto, composición y contenido del envase;
- b) número de lote: si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad;
- c) número de registro del producto ante el Ministerio de Salud Pública

La siguiente información podrá incluirse en el rotulado del envase primario, o en caso contrario, deberá incluirse en el prospecto adjunto al producto:

- a) nombre y dirección del fabricante y del importador y país de origen;
- b) nombre del director técnico responsable;
- c) instrucciones para la utilización con plena seguridad condiciones de almacenamiento, conservación y/o manipulación;
- d) fecha de esterilización (si corresponde), método y vencimiento;
- e) cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse;

7. Empaque



7.1. El envase individual deberá ser compuesto con materiales de grado médico, estéril, sellado y cumpliendo con la reglamentación vigente según lo dispuesto en el art 3/008.

7.2. Los sobres/envases serán termosellados y tendrán sistema de apertura con solapa (peel open)

7.3. Se considera “Envase primario” aquél que contiene una unidad utilizable del artículo en cuestión. Para aquellos casos en que el artículo está compuesto por varias partes o sustancias, corresponde al empaque que contiene todas las partes que lo componen.

7.4. Todo el material ofertado será apirógeno, atóxico y libre látex.

7.5. El material y su empaque será libre de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

7.6. Los envases secundarios deben permitir el alojamiento del número adecuado de individuales sin deformar.

7.7. Deben contener productos del mismo tipo, dimensiones y características.

8. Definición de defectos.

8.1. Deformación: alteración de la forma definitiva.

8.2. Fisura: grieta en la masa del producto.



8.3. Orificio: abertura de forma más o menos circular, causada por manipulación o malos procesos en la fabricación.

8.4. Rebaba: porción de material sobrante que forma resalto en la superficie o bordes de un objeto.

8.5. Rotura: fenómeno por el cual una pieza mecánica se fracciona en varias partes. La rotura puede producirse por arranque o por fatiga.

8.6. Piezas sueltas: parte de la sutura mecánica que se encuentra separada de ella y que debería estar ensamblada a la misma. Que en dicha condición afecta el correcto funcionamiento de la sutura mecánica.

9. Criterios de inspección y Clasificación de Defectos

Los defectos serán catalogados en: **Menores, Mayores o Críticos.**

Se transcriben a continuación algunas definiciones, con el fin de utilizar un lenguaje común en las distintas unidades receptoras (Norma Unit 472-75, Copant 327-72. para inspección por atributos):

9.1. Inspección: es el proceso que consiste en medir, examinar, ensayar o comparar de algún modo, la unidad en consideración con respecto a los requisitos establecidos.

9.2. Inspección por muestreo: es el procedimiento de inspección, que consiste en verificar una o más muestras del lote que se recibe, para determinar la calidad del mismo.

9.3. Defecto: es el no cumplimiento en uno solo o más de los requisitos especificados para una unidad.

9.4. Defecto Menor: es el defecto que no reduce materialmente la utilidad de la unidad para el fin al cual está destinada, o que produce una desviación de los requisitos establecidos, con pequeño efecto reductor sobre el funcionamiento o uso eficaz de la unidad y que requiere reproceso.



9.5. Defecto Mayor: es el defecto que, sin ser crítico, tiene la probabilidad de ocasionar una falla o de reducir materialmente la utilidad de la unidad para el fin que se la destina.

9.6. Defecto Crítico: es el defecto que puede producir condiciones peligrosas o inseguras, para quienes usan o mantienen el producto. Es también el defecto que pueda llegar a impedir el funcionamiento o el normal desempeño de una función importante de un producto, del cual depende la seguridad personal.

9.7. Unidad Defectuosa: es aquella que tiene uno o más defectos.

10. Especificaciones particulares por producto

10.1. Suturas Mecánicas

10.1.1. 20932 - Sutura mecánica de piel (ítem 1)

Descripción y composición:

- Máquina de sutura precargado.
- Estéril
- Cantidad de grapas treinta y cinco unidades.
- Tamaño para tejido fino y grueso.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- Visor transparente para una mejor visualización.
- Diseño ergonómico, de manejo con una sola mano.

Uso:

- Cierre de piel mediante puntos metálicos.

Materiales:

- Grapadora de plástico goma y acero
- Grapas de acero, acero/teflón.

10.1.2. 32733 - CLIP HEMOSTATICO DE POLIMERO (TIPO HEM-O-LOCK) (ítems 2 a 5)

Descripción y composición:

- Clip no absorbible, inerte, no conductor y radioluciente.
- Debe contar con mecanismo de bloqueo con cierre
- Exento de rugosidad para evitar deslizamientos de tejidos.
- Con agarre de 360 grados.

Medida:

- Medio (hasta 7 mm).
- Medio largo (hasta 10 mm).
- Largo (hasta 13 mm).
- Extra-largo (hasta 16mm).

Presentación:

- Cartucho de seis unidades.

Uso:

- Ligadura de estructuras, tejidos o vasos entre 2 a 16 mm.

Materiales:

- Polímero

10.1.3. 71124 - Pinza aplicadora de clip hemostático de polímero (ítems 6 a 9)

Descripción y composición:

- Aplicadora de clip no absorbible de Polímero en cirugía abierta y laparoscópica.
- Re utilizable.
- Código de color compatible con el tamaño de clip.
- Exento de rugosidad para evitar deslizamientos de tejidos.
- Con rotación de 360 grados.

Presentación:

- Pinza de una sola pieza metálica, con insertos removible (un sólo mango).
- Pinza para clip de cirugía bariátrica o pinza anguladas (20° o 45°).

Uso:

- Ligadura de estructuras, tejidos o vasos entre 2 mm a 16 mm.

Materiales:

- Acero inoxidable.

10.1.3. 18324 - CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP) (ítems 10 a 15)

Descripción y composición:

- Clip no absorbible de titanio e inerte.
- Estéril.
- Un sólo uso por paciente.

Tamaños:

- Micro.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- Pequeño.
- Pequeño- medio.
- Medio.
- Medio-largo.
- Largo.

Presentación:

- Código de color para cada medida y compatible con la clipadora.
- Cartucho de seis u ocho unidades.

Uso:

Ligadura de estructuras tubulares o vasos, así como en otros casos en los que se requiera el uso de dispositivo de ligadura no absorbible.

Materiales:

- Cartucho de plástico
- Clip de titanio.

10.1.4. 32579 - Clipadora de cirugía convencional (ítems 16 a 21)

Descripción y composición:

- Aplicadora de Clip no absorbible de titanio.
- Re utilizable.
- De forma tipo” pinza americana” con anillas.
- Con código de color compatible con el tamaño de clip.
- Largo de la pinza de 14 a 35 cm.
- Pueden presentarse recta, en diferentes ángulos o curvas.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

Tamaños: mandíbula para clips de tamaños:

- Micro
- Pequeño.
- Pequeño- medio.
- Medio.
- Medio-largo.
- Largo.

Presentación:

- Código de color para cada medida y compatible con el cartucho.
- De fácil carga y manipulación.

Uso:

- Ligadura de estructuras tubulares o vasos, así como en otros casos en los que se requiera el uso de dispositivo de ligadura no absorbible, para cirugía convencional.

Materiales:

- Acero quirúrgico

10.1.5. 18359 - Clipadora laparoscópica (ítems 22 a 24)

Descripción y composición:

- Aplicadora de Clip no absorbible de titanio.
- Re utilizable.
- Giro de 360°.
- Largo de la pinza de 33 a 35 cm.

Presentación:



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- Recta, en diferentes ángulos o curvas.
- De fácil carga y manipulación.

Tamaños:

Mandíbula para clips de tamaños:

- Pequeño
- Medio
- Medio-largo
- Largo

Uso:

- Ligadura de estructuras tubulares o vasos, así como en otros casos en los que se requiera el uso de dispositivo de ligadura no absorbible, para cirugía laparoscópica.

Materiales:

- Acero quirúrgico

10.1.6. 65078 - GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO (ítems 26 a 32)

Descripción y composición:

- Grapadora lineal cortante para cirugía abierta.
- De acción manual o automática.
- Para la aplicación de grapas no absorbible de titanio.
- Estéril.
- Único uso por paciente.



- Debe contener mango, mandíbula, sistema de anclaje, cuchilla, palanca de cierre, gatillo de disparo, botón de apertura y precinto de seguridad (en la carga pre montada de fábrica).
- Mango ergonómico, de fácil utilización y con goma antideslizante.
- La mandíbula debe permitir el anclaje de la recarga.
- De fácil carga y manipulación.
- Que permita recargar hasta siete veces +-1 en un mismo procedimiento.
- La cuchilla puede estar formando parte de la máquina o la recarga

Tamaño:

- Largo de la mandíbula de diferentes medidas: 60 - 75 - 80 o 100 mm.

Uso:

- Anastomosis o cierre de estructuras tubulares o vasos sanguíneos, de modo convencional.

Materiales:

- Acero inoxidable, plástico y goma antideslizante.

10.1.7. 65080 - Recargas de sutura lineal cortante cirugía convencional (ítems 33 al 39)

Descripción y composición:

- Cartucho precargado con grapas no absorbibles de titanio.
- Doble o triple línea de grapas a cada lado del corte del tejido.
- Único uso.
- Estéril.



- La cuchilla puede estar formando parte de la recarga o la máquina
- Debe tener precinto de seguridad original de la fábrica.
- Cartucho para tejido fino - grueso - universal

Presentación:

- 60 - 75 - 80 o 100 mm de largo.
- Medidas de la grapa abierta entre 3,8 - 4,4 o 4,8 mm.
- Medida cerrada ajustable 1,5 - 1,8 y 2,0 mm.

Uso:

- Grapado y corte para la anastomosis o cierre de estructuras tubulares o vasos sanguíneos, de modo convencional.
- Sutura mecánica lineal cortante en cirugía abierta.

Materiales:

- Grapas de titanio y cartucho de plástico.
- Cuchilla de acero inoxidable.

10.1.8. 65081 - Grapadora para sutura lineal cortante titanio laparoscópica recargable único uso (ítems 40 a 47)

Descripción y composición:

- Grapadora lineal cortante para cirugía laparoscópica.
- Debe ser de acción manual o automática.
- Para aplicación de grapas no absorbible de titanio.
- Estéril.
- Único uso por paciente.



- Debe contener: mango, vástago, mandíbula, sistema de anclaje, cuchilla, palanca de cierre, gatillo de disparo, botón de apertura y precinto de seguridad.
- Debe presentar indicador de estado del disparo.
- El mango debe ser ergonómico, de fácil utilización y con goma antideslizante.
- El extremo distal puede contener la mandíbula para colocar la recarga con grapas o en su defecto un punto de anclaje para colocar la recarga.
- La cuchilla puede estar formando parte de la máquina o la recarga.
- De fácil carga y manipulación.
- Operado con una sola mano.
- Que permita recargar hasta siete veces ± 1 en un mismo procedimiento.
- Opción de presentación automática (curva).

Presentación:

- Largo del vástago de 6 cm a 46cm (± 2 cm). (6 - 16 - 26 - 28 - 34)
- Largo de la mandíbula 30 - 35, - 45 o 60 mm con diferentes líneas de grapas o en su defecto compatible con recargas de dichas dimensiones.
- Para puerto de 12 o 15 mm.

Uso:

- Anastomosis o cierre de estructuras tubulares o vasos sanguíneos, secciones de tejidos o parénquima y la sutura de los mismos por vía laparoscópica.

Materiales:

- Acero inoxidable.
- Plástico.



- Goma.

10.1.9. 65082 - Recarga lineal cortante titanio laparoscópica (ítems 48 a 73)

Descripción y composición:

- Cartucho precargado con grapas no absorbibles de titanio.
- Estéril.
- Articulada o articulable o recta.
- Debe conectarse al vástago, o al canal de recarga.
- Para tejidos vascular, fino, grueso y extra-grueso.
- Uso único por paciente.
- Cierre en forma de “B” o “U”.
- La cuchilla puede estar formando parte de la recarga o la máquina.
- Debe de presentar precinto de seguridad proveniente de la fábrica.

Presentación:

- Diferentes largos 30 – 35 - 45 y 60 mm.
- Seis líneas de grapas.
- Puede presentarse con altura de la grapa variable en las líneas paralelas que permiten el mejor cierre y menor isquemia de los tejidos.
- Cierre de la grapa de 1.0 - 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.3 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 y 5.0 mm.

Uso:

- Anastomosis o cierre de estructuras tubulares o vasos sanguíneos, secciones de tejidos o parénquima y la sutura de los mismos por vía laparoscópica.



Materiales:

- Grapas de titanio.
- Cartucho de plástico.
- Cuchilla de acero inoxidable.

10.1.10. 65083 - Grapadora para sutura lineal titanio recargable único uso (ítems 74 a 79)

Descripción y composición:

- Grapadora lineal para cirugía abierta.
- Para aplicación de grapas no absorbible de titanio.
- Único uso por paciente.
- Debe contener: mango, vástago, mandíbula en forma de “L”, sistema de anclaje, palanca de cierre, pin de retención, gatillo de disparo y botón de apertura.
- Mango ergonómico, de fácil utilización y con goma antideslizante.
- De fácil carga y manipulación.
- Para tejidos vascular, fino o grueso
- Operado con una sola mano.
- Debe permitir la recarga de cartucho.
- Estéril.

Presentación:

- Largo de la mandíbula de diferentes medidas: 30 - 60 y 90mm.

Uso:



- Cierre terminal o tangencial muco-mucoso, en cirugía tóraco-abdominal y pélvica abierta.

Materiales:

- Acero inoxidable.
- Plástico.
- Goma.

10.1.11. 65084 - Recargas de sutura lineal titanio cirugía convencional (ítems 80 a 86)

Descripción y composición:

- Cartucho precargado con grapas no absorbibles de titanio en forma de “L”.
- Cuatro o seis líneas de grapas.
- Único uso.
- Estéril.
- Para tejidos vascular, fino y grueso.
- De fábrica tiene un precinto de seguridad.

Presentación:

- Diferentes medidas: 30 - 60 - 90 mm largo.
- Medidas de la grapa abierta entre 2,5 - 3,5 - 3,8 - 4,8 mm.
- Medida cerrada ajustable 1 - 1,5 - 2,0 mm.

Uso:

- Cierre terminal o tangencial muco-mucoso, en cirugía tóraco-abdominal y pélvica abierta.



Materiales:

- Grapas de titanio.
- Cartucho de plástico.

10.1.12. 37381 Sutura mecánica lineal curva 40mm para cirugía de recto (ítems 87 y 88)

Descripción y composición:

- Grapadora curva cortante para cirugía abierta.
- Para aplicación de grapas no absorbibles de titanio.
- Estéril.
- Único uso por paciente.
- Debe contener: mango, vástago, mandíbula curva, sistema de anclaje, palanca de cierre, pin de retención, gatillo de disparo y botón de apertura.
- Debe permitir la recarga de cartucho.
- Mango ergonómico, de fácil utilización y con goma antideslizante.
- De fácil carga y manipulación.
- Operado con una sola mano.

Presentación:

- Largo de la mandíbula de 40 mm.
- Precargada para tejido blando (1.5 mm) o grueso (2.0 mm).

Uso:



- Cierre y corte de estructuras tubulares de alcance más profundo, permitiendo mejor visualización. En cirugía convencional.

Materiales:

- Acero inoxidable.
- Plástico.
- Goma.

10.1.13. 75907 - Recargas de sutura lineal curva 40 mm para cirugía de recto (ítems 89 y 90)

Descripción y composición:

- Cartucho precargado con grapas no absorbibles de titanio.
- Debe tener doble línea de grapas a cada lado del corte del tejido.
- Único uso.
- Estéril.
- Para tejidos fino y grueso.
- La recarga contiene: las grapas, el pin de retención, cuchilla y yunque.
- De fábrica tiene un precinto de seguridad.

Presentación:

- Diferentes medidas: 40 mm de largo.
- Medidas de la grapa abierta entre 3,5 a 4,7 mm.
- Medida cerrada ajustable 1 y 2,0 mm.

Uso



- Cierre y corte de estructuras tubulares de alcance más profundo, permitiendo mejor visualización. En cirugía convencional.

Materiales:

- Grapas de titanio.
- Cartucho de plástico.
- Cuchilla de acero inoxidable.

10.1.14. 20926 - Sutura mecánica circular cortante (ítems 91 a 97)

Descripción y composición:

- Grapadora circular cortante para cirugía abierta.
- Aplicación de grapas precargada, no absorbible de titanio.
- La cuchilla debe estar incorporada en el vástago y retraerse luego del disparo.
- Único disparo.
- Doble o triple línea de grapas
- No recargable
- Único uso por paciente
- Estéril.
- Presentación con vástago curvo.
- Respuesta táctil y auditiva al momento del disparo
- De fácil manipulación.
- Con seguro que no permita el disparo accidental.
- Con yunque re movable y/o abatible.
- Con gatillo de disparo.



- Con indicador de la altura de cierre de la grapa o indicador de cierre.

Presentación:

- Número de grapas 16 a 45
- Grapas con altura 3,5, 4,8 y 5,2 mm (abierta).
- Tamaño de Grapa ajustable 1.5 -2.2 mm (cerrada).
- Largo del vástago 22 a 37 cm
- Diámetro del cabezal 17 a 33 mm

Uso:

- Anastomosis de vísceras huecas en forma termino- terminal, latero- lateral y termino -lateral.

Materiales:

- Acero quirúrgico.
- Titanio.
- Plástico.
- Goma.

10.1.15. 20944 - Sutura mecánica circular cortante Hemorroides (ítem 98)

Descripción y composición:

- Grapadora circular cortante para cirugía de patología hemorroidal abierta.
- Aplicación de grapas precargada, no absorbible de titanio.
- El kit debe contener los siguientes accesorios: un puerto de acceso, enhebrador, anoscopio y dilatador.



- Único disparo.
- Doble línea de grapas.
- Número de grapas 28 a 32
- No recargable
- Único uso por paciente
- Estéril.
- Respuesta táctil y auditiva al momento del disparo.
- De fácil manipulación.
- Bloqueo de seguridad
- Gatillo de disparo
- Indicador de la altura de cierre de la grapa o indicador de cierre

Presentación:

- Grapas con altura ajustable 0,75-a 2 mm.
- Con vástago curvo.
- Largo del vástago 18 cm aproximadamente.
- Diámetro del cabezal 33 mm.

Uso:

- Controla los prolapsos rectales y las patologías hemorroidales.
- Acero quirúrgico, titanio, plástico y goma.

Materiales:

- Acero quirúrgico.
- Titanio.



- Plástico.
- Goma.

11.1.16. 102617- RECARGA PARA SUTURA MECANICA CURVA CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA (ítems 99 y 100)

- Cartucho precargado con grapas no absorbibles de titanio.
- Con seis hileras de grapas.
- Articulable.
- Único uso.
- Estéril.
- Con información del tipo de tejido, altura de la grapa escalonada en líneas paralelas que permitan el menor estrés tisular.
- Permite maniobrabilidad y visibilidad.
- Grosor de tejido de 2,25 a 3 mm.
- Giro de 360° de accesibilidad.
- La recarga debe contener: grapas, pin de retención y cuchilla.
- Debe traer de fábrica el precinto de seguridad.

Presentación:

- Altura de grapa escalonadas de 3, 3,5 y 4 mm, cerradas de 1.75, 2 y 2.25 mm respectivamente, para tejido extragrueso.
- Altura de grapa escalonadas de 3, 3,5 y 4 mm, cerradas de 1.25, 1.5 y 2.75 mm respectivamente, debe cubrir rangos de tejido blando a grueso.



Uso:

- Sutura de tejidos en cirugía colo-rectal principalmente en pelvis y cirugía torácica.

Materiales:

- Grapas de titanio.
- Cartucho de plástico.
- Cuchilla de acero inoxidable.

10.2. Suturas Convencionales

10.2.1. Sutura catgut simple

20908	Sutura catgut simple 0	101 a 104
20910	Sutura catgut simple 1	105 a 108
20911	Sutura catgut simple 2-0	109 a 114
20912	Sutura catgut simple 3-0	115 a 119
20913	Sutura catgut simple 4-0	120 a 122

Descripción y composición:

El catgut simple es una sutura absorbible, hecha del entrelazamiento de un conjunto de filamentos de colágeno purificado obtenido de los intestinos bovinos u ovinos.

El cárgut simple es absorbido mediante proteólisis o hidrólisis enzimática al cabo de ocho a diez días.

Uso:



Afrontar tejido subcutáneo y cerrar pequeños vasos sanguíneos severados. Su uso es también frecuente en operaciones del estrabismo, suturar la conjuntiva, cirugía urológica, dental, gastrointestinal, subcuticular, obstetricia y ginecología.

Características:

- Composición: cátgut simple.
- Resistencia a la tensión: retención de la resistencia por lo menos catorce días.
- Estructura: monofilamento.
- Origen: serosa bovina/ovina.
- Tipo de absorción: digestión enzimática completada en setenta días.
- Color hilo: beis natural
- Esterilización: radiación gamma.

Presentación:

- Doble empaque individual.
- Peel open.
- Envasado en solución conservante.
- Calibres: de 0 a 4-0
- Con o sin aguja

Tipos de aguja: ahusada y reverso cortante.

10.2.2. Sutura catgut cromado

20903	Sutura catgut cromado 0	123 a 127
20902	Sutura catgut cromado 1	128 a 131
20905	Sutura catgut cromado 2-0	132 a 136



20904	Sutura catgut cromado 3-0	137 a 141
20906	Sutura catgut cromado 4-0	142 a 144
102016	Sutura Catgut Cromado 5-0	145

Descripción y composición:

- Cátgut crómico es el nombre genérico de una sutura absorbible hecha del entrelazamiento conjunto de filamentos de colágeno purificado obtenido de los intestinos bovinos. El producto final es tratado con una solución de sal crómica.
- El cátgut crómico es absorbido mediante degradación enzimática al cabo de 18 a 21 días.
- Composición: colágeno natural purificado.
- Tratamiento: tratamiento con una solución que contiene glicerol y cromo.
- Estructura: monofilamento.
- Origen: serosa bovina.
- Tipo de absorción: digestión enzimática completada desde noventa días. Fuerza tensil cinco mil días
- Color hilo: castaño.
- Tamaños disponibles: USP 6/0 (1 métrico) a USP 3 (7 métrico).
- Esterilización: radiación gamma.

Uso

- Indicadas para ser utilizadas en aproximación/ligadura general de tejidos blandos, incluso en cirugía oftalmológica, pero no en cirugía cardiovascular ni neurológica.

Presentación:



- Doble empaque individual.
- Peel open
- Envasado en solución conservante.
- Calibres: 1, 0, 2-0, 3-0 y 4-0
- Con o sin aguja

Tipos de aguja:

- Ahusada
- Reverso cortante

10.2.3. Sutura de lino

37228	Sutura de lino en carrete	146 a 155
19068	Sutura de lino sin aguja	156 a 160
19069	Sutura de lino con aguja	161 a 164

Descripción y composición:

- La sutura de Lino es una sutura quirúrgica de tipo no absorbible de origen vegetal. Sus fibras son procesadas resultando en hilos de polifilamentos de color blanco, torcidos de alta resistencia tensil provistos o no de agujas quirúrgicas de acero inoxidable.
- No absorbible
- Estructura: retorcida.
- Esterilización: Óxido de etileno
- Color: Blanco

Presentación

- Carrete



- Medidas: N° 18 – 20 - 25 – 30 – 40 – 50 - 60 – 70 - 80 - 90 - 100
- Doble empaque individual, con o sin aguja.
- Calibres: 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0
- Tipo de aguja: ahusada

Uso:

- Cirugía general, cierre general, cirugía gastrointestinal, ginecología y obstetricia, como así también en ligadura vascular.

Material:

- Origen: vegetal. La materia prima para el lino es la fibra liberiana de la planta linácea (lino).

10.2.4. Sutura monofilamento polidioxanona

20953	Sutura monofilamento polidioxanona 0	165 y 166
20954	Sutura monofilamento polidioxanona 1	167 a 170
37382	Sutura monofilamento polidioxanona 2-0	171 y 172
37383	Sutura monofilamento polidioxanona 3-0	173 a 175
37384	Sutura monofilamento polidioxanona 4-0	176 y 177
37385	Sutura monofilamento polidioxanona 5-0	178 a 180
37386	Sutura monofilamento polidioxanona 6-0	181 a 183
77837	Sutura monofilamento polidioxanona 7-0	184

Descripción y composición:

- La polidioxanona es una sutura absorbible sintética y monofilamento. Se degrada por hidrólisis no enzimática.



- Debe tener un proceso de absorción mínimo después de 90 días de ser implantado, y el hilo reabsorberse completamente dentro de los 6 meses posteriores a la implantación.
- Esta sutura debe tener una alta resistencia a la tracción.

Presentación:

- Doble empaque individual.
- Peel open.
- Calibre: 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0
- Con aguja de acero inoxidable grado médico.
- Tipos de aguja: ahusada.

Uso:

- Indicada en la aproximación de todo tipo de tejidos, incluyendo el uso en cirugía cardiovascular y pediátrica.

Material:

- Hebra de Polidioxanona.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Absorbible.
- Estructura: Monofilamento.
- Color: Incoloro o violeta.

10.2.5. Sutura poligliconato



67730	Sutura poligliconato 0	185
68519	Sutura poligliconato 1	186
77836	SUTURA POLIGLICONATO 2-0	187
102609	SUTURA POLIGLICONATO 3-0	188
102610	SUTURA POLIGLICONATO 4-0	189
102611	SUTURA POLIGLICONATO 5-0	190

Descripción y composición:

- Sutura reabsorbibles sintéticas de poligliconato que se preparan a partir de un copolimero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno.
- Con estructura de monofilamento.
- Estériles.
- Deberá presentar las siguientes cualidades:
 1. Absorbibles por hidrólisis.
 2. Manejo fácil en su anudado.
 3. Excelente fuerza tensil durante el período crítico de cicatrización (60% a los 21 días aprox).
 4. Paso fácil a través de los tejidos.
 5. Flexibilidad y gran resistencia.
 6. Mínima reacción en los tejidos.
 7. Debe poder ser utilizada en presencia de infección.
- Origen: sintético.
- Pueden presentarse teñidas con verde para aumentar la visibilidad o sin teñir (incoloras).

Presentación:

- Doble empaque individual
- Peel open



- Calibre: 1, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0
- Con aguja de acero inoxidable grado médico
- Tipo de aguja: ahusada

Uso:

- Aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en la cirugía cardiovascular pediátrica y en cirugía vascular periférica.

Material:

- Materiales monoméricos: carbonato de trimetileno y ácido glicólico.

10.2.6. Sutura dentada

75493	SUTURA POLIDIO- XANONA DENTADA ABSORBIBLE 0	191 a 193
75489	SUTURA POLIDIO- XANONA DENTADA ABSORBIBLE 2-0	194 y 195
74488	SUTURA POLIDIO- XANONA DENTADA ABSORBIBLE 3-0	196 y 197
102612	SUTURA POLIDIO- XANONA DENTADA ABSORBIBLE 4-0	198 y 199
102613	SUTURA POLIBU- TESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 0	200 a 202
102614	SUTURA POLIBU- TESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 2-0	203 y 204



102615	SUTURA POLIBU- TESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 3-0	205 y 206
102616	SUTURA POLIBU- TESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 4-0	207 y 208

Descripción y composición:

- Consiste en un hilo absorbible dentado monofilamento con espículas unidireccionales, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro.
- El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos.
- Debe cerrar las incisiones hasta un 50 % más rápido que otro tipo de suturas.
- Debe eliminar la necesidad de hacer nudos.
- Pueden ser absorbibles o no absorbibles.
- Estructura: Monofilamento dentado
- Producto de único uso
- Estéril

Presentación:

- Doble empaque individual.
- Peel open.
- Calibres: 0, 2-0, 3-0, 4-0
- Con aguja de acero inoxidable grado médico.
- Tipo de aguja: ahusada.

Uso:



- Cierre de heridas.

10.2.7. Sutura poliester

72455	Sutura poliester revestida trenzada 2	209
73741	Sutura poliester trenzada revestida 5 con aguja	210
73235	Sutura poliester trenzada 1 con aguja	211 y 212
20957	Sutura poliester revestido 2-0	213
20958	Sutura poliester revestido 2-0 doble aguja	214 a 217
20967	Sutura poliester revestido 3-0 doble aguja	218 a 221
73058	Sutura poliester revestido 4-0 doble aguja	222 a 224
20959	Sutura poliester revestido 5-0 doble aguja	225 y 226
20960	Sutura poliester revestido 2-0 multipack con ptfе doble aguja	227 y 229

Descripción y Composición:

- La sutura de poliester trenzada es una sutura quirúrgica no absorbible, estéril compuesta de polímero de tereftalato de etileno, preparado a partir de fibras de alto peso molecular, cadena larga lineal con anillos aromáticos recurrentes, como componentes integrales. La sutura debe presentarse teñida sin teñir.
- Estructura: Trenzada
- No absorbible.
- Origen: Sintético
- Altamente resistente a la rotura.
- Flexible.
- Buena seguridad del anudado.
- Mínima reacción tisular.
- Paso suave a través de los tejidos.



- Recubierta de silicona, teflón (PTFE) u otros o No recubierta.

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Opciones de presentación:
 - ✓ En hebra.
 - ✓ En cinta.
 - ✓ En largos preestablecidos de diferentes calibres.
 - ✓ Sin aguja.
 - ✓ Con una o más agujas de diferentes tipos.
 - ✓ Presentación multipack.
 - ✓ Calibres: 5, 2, 1. 2-0. 3-0, 4-0, 5-0,
 - ✓ Color: azul (diferentes tonos), verde y blanco.
- Tipos de aguja:
 - ✓ Ahusada.
 - ✓ Ahusada con cuerpo rectangular o cuadrado.
 - ✓ Tapercut.
 - ✓ Espatulada.
 - ✓ Reverso cortante

Uso:

- Aproximaciones, cierres o ligaduras de tejidos blandos en general, incluyendo su uso en cirugías odontológicas, cardiovasculares, oftalmológicos, laparoscópicas, ortopédicas, neurológicas y otras.

Material:

- Poliéster, poliéster recubierto, poliéster algodón



- Esterilizado con Óxido de etileno o radiación gamma.

10.2.8. Sutura poliéster algodón

37217	Sutura poliéster algodón	230 a 234
-------	--------------------------	-----------

Descripción y composición:

- Sutura quirúrgica de origen vegetal y filamentos de poliéster torcidos, es decir, sutura quirúrgica polifilamentar mixta.
- Debe estar preparada a través de procesos químicos sintéticos resultando en hilos de color azul, verde o sin color.
- El hilo puede estar provisto o no de agujas quirúrgicas de acero inoxidable.
- Método de esterilización: Óxido de Etileno o radiaciones gamma.
- No absorbible.

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Producto de uso único.
- Sin aguja
- Calibre: 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0.

Uso:

- Cierre de incisiones de la piel. Cirugía plástica en general, cirugías cardiovasculares, y odontológicas. Anastomosis vasculares, tenorrafias, miorrafias y neurorrafias.



Material:

- Algodón y poliéster.

10.2.9. Sutura de seda

102569	Sutura seda 1	235
66712	Sutura seda 0	236
20991	Sutura seda 2-0	237 a 240
20992	Sutura seda 3-0	241 a 246
20988	Sutura seda 4-0	247 a 251
20987	Sutura seda 5-0	252 a 257
20989	Sutura seda 6-0	258 a 261
77838	Sutura de seda 7-0	262 y 263
20990	Sutura seda 8-0	264

Descripción y composición:

- La sutura SEDA es un dispositivo médico quirúrgico, estéril de origen natural no absorbible, constituida por Fibroína (proteína derivada de la larva del gusano de seda *Bombyx Mori*). Esta proteína está constituida por una macromolécula en la que están presentes 10 aminoácidos diferentes, los cuales contienen grupos de –CO- y –NH.
- Debe estar preparada para la obtención de hilos negros y trenzados que pueden ser o no provistos de agujas quirúrgicas de acero inoxidable.
- Pueden ser revestidas (cera de abejas, silicona, parafina u otros), con el fin de reducir la capilaridad o para aumentar la lubricidad superficial o sin revestir.
- Debe provocar una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos.



- Estéril.

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Calibres: 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0
- Con o sin aguja.
- Con una o más agujas.
- Tipo de aguja:
 - ✓ Espatulada.
 - ✓ Ahusada.
 - ✓ Reverso cortante.
 - ✓ Reverso cortante punta de precisión.

Uso:

- Procesos quirúrgicos generales; cierre de paredes en tejidos; cirugías gastrointestinales. Ligaduras o aproximación general de tejido blando, incluso en cirugía oftalmológica.

Material:

- Origen: Animal Seda (fibroina).
- Estructura: Trenzada
- No absorbible
- Revestida o no revestida.
- Colores: blanco, negro, azul u otro.
- Esterilizada con oxido de etileno o radiación gamma

10.2.10. Sutura nylon monofilamento



75086	Sutura nylon monofilamento 1	265
28339	Sutura nylon monofilamento 2-0	266 a 268
20946	Sutura nylon monofilamento 3-0	269 a 273
20945	Sutura nylon monofilamento 4-0	274 a 279
37388	Sutura nylon monofilamento 5-0	280 a 285
37389	Sutura nylon monofilamento 6-0	286 a 291
37390	Sutura nylon monofilamento 8-0	292 y 293
37391	Sutura nylon monofilamento 9-0 doble aguja	294
20948	Sutura nylon monofilamento 9-0	295
21029	Sutura nylon monofilamento 10-0 doble aguja	296
32127	Sutura nylon monofilamento 10-0	297 y 298

Descripción y composición:

- La sutura de hilo sintético de monofilamento quirúrgico estéril, no absorbible, compuesta por polímero de poliamida (nylon) debe presentar las siguientes características:
 1. Gran elasticidad.
 2. Alta resistencia tensil durante largo periodo de tiempo
 3. Elongación controlada.
 4. Producir una reacción tisular mínima.
 5. Suave pase a través de los tejidos para propiciar una cicatrización perfecta.
- El hilo podrá ser:
 - ✓ Pigmentado con colorantes inocuos.
 - ✓ Incoloro.
- El producto deberá ser esterilizado por Óxido de Etileno o por radiación gamma.

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Calibres 1, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 8-0, 9-0, 10-0



- Con una o más agujas.
- Tipos de agujas:
 - ✓ Reverso cortante.
 - ✓ Reverso cortante punta de precisión.
 - ✓ Ahusada.
 - ✓ Espatulada.

Uso:

Cirugía cardiovascular; cirugía general, neurocirugía, cirugía plástica, microcirugía, cirugía torácica, oftalmología, gastrointestinal, traumatología, urología, cierre general, cierre de piel, cuticular, para retención y otros.

Material:

- Polímero de poliamida.
- No absorbible.
- Estructura: monofilamento.

10.2.11. Sutura poliglactina

37452	Sutura poliglactina de absorcion rapida 0	299 y 300
37453	Sutura poliglactina de absorcion rapida 1	301 y 302
37472	Sutura poliglactina de absorcion rapida 3-0	303
37473	Sutura poliglactina de absorcion rapida 4-0	304
37474	Sutura poliglactina de absorcion rapida 5-0	305
37475	Sutura poliglactina revestida 0	306 a 309
37476	Sutura poliglactina revestida 1	310 y 311
69942	Sutura poliglactina revestida 2	312
37477	Sutura poliglactina revestida 2-0	313 y 314
37478	Sutura poliglactina revestida 3-0	315 y 316
20916	Sutura poliglactina revestida 4-0	317 a 320
20917	Sutura poliglactina revestida 5-0	321 a 325



37480	Sutura poliglactina revestida 6-0 doble aguja	326
37479	Sutura poliglactina revestida 6-0	327
37481	Sutura poliglactina revestida 7-0 doble aguja	328
37482	Sutura poliglactina revestida 8-0 doble aguja	329
37484	Sutura poliglactina revestida c/bacteriostatico 0	330 y 331
37485	Sutura poliglactina revestida c/bacteriostatico 1	332 y 333
37486	Sutura poliglactina revestida c/bacteriostatico 2-0	334
37487	Sutura poliglactina revestida c/bacteriostatico 3-0	335
37483	Sutura poliglactina revestida c/bacteriostatico 4-0	336 a 338
102677	Sutura poliglactina revestida c/bacteriostatico 5-0	339

Descripción y composición:

- Sutura sintética que puede estar compuesta de:
 - ✓ Un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-lactida. Recubierta por una mezcla compuesta de partes iguales de copolímero glicolida y lactida y estearato de calcio.
 - ✓ Ácido poliglicólico. Revestida de policaprolate y estearato de calcio.
- La estructura del hilo puede ser dentada.
- Con bacteriostático o sin bacteriostático.
- La sutura debe ser no antigénica y no pirogénica.
- Solo puede provocar una mínima reacción tisular.
- Debe ofrecer un paso suave por el tejido, manejo excelente y seguridad de nudos.
- Debe ser resistente a la ruptura, proporcionando soporte durante 14 a 30 días aproximadamente mientras los tejidos sanan.
- Absorbible por hidrólisis.
- Estéril.
- Método de esterilización: Óxido de etileno.



Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Absorbible por hidrolisis.
- Origen: sintético.
- Estructura: trenzado o monofilamento.
- Teñidas de violeta o incoloras.
- Con o sin bacteriostático.
- Calibres: 2, 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0
- Una o dos agujas de diferentes tipos:
 - ✓ Ahusada.
 - ✓ Reverso cortante.
 - ✓ Reverso cortante punta de precisión.
 - ✓ Espatulada.

Uso:

- Tejidos blandos, en la aproximación o inclusive el vendaje de éstos, incluyendo procedimientos oftálmicos, cirugía oral, implantología, periodoncia, injertos, cirugía maxilo facial y exodoncia.

Material:

- Glicolida.
- L-lactida.
- Estearato de calcio.
- Ácido poliglicólico



10.2.12. Sutura poliglecaprone

20881	Sutura poliglecaprone 1	340 y 341
20969	Sutura poliglecaprone 0	342 y 343
20970	Sutura poliglecaprone 2-0	344
20882	Sutura poliglecaprone 3-0	345 a 348
20883	Sutura poliglecaprone 4-0	349 a 352
26470	Sutura poliglecaprone 5-0	353 a 355

Descripción y composición:

- Sutura sintética compuesta por un copolímero de Glicólico y E- Caprolactone de estructura monofilamento.
- Deberá presentar las siguientes cualidades:
 1. Provocar mínima reacción tisular.
 2. Permitir un paso suave a través de los tejidos y poseer una excelente resistencia a la tensión inicial.
 3. Excelente seguridad en el anudado.
 4. Excelente resistencia a la tensión inicial.
 5. Por su estructura de monofilamento tendrá una baja incidencia de infección
 6. Contar con una fortaleza hasta 60% mayor que la de las suturas de Catgut.
- Absorbible por hidrólisis entre 90 a 120 días aproximadamente.
- Método de esterilización: Óxido de Etileno

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.



- Absorbible.
- Origen: sintético
- Estructura: monofilamento.
- Color: violeta o incolora.
- Calibre: 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.
- Una o varias agujas de varios tipos:
 - ✓ Ahusada
 - ✓ Reverso cortante
 - ✓ Reverso cortante punta de precisión

Uso:

- Procedimientos que involucran tejidos cuyo periodo crítico de recuperación es relativamente corto y otros usos en las que se encuentran indicadas para suturas absorbibles (gástricas, gineco-obstétricas, plásticas, urológicas)

Material:

- Monofilamento de copolímero de Glicólico y E-caprolactone

10.2.13. Sutura de polipropileno

20981	Sutura polipropileno 0	356 a 358
20982	Sutura polipropileno 1	359
57749	Sutura polipropileno monofilamento 2-0	360
20974	Sutura polipropileno 2-0 doble aguja	361 a 363
20156	Sutura polipropileno monofilamento 3-0	364 y 365
20979	Sutura polipropileno 3-0 doble aguja	366 a 370
20980	Sutura polipropileno 4-0 doble aguja	371 a 373
20978	Sutura polipropileno 5-0 doble aguja	374 a 376



20885	Sutura polipropileno 6-0 doble aguja	377 y 378
20984	Sutura polipropileno 7-0 doble aguja	379 y 380
20986	Sutura polipropileno 8-0 doble aguja	381
20977	Sutura polipropileno 10-0 doble aguja	382

Descripción y composición

- El Prolene o Polipropileno es una sutura quirúrgica sintética, no reabsorbible, compuesta de un esteroisómero isotáctico de polipropileno.
- Compuesta de un único filamento (monofilamentar).
- Deberá presentar las siguientes cualidades:
 1. Ser inerte, sin degradarse o perder su resistencia a causa de la acción de las enzimas del tejido.
 2. Poder utilizarse en heridas contaminadas.
 3. Alta resistencia tensil, con mínima reacción tisular y excelente deslizamiento en los tejidos.
 4. Permitir una retirada fácil de los tejidos.
 5. Atraumático: hebra muy suave que resulta de un mínimo trauma tisular.
 6. Fácil manejo por su elongación controlada.
 7. Ser capaz de asegurar la aproximación de los bordes del tejido hasta su cicatrización.
 8. De gran inercia química y biológica.
- Método de esterilización: Óxido de Etileno.

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Estructura: monofilamento.
- Origen: sintético.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

- No absorbible.
- Teñidas de azul o negro para permitir una visualización fácil frente a la piel y durante la intervención.
- Calibre: 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 10-0
- Con una o dos agujas de acero inoxidable de diferentes tipos.
 - ✓ Ahusada
 - ✓ Tapercut
 - ✓ Reverso cortante punta de precisión

Uso:

- Cirugía cardiovascular, oftalmología, gastrointestinal, plástica, ortopédica, urológica, pediátrica y procedimientos neurológicos. Cierre cutáneo, aproximación y ligadura de tejidos blandos.

Material:

- Monofilamento de Polipropileno

10.2.14 19067 - Sutura hilo de acero (ítem 383 a 388)

El Acero es una sutura quirúrgica no absorbible, mineral, producida a partir del acero inoxidable 316L.

Uso:



Se indica para uso en cierre del esternón y procedimientos ortopédicos, incluyendo restauración de tendones.

Presentación:

- Envasada en sobres de modo que la esterilidad se mantenga hasta que el envase sea abierto.
- Estructura: monofilamento.
- Origen: mineral.
- No absorbible.
- Color: plata metálica.
- Esterilización en óxido de etileno.
- Calibre: 1, 4, 5, 6,

10.2.13. 37221 - Sutura alambre de acero maleable (ítems 389 a 393)

Descripción y composición:

La sutura de alambre está disponible como un monofilamento.

Presentación:

- Diámetro: 0.5, 0.8, 1, 1.2, 1.5.

Uso:

Procedimientos ortopédicos, incluyendo cerclaje y reparación del tendón.

Material:

- Alambre de acero maleable.



10.2.14. Ancla de sutura (ítems 394 a 396)

Descripción y composición:

- El Anclaje de Sutura consiste en dispositivos metálicos fabricados en titanio biocompatible (ASTM-F136 Grado 5 Eli) material ideal para implantes, debe tener excelente biocompatibilidad y resistencia a la corrosión en un ambiente biológico. Debe tener suturas quirúrgicas en diferentes colores opcionalmente con/sin agujas y diseñado para reparar roturas de ligamentos durante cirugías abiertas o cerradas.

Presentación:

- Embalaje en envases plásticos debidamente identificados.
- Una o más suturas.
- Sin aguja, con una o más agujas.
- Medidas:
 - ✓ 2.4 para dedo y puño.
 - ✓ 3.5 para hombro y rodilla.
 - ✓ 5.5 para cadera

Uso

- El Anclaje de Sutura está indicado para reinsertar tejido blando en hueso esponjoso.

Material:

- Titanio Ti-6-Al-4V 5Eli

- Sutura de polietileno.

11. Itemizado de productos con sus atributos

Item	Cód. Art.	Artículo	Unidad	Atributo	Valor	Unidad de Medida
1	20932	SUTURA MECANICA DE PIEL	UNIDAD	Altura Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Ancho De La Grapa	Sin restricciones	MM
				Cantidad De Grapas	35	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----				
2	32733	CLIP HEMOSTATICO DE POLIMERO (TIPO HEM-O-LOCK)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	M	----
3	32733	CLIP HEMOSTATICO DE POLI-MERO (TIPO HEM-O-LOCK)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	ML	----
4	32733	CLIP HEMOSTATICO DE POLI-MERO (TIPO HEM-O-LOCK)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	L	----



5	32733	CLIP HEMOSTATICO DE POLI-MERO (TIPO HEM-O-LOCK)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	XL	----
6	71124	PINZA APLICADORA DE CLIP HEMOSTATICO DE POLIMERO	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	Sin restricciones	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	M	----



7	71124	PINZA APLICADORA DE CLIP HEMOSTATICO DE POLIMERO	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	Sin restricciones	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	ML	----
8	71124	PINZA APLICADORA DE CLIP HEMOSTATICO DE POLIMERO	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	Sin restricciones	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	L	----



9	71124	PINZA APLICADORA DE CLIP HEMOSTATICO DE POLIMERO	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	Sin restricciones	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	XL	----
10	18324	CLIP HEMOSTATICO DE TITA- NIO (HEMOCLIP)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6 a 8	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	MICRO	----



11	18324	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6 a 8	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	PEQUEÑO	----
12	18324	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6 a 8	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	PEQUEÑO - MEDIO	----
13	18324	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6 a 8	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	MEDIO	----
14	18324	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6 a 8	---
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	MEDIO - LARGO	----
15	18324	CLIP HEMOSTATICO DE TITANIO (HEMOCLIP)	UNIDAD	Cantidad De Clips	6 a 8	---
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Caja	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño	LARGO	----
16	32579	CLIPADORA DE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	14 a 35	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	MICRO	----
17	32579	CLIPADORA DE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	14 a 35	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	PEQUEÑO	----
18	32579	CLIPADORA DE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	14 a 35	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	PEQUEÑO - MEDIO	----
19	32579	CLIPADORA DE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	14 a 35	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	MEDIO	----
20	32579	CLIPADORA DE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	14 a 35	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	MEDIO - LARGO	----
21	32579	CLIPADORA DE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	14 a 35	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	LARGO	----
22	18359	CLIPADORA LAPAROSCOPICA	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	33 a 45	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	PEQUEÑO	----
23	18359	CLIPADORA LAPAROSCOPICA	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	33 a 45	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



				Tamaño Del Clip	MEDIO	----
24	18359	CLIPADORA LAPAROSCOPICA	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	33 a 45	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	MEDIO-LARGO	----
25	18359	CLIPADORA LAPAROSCOPICA	UNIDAD	Angulo De La Punta	Sin restricciones	°
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Forma De La Punta	Angulada, Curva, Recta	----
				Largo	33 a 45	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño Del Clip	LARGO	----



26	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVEN- CIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
27	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVEN- CIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
28	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVEN- CIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	75 a 80	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	AJUSTABLE	----
				Resumen	Sin restricciones	----
29	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVEN- CIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	75 a 80	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
30	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVEN- CIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	75 a 80	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
31	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVEN- CIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	100	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
32	65078	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	100	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
33	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	75	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	AJUSTABLE	----
				Resumen	Sin restricciones	----
34	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
35	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
36	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	75 a 80	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
37	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	75 a 80	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
38	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	100	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
39	65080	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	100	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
40	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Articulada	Si	---
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	34	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño De La Punta	45	MM
41	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Articulada	No	---
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	34	CM



				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño De La Punta	45	MM
42	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Articulada	Si	---
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	34	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño De La Punta	60	MM



43	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Articulada	No	---
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	34	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño De La Punta	60	MM
44	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Articulada	No	---
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	34	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tamaño De La Punta	30 a 35	MM
45	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	6	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
46	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	16	CM



				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
47	65081	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO UNIVERSAL LAPA- ROSCOPIA RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud Del Vastago	26	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	Acero Inoxidable	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
48	65082	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA LINEAL CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapa- dora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
49	65082	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA LINEAL CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapa- dora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
50	65082	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA LINEAL CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapa- dora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----



				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
51	65082	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA LINEAL CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapa- dora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	AJUSTABLE	----
				Resumen	Sin restricciones	----
52	65082	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA LINEAL CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
53	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



54	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
55	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----



				Resumen	Sin restricciones	----
56	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	Articulada	----
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	AJUSTABLE	----
				Resumen	Sin restricciones	----
57	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
58	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
59	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
60	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
61	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----
				Largo De La Carga	45	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
62	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
63	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	Universal	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Punta	RECTA	----



				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
64	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	35 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
65	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	35 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
66	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	45 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
67	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	45 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
68	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	45 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
69	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	45 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Para Tejido	EXTRA GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
70	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	60 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
71	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	60 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



72	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	60 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
73	65082	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL CORTANTE TITANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Compatible Con Grapadora	60 MM	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	EXTRA GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



74	65083	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
75	65083	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



76	65083	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
77	65083	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



78	65083	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	90	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
79	65083	GRAPADORA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL RECARGABLE UNICO USO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	90	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



80	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
81	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



82	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	VASCULAR	----
				Resumen	Sin restricciones	----
83	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



84	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
85	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	90	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----



86	65084	RECARGA PARA SUTURA MECANICA LINEAL TITANIO (TA) CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	--
				Largo De La Carga	90	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
87	37381	SUTURA MECANICA LINEAL CURVA 40 MM PARA CIRUGIA DE RECTO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	--
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
88	37381	SUTURA MECANICA LINEAL CURVA 40 MM PARA CIRUGIA DE RECTO	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----



				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
89	75907	RECARGA PARA SUTURA MECANICA CURVA CORTANTE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Material	TITANIO	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
90	75907	RECARGA PARA SUTURA MECANICA CURVA CORTANTE CIRUGIA CONVENCIONAL	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Cartucho	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Largo De La Carga	40	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Material	TITANIO	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
91	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	17	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
92	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	21	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
93	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	25	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
94	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	28	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
95	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	29	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----



				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
96	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	31	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
97	20926	SUTURA MECANICA CIRCULAR	UNIDAD	Altura De La Grapa Abierta	Sin restricciones	MM
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	33	MM
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



98	20944	SUTURA MECANICA PARA HE- MORROIDES	KIT	Anoscopio	Si	---
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Diametro Del Cabezal	33	MM
				Dilatador	Si	---
				Enhebrador	Si	---
				Envase Primario	KIT	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Puerto De Acceso	Si	---
				Resumen	Sin restricciones	----
99	102617	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA CURVA CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Marca	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	FINO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
100	102617	RECARGA PARA SUTURA ME- CANICA CURVA CORTANTE TI- TANIO (GIA) LAPAROSCOPIA	UNIDAD	Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---



				Marca	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Para Tejido	GRUESO	----
				Resumen	Sin restricciones	----
101	20908	SUTURA CATGUT SIMPLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
102	20908	SUTURA CATGUT SIMPLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
103	20908	SUTURA CATGUT SIMPLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
104	20908	SUTURA CATGUT SIMPLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
105	20910	SUTURA CATGUT SIMPLE 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
106	20910	SUTURA CATGUT SIMPLE 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
107	20910	SUTURA CATGUT SIMPLE 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
108	20910	SUTURA CATGUT SIMPLE 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
109	20911	SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
110	20911	SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
111	20911	SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
112	20911	SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----



				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	31	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
113	20911	SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



114	20911	SUTURA CATGUT SIMPLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
115	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



116	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
117	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	31	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
118	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
119	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR-TANTE	----
120	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
121	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
122	20912	SUTURA CATGUT SIMPLE 3-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
123	20903	SUTURA CATGUT CROMADO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
124	20903	SUTURA CATGUT CROMADO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
125	20903	SUTURA CATGUT CROMADO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
126	20903	SUTURA CATGUT CROMADO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
127	20903	SUTURA CATGUT CROMADO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
128	20902	SUTURA CATGUT CROMADO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
129	20902	SUTURA CATGUT CROMADO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
130	20902	SUTURA CATGUT CROMADO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
131	20902	SUTURA CATGUT CROMADO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
132	20905	SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
133	20905	SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
134	20905	SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



135	20905	SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	31	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----

136	20905	SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
137	20904	SUTURA CATGUT CROMADO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
138	20904	SUTURA CATGUT CROMADO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
139	20904	SUTURA CATGUT CROMADO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	31	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
140	20904	SUTURA CATGUT CROMADO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
141	20904	SUTURA CATGUT CROMADO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
142	20906	SUTURA CATGUT CROMADO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
143	20906	SUTURA CATGUT CROMADO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
144	20906	SUTURA CATGUT CROMADO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Longitud De La Aguja	22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
145	102016	SUTURA CATGUT CROMADO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
146	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	18-20	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----



				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
147	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	25	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
148	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	30	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
149	37228	SUTURA DE LINO EN CARRETE	UNIDAD	Calibre	40	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
150	37228	SUTURA DE LINO EN CARRETE	UNIDAD	Calibre	50	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
151	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	60	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
152	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	70	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



153	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	80	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
154	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	90	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
155	37228	SUTURA DE LINO EN CA- RRETE	UNIDAD	Calibre	100	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	Envase individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	No	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	Sin restricciones	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
156	19068	SUTURA DE LINO SIN AGUJA	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
157	19068	SUTURA DE LINO SIN AGUJA	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
158	19068	SUTURA DE LINO SIN AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
159	19068	SUTURA DE LINO SIN AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
160	19068	SUTURA DE LINO SIN AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
161	19069	SUTURA DE LINO CON AGUJA	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



162	19069	SUTURA DE LINO CON AGUJA	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
163	19069	SUTURA DE LINO CON AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



164	19069	SUTURA DE LINO CON AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
165	20953	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
166	20953	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
167	20954	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
168	20954	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
169	20954	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
170	20954	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	65	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
171	37382	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
172	37382	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
173	37383	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
174	37383	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
175	37383	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 36	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
176	37384	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----



				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
177	37384	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



178	37385	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
179	37385	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
180	37385	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Cantidad De Agujas	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
181	37386	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	9 a 9,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
182	37386	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	10 a 11	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
183	37386	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
184	77837	SUTURA MONOFILAMENTO POLIDIOXANONA 7-0	UNIDAD	Calibre	7-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	9 a 9,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
185	67730	SUTURA POLIGLICONATO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	65	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
186	68519	SUTURA POLIGLICONATO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----



				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
187	77836	SUTURA POLIGLICONATO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
188	102609	SUTURA POLIGLICONATO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----



Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	Paquete aluminio	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----
Tipo De Aguja	AHUSADA	----

189 102610 SUTURA POLIGLICONATO 4-0 UNIDAD

Calibre 4-0 ----

Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	Paquete aluminio	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	17	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
190	102611	SUTURA POLIGLICONATO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	Paquete aluminio	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
191	75493	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	37	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
192	75493	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
193	75493	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----



				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	65	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
194	75489	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



195	75489	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
196	75488	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
197	75488	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
198	102612	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
199	102612	SUTURA POLIDIOXANONA DENTADA ABSORBIBLE 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
200	102613	SUTURA POLIBUTESTER DEN- TADA NO ABSORBIBLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----



Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	paquete	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	37	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----
Tipo De Aguja	AHUSADA	----

201 102613 SUTURA POLIBUTESTER DEN- UNIDAD
TADA NO ABSORBIBLE 0

Calibre 0 ----

Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	paquete	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	48	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
202	102613	SUTURA POLIBUTESTER DEN- TADA NO ABSORBIBLE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	65	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
203	102614	SUTURA POLIBUTESTER DEN- TADA NO ABSORBIBLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
204	102614	SUTURA POLIBUTESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
205	102615	SUTURA POLIBUTESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
206	102615	SUTURA POLIBUTESTER DEN- TADA NO ABSORBIBLE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



207	102616	SUTURA POLIBUTESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----

208	102616	SUTURA POLIBUTESTER DENTADA NO ABSORBIBLE 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	paquete	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
209	72455	SUTURA POLIESTER REVES- TIDA TRENZADA 2	UNIDAD	Calibre	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	TAPERCUT	----
210	72455	SUTURA POLIESTER REVES- TIDA TRENZADA 2	UNIDAD	Calibre	5	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	TAPERCUT	----
211	73235	SUTURA POLIESTER TREN- ZADA 1 CON AGUJA	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
212	73235	SUTURA POLIESTER TREN- ZADA 1 CON AGUJA	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
213	20957	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



214	20958	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
215	20958	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	20 a 22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
216	20958	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
217	20958	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
218	20967	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
219	20967	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	PUNTA CILIN- DRICA Y CUERPO RECTANGU- LAR/CUADRADO	----
220	20967	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



221	20967	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	PUNTA CILINDRICA Y CUERPO RECTANGULAR/CUADRADO	----
222	73058	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 4-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
223	73058	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 4-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	PUNTA CILINDRICA Y CUERPO RECTANGULAR/CUADRADO	----
224	73058	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 4-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
225	20959	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 5-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
226	20959	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 5-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/4	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	8	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
227	20960	SUTURA POLIESTER REVES- TIDO 2-0 MULTIPACK CON PTFE DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



228	20960	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 2-0 MULTIPACK CON PTFE DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
229	20960	SUTURA POLIESTER REVESTIDO 2-0 MULTIPACK CON PTFE DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	PUNTA CILINDRICA Y CUERPO RECTANGULAR/CUADRADO	----
230	37217	SUTURA POLIESTER ALGODON	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
231	37217	SUTURA POLIESTER ALGODON	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
232	37217	SUTURA POLIESTER ALGODON	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
233	37217	SUTURA POLIESTER ALGODON	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
234	37217	SUTURA POLIESTER ALGO- DON	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
235	102569	SUTURA SEDA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
236	66712	SUTURA SEDA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
237	20991	SUTURA SEDA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
238	20991	SUTURA SEDA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
239	20991	SUTURA SEDA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR-TANTE	----
240	20991	SUTURA SEDA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	RECTA REVERSO CORTANTE	----
241	20992	SUTURA SEDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
242	20992	SUTURA SEDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
243	20992	SUTURA SEDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
244	20992	SUTURA SEDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
245	20992	SUTURA SEDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24 a 25	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
246	20992	SUTURA SEDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
247	20988	SUTURA SEDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
248	20988	SUTURA SEDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
249	20988	SUTURA SEDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
250	20988	SUTURA SEDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	16 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
251	20988	SUTURA SEDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
252	20987	SUTURA SEDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



253	20987	SUTURA SEDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	20 a 22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
254	20987	SUTURA SEDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
255	20987	SUTURA SEDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
256	20987	SUTURA SEDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
257	20987	SUTURA SEDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
258	20989	SUTURA SEDA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	11	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECISIÓN	----
259	20989	SUTURA SEDA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	11 a 12	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO CORTANTE	----
260	20989	SUTURA SEDA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	16	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
261	20989	SUTURA SEDA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6 a 7	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
262	77838	SUTURA DE SEDA 7-0	UNIDAD	Calibre	7-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6 a 7	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
263	77838	SUTURA DE SEDA 7-0	UNIDAD	Calibre	7-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	9 a 10	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
264	20990	SUTURA SEDA 8-0	UNIDAD	Calibre	8-0	----



				Cantidad De Agujas	2	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6 a 7	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
265	75086	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Código De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	65	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
266	28339	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR-TANTE	----
267	28339	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
268	28339	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	RECTA REVERSO CORTANTE	----
269	20946	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
270	20946	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24 a 25	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
271	20946	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
272	20946	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----



273	20946	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	RECTA REVERSO CORTANTE	----
274	20945	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13 a 15	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
275	20945	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
276	20945	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
277	20945	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
278	20945	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24 a 25	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
279	20945	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	60	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	RECTA REVERSO CORTANTE	----



280	37388	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 16	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECISIÓN	----
281	37388	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	11	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
282	37388	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
283	37388	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	16 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
284	37388	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
285	37388	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----



Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	sobre	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----
Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----

286 37389 SUTURA NYLON MONOFILA- UNIDAD
MENTO 6-0

Calibre	6-0	----
Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	sobre	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	15 a 16	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
287	37389	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	10 a 11	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
288	37389	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
289	37389	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	16	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
290	37389	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----



				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	16 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
291	37389	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----



292	37390	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 8-0	UNIDAD	Calibre	8-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6 a 7	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
293	37390	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 8-0	UNIDAD	Calibre	8-0	----
				Cantidad De Agujas	2.0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	7	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD



				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
294	37391	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 9-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	9-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
295	20948	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 9-0	UNIDAD	Calibre	9-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Longitud De La Aguja	5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
296	21029	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 10-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	10-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
297	32127	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 10-0	UNIDAD	Calibre	10-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
298	32127	SUTURA NYLON MONOFILA- MENTO 10-0	UNIDAD	Calibre	10-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	5 a 5,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
299	37452	SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 0	UNIDAD	Calibre	0	----



				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
301	37453	SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
302	37453	SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
303	37472	SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	18 a 19	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR-TANTE	----
304	37473	SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 19,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
305	37474	SUTURA POLIGLACTINA DE ABSORCION RAPIDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----



306	37475	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
307	37475	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
308	37475	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
309	37475	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	5/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26 a 27	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
310	37476	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
311	37476	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
312	69942	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 2	UNIDAD	Calibre	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
313	37477	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----



Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	sobre	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----
Tipo De Aguja	AHUSADA	----

314 37477 SUTURA POLIGLACTINA RE- UNIDAD
VESTIDA 2-0

Calibre	2-0	----
Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
Color	Sin restricciones	----
Con Aguja	Si	---
Envase Primario	sobre	----
Envase Secundario	caja	----
Esteril	Si	---
Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
Longitud	Sin restricciones	CM
Longitud De La Aguja	40	MM
Marca	Sin restricciones	----
Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
315	37478	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
316	37478	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
317	20916	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
318	20916	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
319	20916	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
320	20916	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
321	20917	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



322	20917	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
323	20917	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
324	20917	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
325	20917	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Cantidad De Agujas	2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/4	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	8	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
326	37480	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 6-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/4	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	8	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
327	37479	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 6-0	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
328	37481	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA 7-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	7-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----



329	37482	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA 8-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	8-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	ESPATULADA	----
330	37484	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA C/BACTERIOSTATICO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
331	37484	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA C/BACTERIOSTA- TICO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
332	37485	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA C/BACTERIOSTA- TICO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----



				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
333	37485	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA C/BACTERIOSTA- TICO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



334	37486	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA C/BACTERIOSTATICO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
335	37487	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA C/BACTERIOSTATICO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----



				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
336	37483	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA C/BACTERIOSTATICO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
337	37483	SUTURA POLIGLACTINA RE-VESTIDA C/BACTERIOSTATICO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
338	37483	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA C/BACTERIOSTA- TICO 4-0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



339	102677	SUTURA POLIGLACTINA RE- VESTIDA C/BACTERIOSTA- TICO 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1	UNIDAD
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	----
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
340	20881	SUTURA POLIGLECAPRONE 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
341	20881	SUTURA POLIGLECAPRONE 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
342	20969	SUTURA POLIGLECAPRONE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
343	20969	SUTURA POLIGLECAPRONE 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
344	20970	SUTURA POLIGLECAPRONE 2- 0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
345	20882	SUTURA POLIGLECAPRONE 3- 0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



346	20882	SUTURA POLIGLECAPRONE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
347	20882	SUTURA POLIGLECAPRONE 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
348	20882	SUTURA POLIGLECAPRONE 3- 0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
349	20883	SUTURA POLIGLECAPRONE 4- 0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM



				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
350	20883	SUTURA POLIGLECAPRONE 4- 0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
351	20883	SUTURA POLIGLECAPRONE 4- 0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----



				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
352	20883	SUTURA POLIGLECAPRONE 4- 0	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----



353	26470	SUTURA POLIGLECAPRONE 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
354	26470	SUTURA POLIGLECAPRONE 5-0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	REVERSO COR- TANTE	----
355	26470	SUTURA POLIGLECAPRONE 5- 0	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	19 a 20	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECI- SIÓN	----
356	20981	SUTURA POLIPROPILENO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
357	20981	SUTURA POLIPROPILENO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
358	20981	SUTURA POLIPROPILENO 0	UNIDAD	Calibre	0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
359	20982	SUTURA POLIPROPILENO 1	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
360	57749	SUTURA POLIPROPILENO MO- NOFILAMENTO 2-0	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
361	20974	SUTURA POLIPROPILENO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	20 a 22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



362	20974	SUTURA POLIPROPILENO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
363	20974	SUTURA POLIPROPILENO 2-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	2-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	35 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
364	20156	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	24	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTANTE PUNTA DE PRECISIÓN	----
365	20156	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
366	20979	SUTURA POLIPROPILENO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
367	20979	SUTURA POLIPROPILENO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR



				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	20 a 22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
368	20979	SUTURA POLIPROPILENO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
369	20979	SUTURA POLIPROPILENO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----



				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	30	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
370	20979	SUTURA POLIPROPILENO 3-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	3-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	36 a 37	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
371	20980	SUTURA POLIPROPILENO 4-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	15 a 17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
372	20980	SUTURA POLIPROPILENO 4-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	20 a 22	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
373	20980	SUTURA POLIPROPILENO 4-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	4-0	----



				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	25 a 26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
374	20978	SUTURA POLIPROPILENO 5-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	9 a 10	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----



375	20978	SUTURA POLIPROPILENO 5-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
376	20978	SUTURA POLIPROPILENO 5-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	5-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	17	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
377	20885	SUTURA POLIPROPILENO 6-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	9 a 10	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
378	20885	SUTURA POLIPROPILENO 6-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	6-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---



				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
379	20984	SUTURA POLIPROPILENO 7-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	7-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	9 a 10	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	---
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
380	20984	SUTURA POLIPROPILENO 7-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	7-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----



				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
381	20986	SUTURA POLIPROPILENO 8-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	8-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	3/8	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	6 a 6,5	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	AHUSADA	----
382	20977	SUTURA POLIPROPILENO 10-0 DOBLE AGUJA	UNIDAD	Calibre	10-0	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/4	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	13	MM



				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	TAPERCUT	----
383	19067	SUTURA HILO DE ACERO	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	26	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	TAPERCUT	----
384	19067	SUTURA HILO DE ACERO	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---



				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	TAPERCUT	----
385	19067	SUTURA HILO DE ACERO	UNIDAD	Calibre	4	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	40	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	TAPERCUT	----
386	19067	SUTURA HILO DE ACERO	UNIDAD	Calibre	4	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---



				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTE CONVEN- CIONAL	----
387	19067	SUTURA HILO DE ACERO	UNIDAD	Calibre	5	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTE CONVEN- CIONAL	----
388	19067	SUTURA HILO DE ACERO	UNIDAD	Calibre	6	----



				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Si	---
				Envase Primario	sobre	----
				Envase Secundario	caja	----
				Esteril	Si	---
				Forma De La Aguja	1/2	CIRCULAR
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Longitud De La Aguja	48	MM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
				Tipo De Aguja	CORTE CONVEN- CIONAL	----
389	37221	SUTURA ALAMBRE DE ACERO MALEABLE	UNIDAD	Calibre	0.5	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	rollo	----
				Envase Secundario	caja	----
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----



390	37221	SUTURA ALAMBRE DE ACERO MALEABLE	UNIDAD	Calibre	0.8	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	rollo	----
				Envase Secundario	caja	----
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
391	37221	SUTURA ALAMBRE DE ACERO MALEABLE	UNIDAD	Calibre	1	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	rollo	----
				Envase Secundario	caja	----
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
392	37221	SUTURA ALAMBRE DE ACERO MALEABLE	UNIDAD	Calibre	1.2	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----



				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	rollo	----
				Envase Secundario	caja	----
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
393	37221	SUTURA ALAMBRE DE ACERO MALEABLE	UNIDAD	Calibre	1.5	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Color	Sin restricciones	----
				Con Aguja	No	---
				Envase Primario	rollo	----
				Envase Secundario	caja	----
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
394	29449	ANCLA DE SUTURA	UNIDAD	Calibre	2,4	----
				Cantidad De Agujas	Sin restricciones	----
				Cantidad De Suturas	Sin restricciones	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Sin restricciones	---
				Envase Primario	Envase Individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----



				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
395	29449	ANCLA DE SUTURA	UNIDAD	Calibre	3,5	----
				Cantidad De Agujas	Sin restricciones	----
				Cantidad De Suturas	Sin restricciones	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Sin restricciones	---
				Envase Primario	Envase Individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----
				Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
				Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
				N° Registro Msp	Sin restricciones	----
				Origen	Sin restricciones	----
				Resumen	Sin restricciones	----
396	29449	ANCLA DE SUTURA	UNIDAD	Calibre	5,5	----
				Cantidad De Agujas	Sin restricciones	----
				Cantidad De Suturas	Sin restricciones	----
				Codigo De Referencia	Sin restricciones	----
				Con Aguja	Sin restricciones	---
				Envase Primario	Envase Individual	----
				Envase Secundario	Sin restricciones	----
				Esteril	Si	---
				Longitud	Sin restricciones	CM
				Marca	Sin restricciones	----



Medida De Presentacion (envase Primario)	1.0	----
Medida De Presentacion (envase Secundario)	Sin restricciones	UNIDAD
N° Registro Msp	Sin restricciones	----
Origen	Sin restricciones	----
Resumen	Sin restricciones	----

PARTE III – Anexos

ANEXO I - Formulario de identificación del Oferente

Convenio Marco N°

Nombre del proveedor⁵: _____

Cédula de identidad / Identificación Fiscal Extranjera/ RUT: _____

El/Los que suscribe/n _____ (*nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE*) en representación de _____ (*nombre de la Empresa oferente*)

declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web de compras (www.comprasestatales.gub.uy) vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta/n sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del Convenio Marco N° ... / (año), así como las restantes normas que rigen la contratación.

⁵ En caso de intención de Consorcio, todas las empresas que lo integrarán deberán identificarse en este formulario, suscribiéndolo.



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: _____

ACLARACIÓN DE FIRMAS: _____



ANEXO II – Declaración jurada

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

Timbre
Prof.

a) La empresa _____ cuenta con habilitación vigente/ o en trámite de renovación para comercializar los productos ofertados, expedido porfecha de emisión..... con vencimiento....., que los habilita a funcionar como....., (para el caso que se encuentre en trámite de renovación:) n° de trámite..... o constancia de renovación y fecha de ingreso.....;

b) los productos detallados a continuación cuentan con los siguientes Registros:

Nº ítem	Nombre (debe coincidir con la descripción de la oferta)	Nº Registro	Autoridad que lo expide	Departamento/Sector que lo expide	Período de validez del Registro (desde/hasta)	En caso de Renovación	
						Nº de Trámite o Const. de renovación	Fecha de ingreso

c) los siguientes productos no requieren ningún tipo de registro:

Nº ÍTEM	NOMBRE (debe coincidir con la descripción de la oferta)



Uruguay
Presidencia

ARCE Agencia
Reguladora de
Compras Estatales

d) Certificado DINACEA

(Completar Según corresponda)

DECLARO QUE..... RUT.....NO SE ENCUENTRA ALCANZADA POR LO DISPUESTO EN EL DECRETO Nº 260/007, DE 23 DE JULIO DE 2007, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 17.849, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2004, SOBRE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES.

DECLARO QUE..... RUT.....CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO Nº 260/007, DE 23 DE JULIO DE 2007, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 17.849, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2004, SOBRE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES.

"La información suministrada tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a las penalidades de la ley - Art. 239 del Código Penal: "(Falsificación ideológica por un particular) El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión".

FIRMA DE LA DIRECCION TECNICA

FIRMA DEL REPRESENTANTE



ANEXO III - Recomendaciones sobre la oferta en línea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente [link](#) o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.
- Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. **Recomendamos leer el [manual](#) y ver el [video](#) explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en [link](#) que se encuentra en el sitio web.**

- Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.
- En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls,xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en



la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Si usted desea cotizar algún impuesto que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico [cata-
logo@arce.gub.uy](mailto:catalogo@arce.gub.uy) para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

- Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
- Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.
- Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso⁶. Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá

⁶ Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “*interrupciones debidas a cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles*”



presentar el reclamo con la debida probanza ante la Unidad Administradora. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingreso de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

- Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

- Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a proveedores de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@arce.gub.uy.



ANEXO IV - Constancia de Observación/Rechazo

ORGANISMO COMPRADOR:

Lugar y fecha:

OBSERVACIÓN

.....

RECHAZO

O. de C. N°:

Producto.....

Proveedor.....Remito N°.....

Por no encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el Convenio Marco N° xx/xx

–

MOTIVO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma por Control de Calidad y Cantidad del Organismo comprador

Firma por la Empresa XX

Contrafirma

Contrafirma
C.I: