

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**

OBRA: LAGRILLA – OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023

H6



NOTA:

-EL ESPACIAMIENTO DE LAS BARRAS Ø16 VERTICALES SERA NO MAYOR A 15cm.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REJA FIJA

ESCALA S/E

DETALLES LAMINA

TIPO	H6	CANTIDAD	3	UBICACION	OFICINA Y MUSEO
------	----	----------	---	-----------	-----------------

RESTAURACION	SE REALIZARA UN CORRECTO LIJADO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA REJA. SE REPODRAN TODOS LOS ELEMENTOS QUE ASI LO REQUIERAN. EN ESTE CASO, LOS SUSTITUTOS SERAN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LOS EXISTENTES.
--------------	---

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR
	PAÑOS	TABLERO

TERMINACION	3 MANOS ANTIOXIDO GRAFITO OSCURO SEMI MATE, - 2 MANOS ESMALTE HAMMERITE CUBRIENTE LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA
VIDRIOS	

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	
	MANIOBRA			
	CIERRE			