



MUROS:
YV 15
TABIQUE DE 15 cm: DOBLE PLACA DE YESO e: 1,25cm + MONTANTE DE 10cm + DOBLE PLACA DE YESO (1 VERDE DEL LADO INTERIOR) e: 1,25cm + TERMINACIÓN

TERMINACIONES PARAMENTOS:
REVESTIMIENTO DE PORCELANATO

A CONSTRUIR
A DEMOLER

C6d	TERMINACIONES
1.0	Pintura para cielorrasos antihongos color blanco
1.1	Cielorraso de placa de yeso pintado color blanco
2.0	Porcelanato rectificado hasta 2,10m, enduído y pintura antihongos hasta cielorraso color blanco
3.0	Baldosa monolítica (existente)
4.0	No lleva

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. J. P. URRUZOLA
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

EDIFICIO CENTRAL - SSHH		
ALBAÑILERÍA		
PLANTA DEMOLICIONES		
DIBUJADO	PATRICIA OLIVERA	FECHA 16/03/2018
REVISADO	JM	
NOMBRE DE ARCHIVO	REEMPLAZA A	
A_CL_BD_100_04.dwg	A_CL_BD_100_03.dwg	

A
900

ESCALA
1/50

I N D I C E			
REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	09/05/2018	
2	REVISIÓN 1	02/08/2018	
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.