

CANTIDAD	IZ	1	UBICACIÓN
1	DER	-	BOX ACCESIBLE – SSHH DAMAS

TIPO	MAMPARA CON PUERTA BATIENTE. PUERTA TIPO BASTIDOR.
------	-------------------------------------------------------

MARCO	TUBOS CUADRADOS DE ACERO 38.1x38.1x3.18mm Y ÁNGULOS DE ACERO. LISTONES DE MADERA DE EUCALIPTUS CLEAR 18x30mm. PLACA DE MDF e=6mm (AMBAS CARAS)
CONTRAMARCO	NO LLEVA.

HOJA	BASTIDOR DE EUCALIPTUS CLEAR e=18mm PLACA DE MDF e=6mm (AMBAS CARAS)


TERMINACIONES	ACERO: 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO. MADERA: 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOL. ESPLÉNDIDO.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERRAJES	MOVIMIENTO: POMELAS DE ACERO INOX. CANT.: 3 MANIOBRA: MANIJA TIPO PALANCA DE ACERO INOX. Y AGARRADERA HORIZONTAL DE SECCIÓN CIRCULAR DE ACERO INOX. (LADO INTERIOR). LONG. 60cm, ø=38mm. PERCHA DE ACERO INOXIDABLE.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES
ESPESOR DE HOJA TERMINADA e: 3cm SE EXIGIRÁN MADERAS SECAS.

NOTAS
LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN CENTÍMETROS Y SE DEBERÁN VERIFICAR EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ARQUITECTURA  
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. J. P. URRUZOLA  
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

EDIFICIO CENTRAL - SSHH	C 08
CARPINTERÍA	
PUERTA	
DIBUJADO PATRICIA OLIVERA    FECHA 06/03/2018 REVISADO JM	
NOMBRE DE ARCHIVO    REMPLAZA A A_CL_BD_C08.dwg	

ESCALA  
1/20  
1/5

I N D I C E			
REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	09/05/2018	
2	REVISIÓN 1	02/08/2018	
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.  
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.

