



TERMINACIONES

- PISOS
- 1.1 BALDOSA CERÁMICA
 - 1.2 ALISADO DE ARENA Y PORTLAND

ZÓCALOS

- 2.1 SIN ZOCALO

PAREDES

- 3.1 LADRILLOS BOLSEADOS
- 3.2 REVESTIMIENTO CERÁMICO h=0.60m SOBRE MESADA
- 3.3 REVESTIMIENTO CERÁMICO h=1.80m TERMINADO CON BUÑA
- 3.4 REVOQUE FINO

CIELORRASOS

- 4.1 HORMIGÓN VISTO
- 4.2 PANEL TÉRMICO AUTOESTRUCTURAL (TIPO ISODEC)
- 4.3 PLACA DE YESO

TERMINACIONES DE FACHADA

- 1- LADRILLO DE CAMPO VISTO JUNTA TRABADA REHUNDIDA
- 2- BLOQUE PINTADO. COLOR A CONVENIR
- 3- PANEL TÉRMICO AUTOESTRUCTURAL (TIPO ISODEC)
- 4- HORMIGÓN VISTO (SOLO ALERO)

NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN cm.
- LAS COTAS SON SOBRE EL MURO RÚSTICO

TIPOLOGIA 3DD (3 dorm.)

BLOQUE A Unidad 02 BLOQUE B Unidad 03 BLOQUE C Unidad 01 a 03

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION

LOCAL Nº	DESTINO	AREA PROY.	LADO MENOR	AREA ILUMINACION		FUENTE ILUMIN.	AREA VENTILACION		FUENTE VENTIL.	OBSERVACIONES
		M2	M	MINIMO SNORMA	EXIST.	CODIGO	MINIMO SNORMA	EXIST.	CODIGO	
1	COMEDOR-COCINA	24.64	2.55	2.47	5.89	A-B	1.24	6.54	A-B	
2	BAÑO	4.00	1.25	----	0.35	B	0.04	0.35	B	
3	DORMITORIO	9.52	3.08	0.95	1.20	A	0.48	0.60	A	
4	DORMITORIO	7.95	1.90	0.79	1.20	B	0.40	0.60	B	
5	DORMITORIO	6.47	1.98	0.65	1.20	B	0.33	0.60	B	

TIPOLOGIA 3DD (3 dorm.)

BLOQUE B Unidad 01

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION

LOCAL Nº	DESTINO	AREA PROY.	LADO MENOR	AREA ILUMINACION		FUENTE ILUMIN.	AREA VENTILACION		FUENTE VENTIL.	OBSERVACIONES
		M2	M	MINIMO SNORMA	EXIST.	CODIGO	MINIMO SNORMA	EXIST.	CODIGO	
1	COMEDOR-COCINA	26.61	2.35	2.67	5.89	A-B	1.33	6.54	A-B	
2	BAÑO	4.00	1.25	----	0.35	B	0.04	0.35	B	
3	DORMITORIO	11.20	3.08	1.12	1.20	A	0.56	0.60	A	
4	DORMITORIO	7.95	1.90	0.79	1.20	B	0.40	0.60	B	
5	DORMITORIO	8.07	1.98	0.81	1.20	B	0.40	0.60	B	

BLOQUE B Unidad 02

TIPOLOGIA 3DD (3 dorm.)

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION

LOCAL Nº	DESTINO	AREA PROY.	LADO MENOR	AREA ILUMINACION		FUENTE ILUMIN.	AREA VENTILACION		FUENTE VENTIL.	OBSERVACIONES
		M2	M	MINIMO SNORMA	EXIST.	CODIGO	MINIMO SNORMA	EXIST.	CODIGO	
1	COMEDOR-COCINA	24.64	2.27	2.46	5.89	A-B	1.23	6.54	A-B	
2	BAÑO	4.00	1.25	----	0.35	B	0.04	0.35	B	
3	DORMITORIO	11.83	3.08	0.95	1.20	A	0.59	0.60	A	
4	DORMITORIO	9.00	1.87	0.90	1.20	B	0.45	0.60	B	
5	DORMITORIO	6.47	1.98	0.65	1.20	B	0.33	0.60	B	

REFERENCIAS

- A - VIA PUBLICA O ESPACIO PUBLICO
 - B - PATIO REGLAMENTARIO
 - C - APENDICE DE PATIO REGLAMENTARIO
 - D - INDIRECTO DE A o B
 - E - DUCTO CON CAÑERIAS
 - F - DUCTO SIN CAÑERIAS
 - G - DUCTO INDIVIDUAL
 - H - CONDUCTO INDIV. UNIDO A COLECTOR PUBLICO
 - I - DUCTO DE VENTILACION CON TIRAJE FORZOSO
 - J - ARTIFICIAL O FORZADA POR EXCEPCION
- F - DUCTO SIN CAÑERIAS
 - G - DUCTO INDIVIDUAL
 - H - CONDUCTO INDIV. UNIDO A COLECTOR PUBLICO
 - I - DUCTO DE VENTILACION CON TIRAJE FORZOSO
 - J - ARTIFICIAL O FORZADA POR EXCEPCION



REALOJOS SANTA LUCÍA

T I R A 9 V I V I E N D A S
P L A N T A A L T A . T I P O L O G I A 2 D D 3 D D

ESCALA 1/100

13/02/2017

VA01.2
B

REVISIÓN:

PROYECTO:
RESPONSABLE:
FIRMA:

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FIRMA: