






TIRA 9 VIVIENDAS FACHADA FRONTAL




TIRA 9 VIVIENDAS FACHADA POSTERIOR




FACHADA LATERAL




CORTE D-D



CORTE C-C



CORTE A-A



CORTE B-B

TIPOLOGIA 2D en PA (2 dorm.)
BLOQUE A Unidad 03

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION										
LOCAL Nº	DESTINO	AREA PROY.	LADO MENOR	AREA ILUMINACION		FUENTE ILUMIN.	AREA VENTILACION		FUENTE VENTIL.	OBSERVACIONES
				MINIMO SNORMA	EXIST.		MINIMO SNORMA	EXIST.		
		M2	M	M2	M2	CODIGO	M2	M2	CODIGO	
1	COMEDOR-COCINA	23.55	4.00	2.36	2.63	A-B	1.18	2.74	A-B	
2	BAÑO	4.00	1.25	----	0.35	B	0.04	0.35	B	
3	DORMITORIO	8.49	2.86	0.85	1.20	A	0.42	0.60	A	
4	AREA DORMITORIOS	12.42	3.10	1.24	2.40	B	0.62	1.20	B	

TIPOLOGIA 2DA (2 dorm.)
BLOQUE A Unidad 01

CUADRO ILUMINACION Y VENTILACION										
LOCAL Nº	DESTINO	AREA PROY.	LADO MENOR	AREA ILUMINACION		FUENTE ILUMIN.	AREA VENTILACION		FUENTE VENTIL.	OBSERVACIONES
				MINIMO SNORMA	EXIST.		MINIMO SNORMA	EXIST.		
		M2	M	M2	M2	CODIGO	M2	M2	CODIGO	
1	COMEDOR-COCINA	20.12	4.00	2.01	3.71	A	1.05	2.03	A	
2	BAÑO	5.76	2.00	----	0.35	B	0.04	0.35	B	
3	DORMITORIO	7.13	2.48	0.71	1.20	A	0.36	0.60	A	
4	DORMITORIO	12.89	3.22	1.30	2.40	A-B	0.64	1.20	B	

- REFERENCIAS
- A - VIA PUBLICA O ESPACIO PUBLICO
 - B - PATIO REGLAMENTARIO
 - C - APENDICE DE PATIO REGLAMENTARIO
 - D - INDIRECTO DE A o B
 - E - DUCTO CON CAÑERIAS
 - F - DUCTO SIN CAÑERIAS
 - G - DUCTO INDIVIDUAL
 - H - CONDUCTO INDIV. UNIDO A COLECTOR PUBLICO
 - I - DUCTO DE VENTILACION CON TIRAJE FORZOSO
 - J - ARTIFICIAL O FORZADA POR EXCEPCION
- F - DUCTO SIN CAÑERIAS
G - DUCTO INDIVIDUAL
H - CONDUCTO INDIV. UNIDO A COLECTOR PUBLICO
I - DUCTO DE VENTILACION CON TIRAJE FORZOSO
J - ARTIFICIAL O FORZADA POR EXCEPCION



Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente



Programa de
Mejoramiento de Barrios



Intendencia de Montevideo
DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
DIVISION TIERRAS Y HABITAT
UEEA-PIAI

REALOJOS SANTA LUCÍA

TIRA 9 VIVIENDAS
FACHADAS Y CORTES

REVISIÓN:PROYECTO:
RESPONSABLE:
FIRMA:EMPRESA:
RESPONSABLE:
FIRMA:

ESCALA 1/100
13/02/2017
VA01.3
B