





Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA



PLANTA ESC.: 1/25



NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN CENTÍMETROS Y A NPT Interior. LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD	6	IZQ.	-	UBICACIÓN			Vestuario - duchas			ALUMINIO	AL15	
		DER.	-	DESCRIPCIÓN			Paño fijo (Separador de duchas)					
MARCO	MARCO GUÍA			SI	-	NO	X	MATERIAL	-			
	TIPO											
	ANCLAJE			Grapas amure				COLOCACION: A y P c/hidrófugo 3 a 1				
HOJA	ESTRUCTURA			Línea Gala Serie 25								
	TABLERO											
TERMINACIÓN				De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: Clase A13 (11a15 micras) Color Negro.								
VIDRIOS				ESPESOR:				TIPO:				
HERRAJES	MOVIMIENTO			CANT.:		-	-					
	CIERRE			CANT.:		-	-					
	MANIOBRA			CANT.:		-	-					
OBSERVACIONES: El oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas. 1 - Todas las aberturas se verificarán en obra. 2 - Llevarán tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificación y manipulación en obra.											ESCALA:  1/25	DET. HOJA:  CA6215